



111812

M E M O R I A   D E S C R I P T I V A

que se acompaña en solicitud de  
un MODELO DE UTILIDAD en ESPAÑA por VEINTE  
AÑOS a favor de MANUFACTURAS GENERALES DE  
FERRETERIA, S.A. (MAGEFESA) de nacionalidad  
española, residente en DERIO (Vizcaya) por;  
" UN ASADOR PARA CARNES Y PESCADOS " .

-----

111812



- 2 -

- 5.- La Memoria presente se refiere a un asador para carnes y pescados que, por los elementos de que está constituido, adquiere unas propiedades determinadas con las que se produce ese beneficio o efecto nuevo que señala -como requisito imprescindible para que pueda inscribirse como Modelo de Utilidad- el artículo 171 del vigente Estatuto en su texto modificado por Decreto de 26 de diciembre de 1947.
- 10.- Si se examina el mango, veremos que es de fácil montaje, de una perfecta seguridad y firmeza, siendo sencillo de agarrar al estar acoplado a la mano en su estructura e impide su recalentamiento lo que -como es sabido- es algo frecuente en esta clase de dispositivos, pudiendo finalmente ser regulado a voluntad.
- 15.- Si se examina el cuerpo o plato propiamente dicho, veremos que las depresiones rectangulares que tiene permiten la captación del calor de manera uniforme.
- 20.- Con ello se consigue -y así lo demuestran los ensayos efectuados- que la finalidad a que está destinado el dispositivo se cumpla de tal manera, que hasta un niño

111812

- 3 -



pueda manejarlo sin que se lesione, consiguiendo los mejores resultados.

- Consiste el dispositivo que se desea proteger, en la combinación de un plato con una varilla soporte y un mango, acoplados de tal modo que puedan en un momento dado desarmarse. El cuerpo o plato, preferentemente circular termina en la confluencia con la varilla soporte, en una solapa doble que hace de caja y tiene unas pestañas agujereadas en las que se acoplan los vástagos laterales o tetones que tiene el soporte del mango, cuya varilla se introduce en el agujero que tiene practicado el mango en la parte media delantera, pasando por un orificio perpendicular de mayor diámetro, que dicho mango tiene realizado en la parte inferior del mismo a distancia calculada del inicio de la depresión que sirve de asidero, alojándose en tal orificio un tornillo de apriete y sujeción de la varilla al mango. Para que se comprenda el dispositivo, se acompaña un dibujo en el que, a título ilustrativo, se representa el asador, siendo la Figura I una vista en sección de dicho
- 25.--
- 30.--
- 35.--
- 40.--

111812



- 4 -

dispositivo en la que 1 es el cuerpo o cazoleta, 2 las acanaladuras, 3 el tetón del soporte del mango que se aloja en la solapa 4; la varilla del soporte 5 se aloja en el agujero 6 del mango 7 pasando por el agujero 8 en que se introduce el tornillo 9.

45.-

La Figura II representa una vista en planta del asador en la que 1 es el plato, 2 las solapas, 3 las pestañas 4 los tetones, 5 el soporte del mango, 6 el mango y 7 las acanaladuras del cuerpo o plato.

50.-

Lo descrito será susceptible de modificación en todo lo que se refiera al cambio de forma dimensiones, proporciones y materias, siempre y cuando no altere lo que se protege en la siguiente

N O T A

55.-

Se reivindican como no practicados ni divulgados en España los puntos siguientes:

1.- Un asador para carnes y pescados, que se caracteriza por comprender un cuerpo o plato preferentemente circular que termina en su confluencia con la varilla en una solapa doble que hace de caja en la que se acopla la varilla

60.-



111812

- 5 -

soporte que se sujeta por dos tetones que se introducan en los orificios que tienen las pestañas de la solapa. Dicha varilla se introduce en el agujero que el mango tienen en su parte media delantera y que se cruza con un orificio perpendicular practicado en la parte inferior del mango en la que se aloja un tornillo de sujeción.

2.- UN ASADOR PARA CARNES Y PESCADOS.

Consta la presente Memoria de cinco hojas escritas a máquina y por una sola cara.

Madrid, 4 de Marzo de 1.965

EL AGENTE OFICIAL.

A. G. DE LA HEREDIA  
P. P.

111812

111812




Fig. I




Fig. II

ESCALA VARIABLE  
MADRID,

DE LA MÉRIDA

