

111813



111813

MODELO DE UTILIDAD

por 20 años por

"BOZAL-PRECINTO PARA BOTELLAS DE LIQUIDOS GASIFICADOS", a favor de DON LAUREANO JUNQUERAS LAMELAS, de nacionalidad española, residente en GIJON (OViedo), calle Progreso, numero 23.

MEMORIA DESCRIPTIVA

Se han venido utilizando casi desde la primitiva existencia de las fábricas para el embotellado de bebidas espumosas o gasificadas los conocidos bozales precintos, sin que se hayan introducido en ellos modificación o mejora alguna, que pudiese facilitar su adaptación al tapón y cuello de la botella, y mi representado después de los oportunos estudios ha llegado a la conclusión simple de que adaptando a los mismos su caperuza superior por medio de una simple goma del tamaño apropiado, se evita una gran parte de la mano de obra a tal fin destinada efectuándose

5.-

10.-



la operación en mucho menos tiempo que el utilizado sin que la caperuza esté sujeta, y en un porcentaje muy elevado.

- 15.- Después siendonos ya conocido el objeto del modelo de utilidad que nos ocupa, con la ayuda de la lámina de dibujos adjunta pasaremos a describirlo, haciendo constar se trata de una de las variadas realizaciones a que puede llegarse con la aplicación a la práctica de sus esencialidades.
- 20.- Según vemos en la figura una 1, se trata de un bozal-precinto, llamado en el país de origen "muselet", de los comunmente utilizados constituido por un casquete 1 esférico metálico, provisto en puntos equidistantes de su perímetro de una serie de hendiduras 2, y por otra parte del
- 25.- bozal-precinto o muselet propiamente dicho constituido por los alambres 3, que constituyen sus patas o ramales y que son continuados en la parte inferior por el alambre procedente de tales ramales 4, que constituye el precinto propiamente dicho después de convenientemente retorcido.
- 30.- El casquete esférico ha de ser colocado o dispuesto por debajo del bozal precinto y sujeto a su parte superior, lo cual o debe realizarse por medio mecánicos que resultan siempre costosos, o como en el caso que nos ocupa queda unido al bozal-precinto por medio de una goma 5,
- 35.- que le adapta a dicha parte supeo interna del bozal-precinto, con lo que se facilita enormemente la adaptación del mismo a las botellas en que deba ser aplicado.
- 40.- Descrito suficientemente el objeto del modelo de utilidad que nos ocupa, nos queda señalar de nuevo se trata de una de sus variadas formas de realización práctica, sin que sus modificaciones de forma materiales empleados, tamaños, etc., desvirtuen la esencialidad de su objeto.

N O T A

El modelo de utilidad descrito recaerá, pues,



45.- sobre las siguientes reivindicaciones:

1ª.-"BOZAL-PRECINTO PARA BOTELLAS DE LIQUIDOS GASIFICADOS", caracterizado por cuanto estará constituido por un casquete esférico provisto en su perimetro de cuatro escotaduras o incisiones equidistantes y diametralmente opuestas, el cual se dispone por la parte supero interna del bozal precinto propiamente dicho , cuya parte superior de sus cuatro patas o ramales se dispone en el interior de las escotaduras del casquete, el que va sujeto a las mismas y en disposición de ser dispuesto en la botella por medio de una goma que le mantiene en su indicada posición.

50.-

2ª.-"BOZAL-PRECINTO PARA BOTELLAS DE LIQUIDOS GASIFICADOS".

Todo tal y conforme queda descrito, representado y reivindicado.

60.-

Esta memoria consta de tres hojas mecanografiadas y foliadas por una sola de sus caras , conteniendo un total

62.-

de sesenta y dos lineas.

MADRID A 4 DE MARZO DE 1965.

P.A.

MANUEL DE ARPE.




111813

D I S E Ñ O

=====

DEL MODELO DE UTILIDAD A FAVOR DE DON LAUREANO JUNQUERAS  
LAMELAS, DOMICILIADO EN GIJON (OVIEDO), CALLE PROGRESO,  
NUMERO 23, POR "BOZAL-PRECINTO PARA BOTELLAS DE LIQUIDOS  
GASIFICADOS".



Escala variable.

MADRID A 4 DE MARZO DE 1965.

P.A.

MANUEL DE ARPE.

111813





FIG. 1




FIG. 2

*Laureano Junquera*  
4 MAR. 1905

ESCALA VARIABLE