



111815

MODELO DE UTILIDAD

por 20 años por

"BOZAL-PRECINTO PARA BOTELLAS DE LIQUIDOS GASIFICADOS", a favor de DON LAUREANO JUNQUERAS LAMELAS, de nacionalidad española, domiciliado en GIJON (OVIEDO), calle Progreso, número 23.

MEMORIA DESCRIPTIVA

Como en todos los ordenes de la vida cada vez es más extensa la fabricación de bebidas y otros líquidos espumosos, a cuyos envases es necesario dotarles de un perfecto cierre para que el líquido contenido se conserven con toda clase de garantías y como si estuviese recién gaseado o fabricado, lo que se logra con el antiguo corcho utilizado para esta clase de bebidas, pero cuya sujección o precinto ha sido mejorado en la forma y manera de que es objeto el modelo de utilidad que nos ocupa, con el que se logra que el corcho se mantenga en su posición sin desplazarse por vir-



tud de la presión del gas contenido en el líquido.

Siendonos ya conocido el objeto del modelo de utilidad que nos ocupa, que lo es a título de ejemplo y una de sus variadas formas de realización práctica, pasaremos a describirle con la ayuda de la lámina de dibujos adjunta.

15.-

Según vemos en la figura 1, la totalidad del bozal-precinto esta formada por una pieza circular 1, troquelada a modo de semi-esfera, provista de una especie de corona circular aplanada, y de cuatro escotaduras equidistantes 2, también señaladas y troqueladas sobre dicha pieza; y por el bozal propiamente dicho que aparece debajo de ella, en el que sus ramales o patas 3, están formadas por cuatro alambres, que se enroscan dos a dos, constituyendo cada una de dichas cuatro patas o ramales, estando los extremos terminales de los alambres doblados sobre si mismos, constituyendo un orificio a modo de pasador, a través de los cuales discurrirá el alambre 4, que dará lugar por retorcimiento a la formación del precinto, el cual esta unido por medio del nudo 5.

20.-

25.-

30.-

En la figura 2, observamos la totalidad del bozal-precinto enteramente constituido, y en cuyo casquete esférico 1, precisamente en su corona circular aplanada, van adosadas las partes superiores de los alambres 3, y en las escotaduras equidistantes 2, van acopladas y sujetas por virtud de una operación de troquelado, la parte superior de cada una de las cuatro patas o ramales que constituyen el bozal-precinto, con lo que aún antes de ser aplicado a la botella son inseparables una de otra, al igual que despues de separado de la misma.

35.-

40.-

Descrito suficientemente el objeto del modelo de utilidad que nos ocupa, nos queda señalar se trata de una de sus variadas formas de realización a que en la práctica puede llegarse, sin que sus modificaciones de forma, materiales empleados, tamaños, colores, etc., desvirtuen la esencia-



45.- lidad de su objeto.

N O T A

El modelo de utilidad descrito recaerá, pues , sobre las siguientes reivindicaciones:

50.- 1ª.-BOZAL-PRECINTO PARA BOTELLAS DE LIQUIDOS GASIFICADOS, caracterizado esencialmente por cuanto su parte superior es un casquete esférico troquelado dando lugar a la formación en su parte superior de una corona circular aplanada, sobre la que discurren los cuatro alambres que por retorcimiento entre sí de ellos dos a dos se da lugar

55.- a la formación de las patas o ramales del bozal, cuya parte superior queda introducida y sujeta en cuatro escotaduras troqueladas al propio tiempo y equidistantes, que las abarca y hace inseparables dichas dos partes del bozal-precinto.

60.- 2ª.-BOZAL PRECINTO PARA BOTELLAS DE LIQUIDOS GASIFICADOS, según la anterior reivindicación caracterizado por cuanto cada una de las cuatro patas o ramales del bozal-precinto constituidas por el enrollamiento o retorcimiento dos a dos de los alambres que las constituyen, dejan libres

65.- las terminaciones de tales alambres, cada una de las dos en la misma posición, las cuales son retorcidas a modo de gancho cerrado que da lugar a la formación de un orificio a través de todos los cuales discurre el alambre inferior , unido en una de sus partes por retorcimiento, y que dara

70.- lugar el ser igualmente retorcido al precinto propiamente dicho.

3ª.-"BOZAL-PRECINTO PARA BOTELLAS DE LIQUIDOS GASIFICADOS".

75.- Todo tal y conforme queda descrito, representado y reivindicado.

Esta memoria consta de cuatrohojas mecanografiadas y foliadas por una sola de sus caras conteniendo un total de



MAR 1965

- 4 111815

78.- setenta y ocho líneas.

MADRID A 4 DE MARZO DE 1965.

P.A.

MANUEL DE ARPE.

Manuel de Arpe

111815




1965

D I S E Ñ O

=====

DEL MODELO DE UTILIDAD A FAVOR DE DON LAUREANO JUNQUERAS
LAMELAS, DOMICILIADO EN GIJON (OVIEDO), CALLE PROGRESO,
NUMERO 23, POR "BOZAL-PRECINTO PARA BOTELLAS DE LIQUIDOS
GASIFICADOS".



Escala variable.

MADRID A 4 DE MARZO DE 1965.

P.A.

MANUEL DE ARPE.

A handwritten signature in black ink, which appears to be 'Manuel de Arpe', written in a cursive style.

111815




FIG. 1





FIG. 2

4 MAR. 1965

ESCALA VARIABLE