



111843

MEMORIA DESCRIPTIVA

que se acompaña a la solicitud de

UN MODELO DE UTILIDAD

a favor de Don Juan TELLIA Juan, de nacionalidad española, residente en REUS (Tarragona), c/ Obispo Grau núm. 22,

por

"UN CINTURON FLOTADOR PERFECCIONADO".

=====

La presente descripción se refiere, como su enunciado indica, a un cinturón flotador para prácticas natatorias, susceptible de ser portado debajo del traje de baño y de ser inflado en el momento del uso.

5

La esencialidad del modelo consiste en un cinturón



111843

ancho, de ceñido elástico a la cintura del usuario, formado en materiales impermeables al aire, y eventualmente con protección exterior a través de una capa de tela, lona, goma o cualquier otra resistentes, que presenta una forma oblonga en la que en la parte más ancha se establecen unas cámaras transversales, naturalmente en número variable, según el tamaño del modelo, y todas ellas comunicadas con una entrada única de aire que se prolonga en un tubito susceptible de obturación por un tapón adecuado y a través del cual se practica el hinchado que proporciona la flotabilidad buscada.

Los laterales del conjunto oblongo se prolongan en unas bandas elásticas rematadas en un broche de cierre que asegura la permanencia correcta. En conjunto, el elemento puede ser portado bajo el traje de baño sin deformar la silueta, pero dispuesto para recibir en cualquier momento una insuflación determinante del hinchado deseado.

Para la mejor comprensión de cuanto antecede, se acompaña una hoja de dibujos en los que se representa esquemáticamente una materialización del modelo que a continuación y con referencia al mismo dibujo, se describe detalladamente.

En la figura 1ª y única, una vista desarrollada del nuevo cinturón deshinchado.

Según queda representado, el modelo se constituye fundamentalmente por un cuerpo oblongo (1) que se destina a envolver la zona abdominal y que lateralmente se prolonga en unas zonas elásticas (2) rematadas en los pasadores (3 y 3') determinantes de un broche de cierre. La zona central del cuerpo oblongo (1), queda enmarcada por una unión (4) de cierre hermético que une dos láminas de materia laminar impermeable, convenientemente protegida por la parte exterior por otra lámina resistente de tela, lona o goma, y en conjunto



111843

40 presenta unas estriás transversales (5) determinantes de cá-
maras alargadas (6) susceptibles de recibir un inflado a
través de una boquilla tubular (7) que en la extremidad dis-
pone de un tapón (8) encargado de mantener la presión de
hinchado.

45 Descrita suficientemente la naturaleza y objeto
del modelo, así como la manera en que el mismo puede ser lle-
vado a la práctica, se hace constar que en su realización po-
drán ser variables las formas, materiales y dimensiones, así
como cualquier otro detalle accesorio o secundario, siempre
que ello no altere, cambie o modifique la esencialidad pro-
puesta.

50 Los términos en que queda redactada esta memoria,
son ciertos y fiel reflejo del objeto descrito, debiéndose
tomar con carácter amplio y nunca en forma limitativa.

N O T A :
=====

EL MODELO DE UTILIDAD que se solicita, deberá re-
caer precisamente sobre las particularidades característi-
cas de las siguientes reivindicaciones:

55 1ª.- Un cinturón flotador perfeccionado, c a -
r a c t e r i z a d o por comprender un cuerpo laminar de
generación oblonga destinado a envolver la zona abdominal de
la persona usuaria y prolongado en las extremidades latera-
les en sendas bandas elásticas de cintura rematadas en cor-
60 chetes determinantes de un broche de cierre, con la particu-
laridad de que la zona central del elemento oblongo se forma
por la unión de dos láminas de material impermeable unidas



entre sí de manera que se garantiza la anterior cualidad
mediante línea continua en la parte superior y que en la
65 inferior forma una serie de entrantes que se prolongan has-
ta las inmediaciones de la superior citada, determinando en
conjunto una pluralidad de cámaras transversales suscepti-
bles de adoptar una disposición sensiblemente cilíndrica en
el inflado del conjunto, y cuyo inflado se realiza precisa-
70 mente por un conducto tubular flexible, obturable por el
oportuno tapón y comunicado con la parte superior de la cá-
mara impermeable, la cual ventajosamente queda recubierta
por otra lámina de material resistente al roce, tal que te-
la fuerte o lona.

75

2ª.- "UN CINTURON FLOTADOR PERFECCIONADO".


Todo según queda expuesto en la presente memoria,
que consta de cuatro hojas foliadas y mecanografiadas por
una sola cara, y una hoja de dibujos que con la misma se
acompaña.

MADRID, 5 de Marzo de 1.965.

P. A.

Modesto P. A.
J. A. J. A.

111843



Madrid.

5 MAR. 1965

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

ESCALA VARIABLE.