

112038

112038



MODELO DE UTILIDAD

por "Una puerta metálica arrollable".  
a favor de D. Cristóbal Torres Garcés, de nacionalidad española,  
domiciliado en Barcelona, calle Poeta Cabanyes, nº 52.

=====

5

MEMORIA DESCRIPTIVA

Se refiere el presente modelo de utilidad a una puerta metálica arrollable que se caracteriza por las particularidades de su estructura y facil montaje, consiguiendose con la misma el efecto nuevo de su gran sencillez constitutiva repercutiendo favorablemente en el factor económico.

En la hoja de dibujos anexa a la presente memoria, aparece representada la puerta metálica que nos ocupa, mostrándola: Fig. 1, parcialmente, de frente; y Figs. 2 y 3, en vistas de detalle limitado a la pieza de enlace vista de lado y de frente, respectivamente.

Constituye la puerta metálica arrollable, de referencia, una alternancia de listones o pasamanos 1 y de tubos o varillas 2 dispuestos horizontalmente, unidos entre sí mediante piezas de enlace 3 en las que se configura una parte central plana 3 y dos orejas extremas 4-4' superior e inferior dobladas en 90º y en sentido inverso entre sí, respecto a dicha parte plana, cuales orejas presentan respectivas perforaciones circulares 5-5' por las que pasan ajustando a roce suave correspondientes tubos o varillas 2, existiendo además prevista en el centro de la refe-



# 112038

rida parte plana 3, una perforación 6 por la que, mediante un roblón 7 que la atraviesa, la pieza de enlace es fijada en lugar conveniente de los listones o pasamanos 1, de manera que cada fila de piezas de enlace 3 fijadas al mismo listón o pasamano 1, ligan a éste con los tubos o varillas 2 que le son contiguos, viniendo distribuidos en tresbolillo las mencionadas piezas 3 de enlace.

Como es normal en este tipo de puertas, los extremos de los pasamanos 1 y de los tubos o varillas 2, deslizan a lo largo de guías, pudiendo estar o no a su vez unidos entre sí por un fleje.

En la ejecución práctica del modelo según queda descrito, podrán variar cuantos detalles constructivos y configurativos no afecten cambiandola o modificandola a su propia esencia.

N O T A  
=====

Se reivindica como objeto del presente modelo de utilidad:

1.- Una puerta metálica arrollable, caracterizada por el hecho de constituirse en sentido horizontal de listones o pasamanos y de tubos o varillas, unidos entre sí mediante piezas de enlace en las que se configura una parte central plana y dos orejas extremas, superior e inferior, dobladas en 90º y en sentido inverso, las cuales presentan respectivas perforaciones circulares por las que pasan ajustando a roce suave, correspondientes tubos o varillas, existiendo además previs-



ta en el centro de la referida parte plana, otra perforación transversa por la que, mediante un perno o roblón que la atraviesa, la pieza de enlace es fijada en lugar conveniente de los listones o pasamanos, todo ello de manera que cada fila de piezas de enlace fijadas al mismo liston o pasamano, liga a éste con los tubos o varillas que le son contiguos, viniendo distribuidas en tresbolillo las mencionadas piezas de enlace.

2º.- UNA PUERTA METALICA ARROLLABLE.

Consta de tres hojas foliadas y mecanografiadas por una sola cara, la presente memoria que va acompañada de una hoja de dibujos.

Barcelona, 26 de Febrero de 1965

D. Cristóbal TORRES GARCÉS

p/a.






FIG. 1




FIG. 2




FIG. 3

BARCELONA, 26 FEBRERO de 1965  
P. A.

ESCALA VARIABLE