

112116



112116

## MEMORIA DESCRIPTIVA

correspondiente a la solicitud de concesión de un

### MODELO DE UTILIDAD

Doña ANTONIA MARTINEZ SEGURA, e hijos  
Don GABRIEL, Don ANTONIO, Don JOSE,  
SOLICITANTE: Don VICENTE y Doña CARMEN MARI MARTINEZ,  
de nacionalidad española,

RESIDENCIA: VALENCIA, calle de Bailón, 60

ENUNCIADO: " UNA COCINA PERFECCIONADA "

gl/me.

Prioridad: Patente ..... n.º ..... del .....



112116

1           La invención a que se refiere la presente Memo-  
ria constituye una novedad industrial con características  
y ventajas que la hacen merecedora del privilegio de ex-  
plotación exclusiva que por ella se solicita de acuerdo-  
5 con las prescripciones del Estatuto vigente sobre Propie-  
dad de fecha 26 de julio de 1.929, texto refundido publi-  
cado el 30 de abril de 1.930.

10           Por lo común las cocinas domésticas conocidas -  
presentan la característica de estar dotadas de una tapa-  
articulada superior, la cual recubre los fuegos quedando  
generalmente apoyada sobre la cara superior del cuerpo de  
la cocina,

15           Una tapa de este género es susceptible de expe-  
rimentar alabeos que provocan su deformación superficial,  
en función de la influencia calórica que aquella tapa re-  
cibe durante la fase de funcionamiento de la cocina. Pero  
acaso el mayor inconveniente de la propia tapa estriba en  
que su accionamiento se realiza asiéndola por sus propios  
bordes que, a tal fin, se hallan perimetralmente proyecta-  
20 dos hacia abajo. El citado accionamiento de la tapa de la  
cocina plantea serios problemas y, sobre todo, representa  
importantes inconvenientes para la comodidad personal.

25           Ahora se propone una cocina perfeccionada que re-  
suelve de una forma efectiva aquellos problemas, partiendo  
de una organización sencilla y económica que permite accio-  
nar la tapa a través de una operación elemental.

30           Al efecto esta cocina viene caracterizada por el  
hecho de tener incorporado, específicamente a toda la ex-  
tensión del frente de su tapa, un frontispicio de refuerzo  
que, además, actúa como asidero sustancial de esta última.



112116

1  
  
  
  
5  
  
  
  
10  
  
  
  
15  
  
  
  
20  
  
  
  
25  
  
  
  
30

Para ayudar a la comprensión de la idea expuesta se ha confeccionado a título explicativo y sin carácter restrictivo alguno, una lámina de dibujos. Ilustra la presente Memoria como un ejemplo de realización del objeto que nos ocupa.

La figura 1ª corresponde a una vista seccionada de los elementos componentes de la tapa de la cocina en posición de montaje. Como puede observarse dicha tapa se constituye mediante la combinación de una superficie lisa -1- con un frontispicio de referencia -2- el cual es originariamente independiente de la primera.

Finalmente la figura 2ª corresponde a una sección transversal de la propia cocina perfeccionada. Como puede observarse sobre la tapa -1- presenta incorporado a toda la extensión de su frente el frontispicio -2- que además se halla operativamente dispuesto para actuar como asidero sustancial de esta última. Dicho asidero -2- se hallará principalmente obtenido en tira continua; pero en la práctica la tira que lo compone puede ser también discontinua, por cuanto esta realización alcanza a cumplir el objetivo propuesto. Por último la propia tapa -1- se halla articulada al cuerpo -3- de la cocina a través de la bisagra habitual de referencia -4-.

En el campo industrial la realización de la cocina descrita ofrece una serie de ventajas decisivas. En efecto la provisión de un frontispicio en el frente de su tapa obedece a un proceso elemental que no aumenta los costos habituales de producción. Pero el mayor acervo de ventajas estriba en que dicho frontispicio impide, de una parte el alabeo de la tapa en función de la influencia calóri-

- 4 -  
12116



1 ca, permitiendo, de otra asir la tapa para su accionamien  
to a partir de una operación totalmente cómoda para el uso;  
cualidades, en síntesis que confieren al modelo solicitado  
una utilidad práctica singular por el beneficio o efecto -  
5 nuevo que aporta a la función a que se destina.

Hecha la descripción precedente es necesario añadir  
que los detalles de realización de la idea expuesta pue-  
den variar sin que por ello cambie la esencia de la inven-  
ción que es la que se desprende de los párrafos que antecede-  
10 den y lo que se reivindica en la siguiente

N O T A

En resumen: El Modelo de Utilidad que se solici-  
ta ha de recaer sobre las reivindicaciones siguientes:

15 1ª.- UNA COCINA PERFECCIONADA, esencialmente ca-  
racterizada por el hecho de tener incorporado, específica-  
mente a toda la extensión del frente de su tapa, un frontis-  
picio de refuerzo que, además actúa como asidero sustancial  
de esta última.

20 2ª.- Se reivindica por último, como objeto sobre  
el que ha de recaer el Modelo de Utilidad que se solicita  
por "UNA COCINA PERFECCIONADA".

Todo tal y como queda descrito y reivindicado en  
la presente Memoria que consta de cuatro hojas escritas a  
máquina por una sola cara y dibujos que se acompañan.

25 Madrid, 15 de marzo de 1.965

ALFONSO UNGRIA

P.P. 

30

112116



figura 1ª





figura 2ª



ESCALA VARIABLE

Madrid, 16 de marzo de 1965

ALFONSO UNGRIA

p.p.