



112226

112226

MEMORIA DESCRIPTIVA

Correspondiente al registro de Modelo de Utilidad que, por veinte años, se solicita para España y sus Colonias, a favor de Don Julio CALMI CAPÓN, de nacionalidad española, residente en Barcelona, calle de Carders, nº 15 - - - - -

5.

p o r

«NUEVO ESTUCHE PARA PIEDRAS PIROFÓRICAS»

El nuevo estuche para piedras pirofóricas objeto del presente Modelo de Utilidad tiene la ventaja de que, si bien están almacenadas una pluralidad de ellas, este almacenamiento está hecho en forma ordenada, de manera que cuando se desea retirar las piedras pirofóricas del envase, se hace de una en una, sin posibilidad de que puedan escaparse fortuitamente.

10.

Para una perfecta interpretación, se describe a continuación, un caso de realización práctica, a título de ejemplo.

15.



112226

no limitativo, del nuevo estuche para piedras pirofóricas objeto del presente Modelo, acompañándose de una hoja de dibujos, en la que:

5. En la figura 1, se representa, en despiece, el nuevo estuche.

En la figura 2, es una vista por testa, de la boca de entrada de la vaina del estuche.

Y en la figura 3, el estuche completo y montado.

10. Consiste la invención en que el estuche está constituido por dos partes (1) y (2), una de ellas formada por una vaina (1) que presenta su correspondiente boca de entrada (3) y cerca de la misma y en una de sus paredes (4), una ventana (5) mientras que la otra parte (2) del estuche que se introduce en el interior de la vaina (1) está formada por una pieza laminar

15. en forma de bandeja alargada que presenta a lo largo de la misma una pluralidad de compartimientos transversales (6) de igual forma y parecidas dimensiones que las de las piedras pirofóricas aunque sensiblemente mayores para dar cabida en

20. las propias paredes de la vaina (1) sin posibilidad de salir de su alojamiento, lo cual solo ocurre cuando se retira, parcialmente, la bandeja (2) y cada uno de los alojamientos (6) va apareciendo, ordenadamente por debajo de la ventana (5) de

25. la vaina con lo que entonces la piedra emerge de su alojamiento (6), a través de la ventana (5) y al girar el estuche caen por su propio peso de gravedad.

30. El vástago bandeja (2) del estuche presenta un asidero (7) en uno de sus extremos, que forma cabeza y es el que permite el asido de la bandeja (2) para su introducción y retirada de la vaina (1) y al propio tiempo es el elemento tope de



112226

su máxima introducción en el interior de la vaina (1).

Se sobreentiende que en el presente caso, serán variables cuantos detalles de construcción y acabado, no alteren, cambien o modifiquen la esencia de la invención.

5.

N O T A

Descrito el objeto y utilidad de la invención, lo que se declara como no divulgado ni practicado en España, comprende las siguientes reivindicaciones:

10. 1ª.- Nuevo estuche para piedras pirofóricas, caracterizado por el hecho de que el estuche está constituido por dos partes, una de ellas formada por una vaina que presenta su correspondiente boca de entrada y cerca de la misma y en una de sus paredes, una ventana mientras que la otra parte del estuche que se introduce en el interior de la vaina está formada por una pieza laminar en forma de bandeja alargada que
15. presenta a lo largo de la misma una pluralidad de compartimientos transversales de igual forma y parecidas dimensiones que las de las piedras pirofóricas aunque sensiblemente mayores para dar cabida en ellas a las aludidas piedras, las cuales
20. quedan sujetas por las propias paredes de la vaina sin posibilidad de salir de su alojamiento, lo cual solo ocurre cuando se retira, parcialmente, la bandeja y cada uno de los alojamientos va apareciendo, ordenadamente por debajo de la ventana de la vaina con lo que entonces la piedra emerge de
25. su alojamiento, a través de la ventana y al girar el estuche caen por su propio peso de gravedad.

2ª.- Nuevo estuche para piedras pirofóricas, según la anterior reivindicación, en el que el vástago bandeja del estuche presenta un asidero en uno de sus extremos, que forma

112226



cabeza y es el que permite el asido de la bandeja para su introducción y retirada de la vaina y al propio tiempo es el elemento tope de su máxima introducción en el interior de la vaina.

5.

3^a.- NUEVO ESTUCHE PARA PIEDRAS PIROFÓRICAS.

Según se describe y reivindica en la presente Memoria descriptiva, que consta de cuatro hojas foliadas y escritas por una sola cara y acompañada de una hoja de dibujos.

Barcelona para Madrid, a seis de Marzo de mil novecientos sesenta y cinco.

F. A. J.,
Antonio Aricha,
P. P.



112226

Fig. 1




Fig. 2





Fig. 3



Barcelona para Madrid
6 de Marzo de 1965

p. p.
Antonio Aricha
p. p.

Escala variable