



112689

MEMORIA DESCRIPTIVA

Correspondiente a la solicitud de registro de un Modelo de Utilidad que, por veinte años se solicita para España, a favor de Don Lamberto VIEJO RAMOS, de nacionalidad española, residente en Zaragoza, calle Princesa núm. 17 , -----

p o r

"EXPRIMIDOR DE ESCOBAS PARA FREGAR SUELOS PERFECCIONADO".--

Se reivindica la protección jurídica prevista en el vigente Estatuto sobre Propiedad Industrial para un nuevo exprimidor de escobas para fregar suelos perfeccionado, cuyas características totalmente nuevas en el mercado nacional, suponen evidente perfeccionamiento sobre cuanto en la materia se ha venido poniéndose en ejecución en España; lo cual se hace acreedor al privilegio de explotación exclusiva por el plazo preceptuado en el mencionado cuerpo legal.

En efecto, este modelo de exprimidor de escobas de flecos textiles utilizados para fregar suelos presenta la ventaja con relación a cuantos dispositivos de esta índole existen o se co-

112689



15 nceen en la actualidad, de no precisar mecanismos ni articu-
lación de ninguna clase; su montaje es sencillísimo sobre el
recipiente al que se acopla, y finalmente su manejo es tan
fácil que puede manejarlo cualquier persona, aún de corta - -
edad. En esencia, el objeto del presente modelo de utilidad
consiste en un cuerpo principal, utilizado a modo de celador;
cuya base abierta va colocada hacia arriba, su contorno per-
forado y provisto de unos resaltes interiores y sobre este
20 conjunto sus correspondientes apoyos que han de asentar sobre
el recipiente de líquido para fregar.

En la hoja de dibujos que acompaña a esta descrip-
ción, se representa un posible caso de realización en la prag-
tica, que se cita únicamente a título de ejemplo y, por con-
25 siguiente, sin carácter limitativo alguno.

La figura 1 representa una vista en planta del - -
aparato, y la disposición de los resaltes interiores del cuer-
po principal.

La figura 2 muestra otra vista en conjunto seccio-
30 nada de forma que pueda apreciarse los resaltes interiores col-
cados.

La figura 3 representa el aparato visto por su parte
inferior.

La figura 4 muestra por último el aparato con un gi-
ro de un cuarto de vuelta a la derecha (figura 2) para ver el
35 punto de apoyo corto.

Haciendo relación a la numeración convencional dada
en los planos a las diversas piezas y elementos componentes que
le integran, a continuación se detalla la construcción y caracte-
40 rísticas del objeto de este modelo de utilidad.

Consta esencialmente de una pieza, o cuerpo principal
1, provisto de perforaciones en toda su superficie, cuya boca su-
perior es abierta en toda su amplitud, correspondiendo la sec-
ción mayor a dicha boca, y disminuyendo esta de tamaño a medida

112689



1965

45

que se desciende hacia abajo.

En la superficie interna del cuerpo (1) quedan previstos varios resaltes (2) los cuales son solidarios a dicho cuerpo, y cuya parte superior es mas estrecha que la inferior.

50

El conjunto va situado en el recipiente o cubo a que se acopla por medio de una pletina doblada (3) unida al cuerpo principal del exprimidor por su parte exterior, y por un punto de apoyo corto (4) unido igualmente a dicho cuerpo por su parte externa.

55

Para utilizar este exprimidor de escobas, bastará colocar lo en un recipiente en forma de cubo, aún cuando podrá ser fabricado éste formando conjunto con el mismo cubo; y se introduce la escoba de flecos textiles ya mojada. Para exprimir esta, se ejerce con el mango de la escoba una suave presión al mismo tiempo que se le imprime un movimiento de rotación haciendo girar el mango de la escoba, lo que obliga a retorcerse los flecos de la escoba y quedar exprimida hasta el grado que se desea.

60

Se hace la salvedad de que los detalles accidentales de forma, tamaño y materiales empleados en su fabricación, como asimismo la configuración y dimensiones de los resaltes interiores, podrán ser objeto de alteración, sin que por ello quede desvirtuada la esencialidad que caracteriza y distingue a este modelo de utilidad.+

65

N O T A

70

EN RESUMEN: El presente modelo de utilidad que, por veinte años, se solicita para España y sus Colonias, ha de recaer sobre las siguientes reivindicaciones:

75

1ª.- EXPRIMIDOR DE ESCOBAS PARA FREGAR SUELOS PERFECCIONADO, que se caracteriza esencialmente por estar constituido por un recipiente con la base superior abierta, con perforaciones en su superficie y con resaltes para el frenado de la escoba en la parte interior de la superficie del recipiente.

112689



2º.- EXPRIMIDOR DE ESCOBAS PARA FREGAR SUELOS PERFECCIONADO,
 según la reivindicación anterior que se caracteriza porque las
 secciones del recipiente van disminuyendo de tamaño desde su ba
 se abierta superior hacia abajo.

80

3º.- Por último se reivindica como objeto sobre el que ha de
 recaer la protección jurídica del presente modelo de utilidad
 que, por veinte años, se solicita para España y sus Colonias.

P O R

" EXPRIMIDOR DE ESCOBAS PARA FREGAR SUELOS PERFECCIONADO". -

85

Todo conforme queda expresado en este modelo de utilidad que
 consta de cuatro folios escritos a máquina por una sola cara y
 una hoja de dibujos que se acompañan.

MADRID, 7 ABR. 1965

P.A.

PEDRO FALUJAMAÑA
P.P.

112689




FIG. 3




FIG. 5




FIG. 2




FIG. 4




FIG. 1

Madrid, 7 ABR. 1965

n.a.
PEDRO SUÑIGA
S.F.