



112712

MEMORIA DESCRIPTIVA
de un
MODELO DE UTILIDAD
por*

" PERCHERO FUNCIONAL CON LAMPARA MOVIL ADICIONADA "

Cuyo registro se solicita por veinte años, a favor de DON JOSE y DON ANTONIO MAS AMARGANT, residentes en BRED A (Gerona), calle Rovira, número 7 .-

Se refiere este modelo de utilidad a un perchero eminentemente funcional, del tipo de los conocidos por el nombre de "galanes de noche", al que se le ha incorporado una lámpara, aumentando así su practicidad y -
confiriéndole un mayor atractivo ornamental, ya que durante el día, y cuando no ha de cumplir las funciones específicas propias, toda su parte funcional puede quedar oculta por la pantalla, adoptando la apariencia de un simple aparato de luz.

5

10

En líneas generales, y por lo que respecta a su

112712



5

aspecto funcional, el perchero conserva todas las características que fueron ya objeto de reivindicación en el modelo de utilidad nº 93.930, propiedad de los mismos concesionarios, siendo la adición al mismo de una lámpara móvil el motivo que justifica esta nueva solicitud.

10

Sustancialmente, el presente modelo se define por establecerse una lámpara desplazable en sentido vertical sobre el cuerpo fundamental del perchero, a cuyo efecto la lámpara aparece montada de manera solidaria en un largo vástago, constituido en tubo de naturaleza metálica y sección cuadrada, que determina su brazo desplazable y actúa de soporte.

15

Por el interior de este brazo, y como es natural, discurre el hilo eléctrico para aflorar al exterior por su terminal inferior abierto.

20

El dispositivo previsto para relacionar la lámpara con el perchero, que le sirve como elemento de sustentación y hace factible simultáneamente su movilidad, se establece superpuesto sobre la regleta porta-pantalones y cumple a un tiempo funciones de soporte y de freno para la fijación en altura del brazo desplazable que comporta la lámpara.

25

Este dispositivo, consiste en un fleje con una parte en forma de abrazadera, por la que se ciñe rígidamente al pie o columna básica del perchero, y otra configurativa de una especie de casquillo prensil, con hendido que permite una holgura milimétrica, que es la que envuelve al tubo o vástago soportador de la lámpara, dejándole paso con facultad de ascenso y descenso condicionada a la presión manual que, potestativamente se ejerza sobre el mismo, ya que la acción prensil del casquillo que le sujeta y mantiene cede por la mínima capacidad de holgura de su hendido cuando la

30



fuerza le obliga, permitiendo el desplazamiento en vertical del brazo y, por ende, el de la lámpara.

5 Para facilitar la comprensión de cuanto expuesto queda, y a título de ejemplo, no limitativo, en los adjuntos dibujos se representa la ejecución práctica del modelo.

10 La fig. 1ª muestra un alzado del perchero con lámpara incorporada que acabamos de describir. Vemos en ella la lámpara -1- con su brazo de desplazamiento vertical -2- en que se aloja el hilo conductor -3-, el soporte -4- de la regleta porta-pantalones -5- sobre el que se afirma el casquillo de fleje fuerte -6-, afianzado al pie -7- por su abrazadera -8- y con el casquillo -9- de sustentación, freno y fijación en altura para el vástago o varilla tubular que conforma el brazo -2-.

15 La figura 2ª es una vista del propio perchero en la fase abatida de la lámpara, o sea con la pantalla descendida al punto máximo para ocultar la parte funcional del mueble.

20 En esta posición, susceptibles de adoptarse por el día o cuando el perchero no se utiliza como tal, el beneficio que se obtiene en el orden decorativo es considerable, puesto que el perchero queda a la vista con toda la apariencia de una vulgar lámpara de pie.

25 Lo dicho es reflejo fiel del objeto de este registro. Pueden variar las circunstancias de carácter secundario y no modificativas (formas, tamaños, colores, proporciones y materiales), reservándose el peticionario cuantos derechos le reconocen las leyes vigentes en materia de Propiedad Industrial.

8 ABR



N O T A

Se reivindicán los términos siguientes:

5 1º.- Perchero funcional con lámpara móvil adicional, caracterizado por establecerse sobre el árbol del perchero una lámpara desplazable en vertical, a cuyo efecto aparece montada de manera solidaria con un largo vástago que, constituido en tubo de naturaleza metálica y sección cuadrada, determina el brazo desplazable y actúa en función de soporte para la armazón de aquélla.

10 2º.- Perchero, según el punto 1º, caracterizado porque, para relacionar el cuerpo de lámpara con el cuerpo del perchero, se previene un dispositivo idóneo que se fija superpuesto sobre la regleta porta-pantalones del mueble, el cual cumple, simultáneamente, funciones de soporte y de freno para la estabilización en altura del brazo desplazable
15 que comporta la lámpara.

20 3º.- Perchero, según puntos anteriores, caracterizado porque el dispositivo de soporte y fijación se constituye con un fleje fuerte previsto de una parte en forma de abrazadera, por la que se ciñe rígidamente al pie o columna básica del perchero, y de otra configurada a manera de casquillo prensil, con hendido que permite una holgura milimétrica, que es la que abraza y envuelve al tubo soportador de la lámpara, dándole paso con facultad de ascenso y descenso que viene condicionada por la presión que, potestativamente,
25 se ejerza sobre el vástago, ya que la acción prensil del casquillo que le aprisiona y sujeta cede en la proporción mínima que le concede la capacidad de holgura de su hendido a efectos de la fuerza que le obligue.



42.- "PERCHERO FUNCIONAL CON LAMPARA MOVIL ADICIONADA"/

Todo conforme queda descrito en la presente memoria, que consta de cinco hojas mecanografiadas, foliadas y dibujos que se acompañan.

Madrid, 8 ABR 1965

JOSE y ANTONIO MAS AMARGANT

P. A.

