



112763

MODELO DE UTILIDAD

a favor de:

SUCETTE, S. A., de nacionalidad española, residente en SAN FELIU DE LLOBREGAT (Barcelona), Avda. del Caudillo, 261, por: "NUEVO ENVASE CON DISPOSITIVO PARA EXPOSICION DE PRODUCTOS".

Memoria descriptiva

El Modelo de Utilidad a que corresponde esta Memoria descriptiva se refiere, como se indica en su enunciado, a un nuevo envase provisto de un dispositivo acoplable, expositor del producto contenido, cuya forma de acoplamiento se prevee derivada de las condiciones formales del envase.

5

Por este objeto, cuyas características especiales le dotan de novedad y ventajosas condiciones de utilización, se solicita privilegio de explotación industrial exclusiva, de conformidad y al amparo del derecho reconocido en el artículo 171 del vigen

112763



AY. 1905

10 te Estatuto de Propiedad Industrial.

Con el fin de dar una idea más clara del envase a que corresponde este Modelo de Utilidad, se acompaña a esta Memoria una hoja de planos en la que sin carácter limitativo alguno, se ha representado un ejemplo de ejecución preferido, el cual deberá ser considerado en su más amplio sentido, ya que será factible introducir en el mismo cuantas modificaciones de detalle sean posibles en tanto no se altere su propia finalidad característica.

En el plano:

20 Figura 1ª, es una vista en perspectiva del envase.

Figura 2ª, vista de la cara inferior de su tapa, y

Figura 3ª, el display exhibidor, acoplable sobre la misma.

De conformidad con lo representado el nuevo envase está esencialmente constituido por un recipiente -1-, de sección cilíndrica, exteriormente liso y que puede ser fabricado en material transparente al objeto de poder ver su contenido.

Dicho recipiente presenta cerrada su base inferior o de apoyo y abierta la superior, donde en sus bordes, se acopla la correspondiente tapa -2- de cierre hermético.

30 Esta tapa, de forma preferentemente circular, ha sido provista en su cara inferior de una acanaladura -3-, concéntrica y periférica, coincidente en superposición con el borde superior del envase, que se aloja en ella, proporcionando el cierre.

La cara superior de la tapa está asimismo provista de un reborde periférico en altura -4-, que es el elemento adaptador del display exhibidor.

35 Este display -5- está constituido a su vez por un arco de círculo, cuya cuerda corresponde a la base. Es hueco inte-

11 MAY



112763

riormente y se acopla longitudinalmente sobre la tapa -1-, quedando los extremos de su base encajados a presión en el reborde -4- de la misma.

Su superficie curva ha sido dotada de una pluralidad de orificios -6-, en cada uno de los cuales se acopla una pieza cilíndrica -7-, cuyo terminal superior remata en una varilla solidaria que actúa como tope de penetración.

Se establecen de esta manera en la superficie curva del display, una pluralidad de alojamientos, rígidamente reforzados, para sujeción en ellos de diferentes muestras del producto contenido en el envase, que de esta forma queda expuesto al presunto comprador.

Descrito suficientemente el objeto a que corresponde este Modelo de Utilidad, solo resta añadir que podrán ser introducidas en el mismo todas aquellas variaciones de detalle que no alteren su esencialidad, que es la que se desprende de cuanto antecede y se reivindica a continuación, pudiendo comprender por tanto dichas modificaciones, cambios de forma, proporciones, dimensiones, materia en que se fabrique, etc., debiendo quedar todas ellas incluidas en la protección que se recaba.

N O T A

En resumen: el presente Modelo de Utilidad habrá de recaer esencialmente sobre las siguientes:

R E I V I N D I C A C I O N E S

1). Nuevo envase, con dispositivo para exposición del produc-

112763

11 MAR



65 to, caracterizado esencialmente por estar constituido por un recipiente cilíndrico, cuya base inferior o de apoyo permanece cerrada, y la superior abierta para acoplamiento en sus bordes de la correspondiente tapa de cierre hermético, de sección circular, y que ha sido provista periféricamente en su cara inferior de una acanaladura concéntrica, coincidente en superposición con el borde del envase, que se ajusta en ella, proporcionando el cierre.

70 2). Nuevo envase, con dispositivo para exposición del producto, según la reivindicación anterior, caracterizado además porque la tapa descrita ha sido dotada en su cara superior de un reborde periférico en altura, que permite el ajuste longitudinal y a presión de un display, constituido a su vez por una pieza, cuya sección corresponde a un arco de círculo, hueca interiormente y cuyo borde curvo ha sido dotado de una pluralidad de orificios.

75 3). Nuevo envase, con dispositivo para exposición de productos, según anteriores reivindicaciones, caracterizado además porque en cada uno de los orificios del display, se aloja una pieza cilíndrica hueca, provista en su terminal de una valona que actúa de tope de penetración, estando dichas piezas destinadas al alojamiento y exhibición de muestras del producto contenido en el envase.

80 4). NUEVO ENVASE, CON DISPOSITIVO PARA EXPOSICION DE PRODUCTOS.

112763

11 M




90

Esta Memoria consta de cuatro hojas y la presente, foliadas y mecanografiadas por un sólo lado de sus caras.

Madrid, 9 de Abril de 1.965

Bau



112763

11 MAY



FIG. 1





FIG. 2





FIG. 3



MADRID 9 - 4 - 1965

haw

Escala variable

8