



112775

MEMORIA DESCRIPTIVA

Correspondiente a la solicitud de registro de un Modelo de Utilidad que, por veinte años se solicita para España, a favor de Don Martin COSTA FABREGA, de nacionalidad española, residente en BARCELONA, calle Fluvia número 90, -----

p o r

"ARMARIO PARA RECIBIDOR DE VIVIENDA"

En las viviendas modernas, cada vez más escasas de espacios aprovechables, se suele dejar en la entrada un reducido lugar para despojarse de las prendas de abrigo tanto de los habitantes como de las visitas. En la pared de ese mismo lugar esta de ordinario colocado el contador de electricidad, que constituye una nota antiestética si se ha querido dar a la vivienda algún aspecto de buen gusto.

5

El objetivo del mueble, cuyo registro como modelo de utilidad se solicita, es precisamente el de poder evitar la presencia visible de dicho contador y de ropas dobladas sobre una silla. Para ello, este mueble consiste en un armario de línea

lo



112775

funcional, que puede armonizar con toda clase de mobiliarios, que resulta de construcción económica y que, por su disposición interna, su colocación sobre el contador no puede ser rechazada por las compañías suministradoras de fluido eléctrico, ya que está formado con un marco perpendicular a la pared, de ancho superior al saliente que tenga dicho contador y de altura bastante para sobrepasar la altura de la superficie superior del mismo contador, dejando totalmente libre la superficie de pared donde confluyen al mismo contador las canalizaciones.

En la presente Memoria se describe un dibujo que, como ejemplo y sin carácter limitativo, se refiere a una realización del armario para receptor de vivienda de acuerdo con el modelo solicitado. En el adjunto dibujo:

La figura 1 muestra en alzado esquemático la disposición interna del armario del ejemplo, y

La figura 3 muestra una perspectiva externa del armario cerrado.

Según se deduce de la figura 1, el armario está formado sobre un marco -1- de perfil perpendicular a la pared sobre la que se apoya, el perímetro rectangular alargado en el sentido vertical y cuyo fondo o profundidad respecto a dicha pared depende del espacio disponible en el pasillo estrecho que suele ser el receptor de entrada de la vivienda; pero que en el caso menos favorable dicho fondo deberá poderse cerrar con una puerta frontal -2- sin que éste llegue a tropezar con el frontis de un contador de fluido eléctrico situado en la superficie de pared comprendida por la región superior del marco -1-. Esta región superior comprendida por el marco debe hallarse libre de fondo, pues, obligatoriamente, el contador es colocado sobre un muro de la vivienda sin contacto con elementos extraños y con visibilidad y altura adecuadas para realizar las lecturas de sus indicaciones numéricas.

112775



45

Debajo de la línea de conexiones de dicho contador vá colocada como borde superior del fondo -3-, una repisa -4- transversal, y debajo de esta repisa, varios colgadores -5- de prendas de vestir. Dicha repisa puede ser desplazada a lo largo del marco y ser fijada a él por cualquier medio al objeto de hacer más o menos alta la región superior.

50

La superficie de dicho fondo -3- hasta el borde inferior del citado marco -1- se halla forrado con un tablero de cualquier material apropiado. La totalidad del frente anterior del citado marco -1- está cubierta con la puerta -2- giratoria en bisagras en uno de los dos bordes verticales anteriores del citado marco, y preferentemente dicha puerta presenta plana, sin molduras, su superficie externa.

55

Dicha puerta puede estar hecha también con una placa de cualquier material que en su cara exterior se halla dejado lisa o bien esté embellecida con alguna gran fotografía o pintura, o asimismo con una superficie de espejo, que en todo lugar obscuro contribuye a mejorar la claridad del mismo.

60

La altura total de este armario está sencillamente regulada con el empleo de un paralelepípedo en forma de cajón invertido de madera -6-, de dimensiones rectangulares tales que resulte encajado dentro de las superficies internas del marco, del tablero de fondo y de la puerta, como se ven ambas figuras. Es fávil, por cualquier medio, de tornillo por ejemplo, dejar definitivamente la situación del armario respecto a las paredes laterales de dicho paralelepípedo.

65

70

De todo lo expuesto se deduce que en las realizaciones diversas de este armario para recibidor de vivienda caben variantes, tanto en dimensiones como en los materiales utilizados y en la decoración externa del mismo, como el modo de soportarlo, sin por ello salir del fundamento del objetivo perseguido con este modelo, cuyas características se exponen

75



112775

en la siguiente:

N O T A

EN RESUMEN: El Modelo de Utilidad que, por veinte años, se solicita registrar en España, deberá recaer sobre las siguientes reivindicaciones:

1ª.- ARMARIO PARA RECIBIDOR DE VIVIENDA, sin carácter limitativo de empleo, y adecuado al propio tiempo para ocultar una caja de contador, caracterizado por estar formado con un marco perpendicular a la pared, de ancho superior al saliente que tenga dicho contador y de altura bastante para sobrepasar la altura de la superficie superior del mismo contador, dejando totalmente libre la superficie de la pared donde confluyen al mismo contador las canalizaciones; a partir de la línea inferior de las cajas de conexiones de dicho contador el citado marco comprende hacia abajo a la altura que convenga una placa que cubre el fondo del armario y que en el borde superior tiene una repisa graduable y debajo de ésta varios colgadores; el frente anterior del citado marco va recubierto con una puerta lisa giratoria en bisagras colocadas en uno de los dos bordes verticales anteriores del citado marco; los bordes inferiores de este marco, del tablero de fondo se adhieren por cualquier medio exteriormente a la altura que convenga sobre las correspondientes superficies laterales de un paralelepípedo en forma de cajón invertido rectangular que hace de base del armario, y la puerta puede estar en su exterior embellecida.

2ª.- Por último se reivindica como objeto sobre el que ha de recaer el presente Modelo de Utilidad que, por veinte años se solicita para España, -----

80

85

90

95

100

105

112775



p o r

"ARMARIO PARA RECIBIDOR DE VIVIENDA"

Todo tal y conforme queda expresado en la presente Memoria Descriptiva que, consta de cinco hojas escritas a máquina por una sola cara, y planos que se acompañan.

MADRID, 29 MAY. 1965

P.A.,

PEDRO FELIPE MANA  
P.P.



112775

10




FIG. 1

FIG. 2

Madrid, 10 ABR. 1965

n.a.  
PEDRO SALAS MAÑA  
P.P.

Escała variable.

±