



113 197



-1-

MEMORIA DESCRIPTIVA

que se acompaña

a la solicitud de

registro de un Modelo de Utilidad por veinte años
en España, a favor de DON CUSTODIO FERNANDEZ TOMAS,
de nacionalidad española, residente en Madrid, Dono-
so Cortés, 1,

por:

"DISPOSITIVO DE ADAPTACION; SUJECION Y RETENCION DE
TODA CLASE DE CINTURAS DE PANTALONES".

113197



En estas figuras y con el mismo valor en todas ellas, se aprecian las siguientes referencias:

1.- Cintura del pantalón propiamente dicho, que queda representada parcialmente por razones de espacio.

5 Dicha cintura presentará las características mas adecuadas, no existiendo sobre el particular ninguna limitación.

2.- Tirantilla anterior que permite el abrochado con el terminal opuesto de la propia cintura del pantalón, quedando dicha tirantilla, cubierta por las secciones del cinturón.

10 También podrá disponerse el nuevo sistema sobre pantalones clásicos, carentes de la mencionada tirantilla.

3.- Puentes que guarnecen parcialmente en la mayor parte de la longitud de cada sección de cintura.

15 Estos puentes estan constituidos en cada lateral por la parte anterior de la prenda y próximos a los costados de la misma, determinando la fijación y correcta posición del propio dispositivo-cinturon; quedando este practicamente invisible.

4.- Secciones del dispositivo-cinturon propiamente dicho, que se fijan, respectivamente, en la parte superior y anterior del pantalón y quedan cubiertas por los puentes -3-.

20 Dichas secciones comportan, respectivamente, hebilla o medio similar y perforaciones en la parte opuesta o en su defecto medios ajustables a las características de los enganches adaptados.

25 En el esquema de la figura 4ª del plano anexo, se identifica el esfuerzo de tracción realizado por las secciones del dispositivo-cinturón -4-, indicado por las flechas -4-, determinando un perfecto ajuste anatomico, termicamente calculado.

30 Por su parte, la zona posterior -B- mostrada en la misma figura 4ª, ajusta sobre la región lumbar a intercostal media también con la mínima presión, la necesaria para asegurar la correcta colocación de



113197

5 calculada que en sus terminales se hallan provistas de enganches desmontables adaptados a botonaduras fijas en la propia cintura, estando las zonas elásticas totalmente cubiertas por puentes los que a su vez guarnecen parcialmente los sectores flexibles para facilitar la operación de enganche de sus extremos libres.

2º.- DISPOSITIVO DE ADAPTACION, SUJECION, y RETENCION DE TODA CLASE DE CINTURAS DE PANTALONES.

10 Todo según se indica en la presente memoria descriptiva que consta de cinco páginas escritas a máquina y dibujos que se acompañan.

Madrid, 29 de Octubre de 1.964

JOSE MARIA DEL CORRAL




Fig. 1




Fig. 3




Fig. 2




Fig. 4

Madrid, 29 de Octubre de 1.964

JOSE HERRERA DEL CORRAL