

28 MAYO 1929
- 2. -
ESPECIAL MOVIL

do fuertemente aplicada la tapa, lleva el mismo un anillo intermedio elastico c, plegado hacia dentro en su superficie de apoyo. El cierre del orificio de carga se efectua mediante la tapa roscada d, que aplicando un anillo de junta e, impide que pueda salir liquido estando la tapa encajada.

N O T A.

Descrito suficientemente el presente invento lo que se declara como de novedad e invencion propia, son las siguientes reivindicaciones:

1. - Una tapa refrigerante para conservadores secos destinados a guardar helados, y para ser empleada sobre depositos de cristal y acero de dobles paredes y con el vacio hecho, caracterizada porque la parte inferior mayor de la superficie que impide la radiacion del frio, penetra en el recipiente aislado.

2. - Una tapa segun lo reivindicado en el punto 1, caracteriza da porque el orificio de carga puede cerrarse completamente estanco por medio de una tapa roscada y de una arandela elastica intermedia.

3. - Una tapa segun lo reivindicado en los puntos 1 y 2, caracteriza da porque la superficie de apoyo de la tapa esta provista de un anillo elastico plegado el cual impide todo deterioro del recipiente aislador al apoyarse fuertemente la tapa.

4. - Tapa refrigerante de los conservadores secos para guardar helados. " segun se describe y reivindica en esta memoria descriptiva y se ilustra con los planos que a la misma se acompañan.

Consta esta memoria descriptiva de dos hojas foliadas y escritas a maquina por una sola de sus caras.

Madrid. a 28 de mayo de 1929.


Leocadio López y López.

P.P.=




A.70570

28 MAYO 1929
ESPECIAL MOVIL



ESCALA VARIABLE
LEOCADIO LOPEZ
P. P. *Enrumb*