



1965

113340

M O D E L O  
D E  
U T I L I D A D

por "UNA BOCINA PERFECCIONADA", a favor de DON JOSE  
MARIA BASSETS CABRUJA, de nacionalidad española, domi-  
ciliado en BARCELONA, Plaza Palacio, letra E, 3º.

= . =

MEMORIA DESCRIPTIVA

El presente modelo de utilidad se refiere a  
una bocina perfeccionada.

- Más concretamente, se refiere la invención  
a una bocina de juguete, constituida por una carcasa  
5. en forma sensiblemente tronco-cónica, provista en su  
cara anterior de unas hendiduras, para permitir el paso  
del aire, llevando encajada en su interior una pieza  
cilíndrica, hueca en forma de voluta, apreciándose en  
la parte posterior de la carcasa una cápsula semiesfé-  
10. rica, de material flexible, de modo que al apretarla

113340

5



sale el aire por la voluta, produciéndose un sonido característico perceptible por la parte delantera de la carcasa, la cual lleva en su parte inferior unos pies para sujetar la bocina al lugar donde se quiera colocar.

5. La cápsula de goma, va dividida en segmentos esféricos por medio de unas líneas de refuerzo, para que al dejar de apretarla, recupere rápidamente su primitiva posición.

10. Con el fin de facilitar la explicación se acompaña a la presente memoria descriptiva una lámina de dibujos en la que se ha representado un caso de realización que se cita a título de ejemplo.

En el dibujo:

15. La figura 1 muestra una vista en alzado lateral de la bocina.

La figura 2 muestra una vista en alzado frontal.

20. Haciendo referencia a las figuras es de apreciar que esta bocina está constituida por una carcasa tronco-cónica 1, provista en su cara anterior de unas hendiduras 2, para permitir el paso del aire, llevando dicha carcasa encajada en su interior una pieza cilíndrica 3, hueca en forma de voluta.

25. En la parte posterior de la carcasa va una cápsula de goma 4, reforzada mediante unas líneas 5 del mismo material, para que en el momento de dejar de apretar la cápsula, esta recupere rápidamente su posición inicial.

La carcasa 1 lleva en su parte inferior unos

113340



pies 6 para sujetar la bocina allí donde se quiera situar.

La invención, dentro de su esencialidad, puede ser llevada a la práctica en otras formas de realización que difieran en detalle de las indicadas a título de

5. ejemplo en la descripción, y a las cuales alcanzará igualmente la protección que se recaba. Podrá, pues, construirse en cualquier forma y tamaño, con los materiales más adecuados, por quedar todo ello comprendido en el espíritu de las reivindicaciones.

- . -

N O T A

10. Descrito el objeto y utilidad de la presente invención, lo que se declara como no divulgado ni practicado en España, comprende las siguientes reivindicaciones:

15. 1. Una bocina perfeccionada, caracterizada esencialmente por el hecho de estar constituida por una carcasa en forma sensiblemente tronco-cónica, provista en su cara anterior de unas hendiduras, para permitir el paso del aire, llevando encajada en su interior una pieza cilíndrica, hueca en forma de voluta, productora del sonido, apreciándose en la parte posterior de la
20. carcasa una cápsula semiesférica, de material flexible, de manera que al apretarla sale el aire por la voluta,

113340



produciendo el sonido perceptible por la parte delantera de la carcasa, la cual lleva en su parte inferior unos pies para sujetar la bocina.

2. Una bocina perfeccionada.

5. Según se describe y reivindica en la presente memoria descriptiva que consta de cuatro hojas foliadas y escritas a máquina por una sola de sus caras, acompañadas de una lámina de dibujos.

Madrid, a 5 MAY. 1965

p.a.

JAIME ISERN

P. P.

113340



Fig. 1





Fig. 2

5 MAY 1965

Madrid, Jaime Isern  
P.P.