

1 1 3 3 7 9

20 ABR.



1 1 3 3 7 9

MODELO DE UTILIDAD

por 20 años

por "UN TAPON-PRECINTO PARA FRASCOS", a favor de D. Aniceto Canamasas Puigbó, de nacionalidad española, domiciliado en Barcelona, Avda. Infanta Carlota Joaquina, 58.

=====

MEMORIA DESCRIPTIVA

El presente Modelo de utilidad se refiere a una nueva realización de tapón-precinto de los que se aplican a frascos en general, que aporta notables y sensibles mejoras, de orden funcional, constructivo y práctico, sobre los distintos tipos de tapones-precinto ejecutados hasta el momento.

En efecto, es sabido que en la actualidad, son muy variadas las realizaciones arbitradas en cuanto a tapones-precinto se refiere; ahora bien, también es conocido



que la mayoría de los mismos presentan diversos inconvenientes que deben ser solucionados.

De entre estos inconvenientes, el más notable es que las dos funciones a desarrollar por dicho objeto, como son la de cerrar herméticamente y la de precintar antes de su uso, no se desarrollan a la par de una forma satisfactoria, ya que los que consiguen gran hermeticidad poseen un defectuoso precinto, y por el contrario, los que van dotados de un precinto seguro tienen el inconveniente de que, al ser separado éste, queda un tapón no muy satisfactorio, en cuanto a hermeticidad principalmente.

Estos inconvenientes se hallan perfectamente resueltos en el actual Modelo a base de una realización extremadamente simple que, en consecuencia, poseerá un precio de coste muy bajo, en relación a la misión a desarrollar por el mismo, y cuya característica principal estriba, aparte de la suma simplicidad referida, en que sus dos funciones de hermeticidad y precinto, respectivamente, están resueltas de una forma eficaz y satisfactoria en todos los casos.

Para su mejor comprensión y mayor facilidad en las descripciones, nos vamos a referir a un dibujo que se adjunta a la presente memoria y que representa, a título de ejemplo no limitativo, un tapón-precinto para frascos, realizado de conformidad con el presente Modelo.

En dicho dibujo, la figura 1 es un corte longitudinal completo del tapón-precinto en cuestión, en posición de servicio en un frasco.

La figura 2 se corresponde con una vista en perspectiva, parcialmente seccionada, del propio tapón-precinto.

La figura 3 muestra otra sección longitudinal con la parte correspondiente al precinto separada.



Según tales figuras, el tapón-precinto para frascos objeto del presente Modelo está constituido por una plataforma superior discoidal -1- de cierre, de la que sobresale un faldón inferior -2-, con un bordón interior perimétrico -3-, que encaja a presión en el reborde superior correspondiente -4- del frasco -5-.

Es esencial en el presente Modelo que del referido faldón -2- se prolongue un segundo faldón -6-, dotado igualmente de otro bordón interior perimétrico -7- que va a entrar a presión en el segundo reborde -8- del propio frasco, llevando este faldón una tira saliente -9- con un nervado interior -10- en su extremo para facilitar su asido y separación del precinto.

Todo cuanto no afecte, altere, cambie o modifique la esencia del tapón-precinto descrito, será variable a los efectos del actual Modelo.

N O T A.

Se reivindica como objeto de este registro por Modelo de utilidad:

1.- Un tapón-precinto para frascos, caracterizado esencialmente por estar constituido por una plataforma discoidal de cierre de la que parte un faldón con un bordón interno perimétrico que encaja a presión en el reborde superior del frasco, prolongándose dicho faldón en un segundo faldón, dotado asimismo de otro bordón interior perimétrico para encaje a presión en el segundo reborde del frasco, así como de una tira saliente que facilita la extracción de este segundo faldón de precinto y lleva un nervado extremo para facilitar su asimiento.

Sean cuales fueren las circunstancias que concurren en la esencialidad del Modelo de utilidad definido en

- 4 - 113379



la anterior reivindicación, cuyo objeto es: 20

2.- "UN TAPON-PRECINTO PARA FRASCOS".

Consta la presente memoria de cuatro hojas foliadas, mecanografiadas por una sola cara y de los dibujos unidos a la misma.

5.

Barcelona, 20 ABR. 1965

P.A. de D. Aniceto Canasas Puigbó,

113379

20 ABR 1965




Fig. 1

Fig. 3

Fig. 2

BARCELONA, 20 ABR 1965
P. A.

ESCALA VARIABLE