

113399



113399



MODELO DE UTILIDAD

a favor de:

D. ACACIO GONZALEZ PRIETO, de nacionalidad española, residente en San Sebastián, Prim, nº 28, por:

"EMBOCADURA PARA GUAANTES, CON DISPOSICION PARA SER COLGADOS"

- - - - -c-

Memoria descriptiva

El Modelo de Utilidad al que corresponde la presente Memoria descriptiva se refiere, como se indica en su enunciado, a una disposición que puede ser prevista en la emboadura de toda clase de guantes, la que posibilita el colgado en suspensión de los mismos.

5

De la forma adoptada se desprenden las condiciones de utilidad del nuevo Modelo, ya que no es necesario resaltar la conveniencia que en muchas ocasiones y tipos de guantes representa el poder ser colgados de un elemento de suspensión para pro

113399



10 ceder a su rápido secado. De estos tipos podemos citar entre otros los guantes quirúrgicos, los destinados a la limpieza doméstica y los empleados por operarios de diversas especialidades para preservarse de la suciedad de las manos.

15 La disposición de suspensión ha sido prevista formando parte integrante del propio guante y no como elemento auxiliar independiente, unido o cosido al mismo por medios adecuados, lo que representa otra ventaja apreciable, ya que en ningún caso puede desprenderse o romperse, invalidándose su efecto principal.

20 Por tal objeto se solicita el correspondiente privilegio de Modelo de Utilidad de conformidad y al amparo del derecho que se reconoce en el artículo 171 del vigente Estatuto de Propiedad Industrial, ya que reúne todos los requisitos exigibles para su inscripción como tal.

25 Con el fin de dar una idea más clara del objeto que constituye este Modelo, se acompaña a la presente una hoja de planos en la que sin carácter limitativo alguno, se ha representado un ejemplo de ejecución preferido, el cual deberá ser considerado del modo más amplio, ya que será posible introducir en el mismo, todas aquellas variaciones de detalle que no alteren o modifiquen su propia finalidad característica.

30 En el plano se representa una vista en corte de un guante provisto de la disposición de suspensión, en la que se han establecido referencias numéricas para designar cada elemento o parte de las que componen el conjunto.

35 De conformidad con lo representado, se han previsto en cada borde -2- de la manopla o embocadura del guante -1-, la disposición de una zona de ensanchamiento o resalte -3-, la

113399



40 que a su vez ha sido dotada de un orificio -4- central, que
constituye el elemento que posibilita el colgado por sus-
pensión, al permitir el paso a su través del dispositivo sus-
tentador adoptado.

45 Es indiferente la forma que presente el borde de la embo-
cadura -2-, que puede ser recta, curva, ondulada, etc., por-
que la disposición en ensanchamiento es previsible sobre cual-
quiera de estas formas, y no sustancial tampoco el lugar de
la embocadura donde se prevea tal ensanchamiento, que podrá
corresponder a la zona central (tal y como se representa en
el plano adjunto) o a cualquier otra posición, siempre y cuan-
50 do la zona ensanchada en cada borde se disponga enfrentada a
la del borde opuesto.

Igualmente, y por no variarse el efecto conseguido, po-
drá limitarse la disposición de colgado a uno sólo de los bor-
des, cara o dorso del guante, indistintamente.

55 Descrito suficientemente el objeto a que corresponde es-
te Modelo de Utilidad, sólo resta añadir que en su realización
podrán ser introducidas todas aquellas variaciones de detalle
que no alteren, cambien o modifiquen su esencialidad, que es
la que se desprende de cuanto antecede y se reivindica a con-
60 tinuación, pudiendo afectar por tanto a cambios de forma, ma-
teria, proporciones, dimensiones, etc., y debiendo quedar to-
das ellas comprendidas en la protección que se recaba.

N O T A

65 En resumen: el presente Modelo de Utilidad habrá de re-
caer sobre las siguientes:

113399



REIVINDICACIONES

70 1). Embocadura para guantes, con disposición para ser colgados, caracterizada esencialmente por constituirse en el borde de su manopla o embocadura, sea cual fuere la disposición y forma de su remate, una zona de ensanchamiento o resalte, de forma preferentemente circular, en cuyo centro se prevee la existencia de un orificio comunicante que constituye el elemento que ha de permitir el colgado por suspensión del mismo.


2). "EMBOCADURA PARA GUANTES, CON DISPOSICION PARA SER COLGADOS".

75 Esta Memoria consta de cuatro hojas foliadas y mecanografiadas por un sólo lado de sus caras.

Madrid, 7 de Mayo de 1965

ba

113399



MADRID 7-5-1965

Bar