

113400

Carpeta nº 6.323.

Expediente nº



113400

MODELO DE UTILIDAD

a favor de

Dn. RAMON ENRICH MARTINEZ, de nacionalidad española,
5 domiciliado en Barcelona, calle Mayor de Gracia nº 153-155,

por:

" ROLLO SUMINISTRADOR DE GUANTES EN SERIE "

-000-

MEMORIA DESCRIPTIVA

10 El presente modelo de utilidad tiene por objeto, como su enunciado indica, un rollo suministrador de guantes en serie, que proporciona un conjunto de guantes de una misma medida, los cuales son cortados del rollo de que forman parte, en el momento en que se vayan a utilizar, cumpliéndose
15 los fines esenciales para los que el modelo ha sido concebido, con la máxima seguridad y eficacia.

En algunas ocasiones se presenta efectuar un trabajo u operación en el que conviene la protección de las manos, con el fin de impedir que éstas se ensucien o manchen,
20 en particular los conductores de vehículos automóviles se ven muchas veces obligados a revisar alguna parte del motor o a cambiar una de las ruedas, manchándose de grasa o aceite las manos; igualmente en el hogar, las amas de casa se ven precisadas a efectuar trabajos o labores que tienden a manchar y,



25 lo que es peor, a deteriorar sus manos, tal como encerado de
pisos, limpieza de la cocina, teñido de los cabellos, etc.,
para lo cual precisa proteger sus manos.

Es objeto de este modelo de utilidad, como ante-
riormente se ha dicho, un rollo que proporciona una serie de
30 guantes de una misma medida, los cuales se van cortando o se-
parando del rollo unitariamente o por pares, según interese o
convenga, cuyos guantes se pueden utilizar una o varias veces
y luego se tiran.

Los rollos de guantes que se preconizan, se
35 constituyen mediante dos piezas laminares de material plástico,
las cuales se superponen y se subdividen en porciones por lí-
neas transversales de fácil ruptura o corte, determinandose en
cada una de estas porciones, por soldadura electrónica, el pe-
rímetro de un guante o mano. Este contorno o perímetro consti-
40 tuye la línea de unión o solidarización de las dos láminas cons
titutivas del rollo.

Los rollos de guantes pueden constituirse en
diferentes medidas estándar, ya que dada la elasticidad y ma-
leabilidad de las dos láminas de material plástico integrantes,
45 los guantes se adaptan perfectamente a las manos de medidas
comprendidas entre las mas usuales o corrientes.

Dada la naturaleza de los materiales empleados,
así como la facilidad de obtención de los guantes, se logran
rollos de éstos a un precio relativamente bajo, ello unido a
50 las ventajas que proporciona su utilización o uso, hace que
el presente modelo constituye un valioso elemento auxiliar en
el hogar y en los vehículos automóviles, talleres, fábricas,
etc...

Para facilitar la comprensión de este modelo,



55 en la descripción que a continuación se dá, se hace referen-
cia a la lámina de dibujos adjunta, en la que, de manera un
tanto esquemática y tan solo por vía de ejemplo, se muestran
los detalles principales del mismo. Estos detalles se dan a
título ilustrativo, por tanto esta memoria debe ser conside-
60 rada sin carácter restrictivo alguno.

En la lámina de dibujos adjunta:

La figura 1 muestra una vista en perspectiva
de un rollo de guantes en serie integrados de conformidad con
la idea de este modelo.

65 En la figura 2 se muestra una vista en perfil
del mismo conjunto de la figura 1.

Como se puede apreciar en las figuras enumera-
das, el rollo de guantes se constituye mediante dos finas pie-
zas laminares -1- y -2- alargadas, las cuales se superponen
70 y, sobre ellas, se determinan unas líneas transversales -3-
de fácil ruptura o corte, siendo soldadas eléctricamente
las dos láminas -1- y -2- superpuestas, por líneas -4- que
contornean o configuran una mano o guante, quedando las por-
ciones de las láminas -1- y -2- contorneadas por las líneas
75 de soldado -4-, ligeramente abolsadas, para facilitar la in-
troducción de la mano al utilizarse el guante. Las láminas
así tratadas se arrollan y expenden en rollos de un determina-
do número de guantes, los cuales se cortan por las líneas -3-
y rebordeado del soldado -4-, cuando se precisa su uso.

80 Lo expuesto pone de manifiesto que el presente
modelo de utilidad proporciona rollos de guantes en serie con
una construcción sencilla y efectiva que puede ser llevada a
la práctica con toda facilidad.

Se hace constar a los efectos oportunos que en



85 el objeto de este modelo se podrán introducir todas aquellas variaciones de detalle que las circunstancias y la práctica pudieran aconsejar, siempre y cuando que, con las mismas, no se modifiquen las características esenciales del modelo descrito.

90

N O T A

Se declara de novedad el contenido de las siguientes

R E I V I N D I C A C I O N E S

1.- Rollo suministrador de guantes en serie, que se
95 caracteriza por constituirse mediante dos finas piezas lamina-
res alargadas, las cuales se superponen y subdividen en por-
ciones por medio de líneas transversales de fácil ruptura,
siendo soldadas estas dos láminas en cada una de las porcio-
nes en que se subdivide, por líneas que contornean y confor-
100 man una mano o guante, quedando las partes de las láminas con-
torneadas por las líneas de soldado ligeramente abolsadas pa-
ra facilitar la introducción de la mano.

2.- ROLLO SUMINISTRADOR DE GUANTES EN SERIE.


105 Todo ello tal y como se describe y reivindica
en la presente memoria que consta de cuatro hojas mecanogra-
fiadas por una sola de sus caras y se muestra en la lámina
de dibujos adjunta.

Barcelona, 22 de Abril de 1965.

113400



Fig. 1



ESCALA VARIABLE

Barcelona, 22 de Abril de 1965.