



113471

MODELO DE UTILIDAD

Por V E I N T E años
a favor de la entidad METALIZPLAST, S.A.
de nacionalidad española
residente en MADRID, c/ Antonio Prieto, nº 82
por: "MARCO PERFECCIONADO"

* * *

M E M O R I A D E S C R I P T I V A

5.- El Modelo de Utilidad objeto de la presente memoria -
se refiere, como su título indica, a un marco decorativo -
conformado preferentemente en materiales moldeables para su
mayor ligereza, economía y mejor acabado, que dadas estas -
propiedades, las cuales posee muy acusadas, hacen de este -
marco preferible a cuantos análogos se encuentran en el mer-
cado.

10.- Esencialmente consiste la novedad del presente inven-
to, en disponer en el marco propiamente dicho y cercano a -
la apertura central una canal en la que linealmente se alter

113471



na con resaltos longitudinales, disponiéndose en los mencionados vacíos unas piezas laterales en forma de ángulo diédrico - para la sujeción del grabado, cristal y tapa, disponiéndose de un resalto continuo en la parte inferior, y en los dos vacíos laterales, en su parte inferior, unas piezas triangulares alojadas en el mencionado canal por uno de sus lados y cuyo ángulo libre dispone de una zona redondeada sirviendo esto para la sujeción sobremesa.

5.-

Para la mejor comprensión del invento que se preconiza se acompaña una hoja de planos en la que en figura única se detalla suficientemente la constitución y disposición de los elementos componentes así como su colocación adecuada y su utilización. La presente figura es una vista en perspectiva, parcialmente en despiece.

10.-

La numeración que acompaña a la figura tiene el siguiente significado.

15.-

- 1.- Marco propiamente dicho
- 2.- Pestaña soporte del cristal
- 3.- Canales
- 4.- Resaltos
- 5.- Piezas en ángulo diedro
- 6.- Zona de tope
- 6'. - Zona de tope de la pieza inferior
- 7.- Pieza o pié
- 8.- Zona de alojamiento en (4)
- 9.- Zona exterior
- 10.- Refuerzo inferior
- 11.- Apoyo.

20.-

25.-

En los cuales (4) se alojan las piezas angulares (5) de -

113471



5.- freno del grabado y tapa que pueden ir pegada o alojadas a presión, las piezas inferiores o soportes se disponen análogamente introduciéndose la zona superior (8) en la canal (3) y las cuales van provistas de una pestaña (6') análoga a la (6).

Serán independientes del objeto de la presente invención, los materiales, forma, colores y dimensiones y en general todo cuanto no altere la esencialidad del invento.

10.- Descrita suficientemente la naturaleza y objeto de este Modelo de Utilidad, se hace constar que las características esenciales sobre las que ha de recaer la concesión del mismo se hallan comprendidas en las siguientes:

REIVINDICACIONES

15.- 1ª.- Marco perfeccionado, caracterizado por comprender, un marco propiamente dicho en cuya zona cercana al hueco central se disponen por ambos lados y por la parte inferior unos resaltos para la sujeción del grabado, cristal y tapa interrumpiéndose en dos partes laterales superiores en los que se alojan a presión o pegados sendas piezas en forma de ángulo diedro que sujetan el conjunto mencionado, y en las zonas de canales inferiores se alojan de modo análogo dos piezas triangulares que se pegan al marco por uno de sus lados de manera que el vértice libre hace de apoyo para que pueda utilizarse el marco en posición de sobremesa, disponiendo esta pieza de una pestaña hacia el interior de misión análoga que las diédricas anteriormente mencionadas.

2ª.- MARCO PERFECCIONADO.-

113471





Todo ello conforme se describe y reivindica en la memoria que antecede que consta de CUATRO hojas escritas a máquina por una sola cara y dibujos que la ilustran.-

Madrid, 10 de Mayo de 1965

A large, stylized handwritten signature in black ink, written over the date.

113471



ESCALA VARIABLE