

1 13478



# MEMORIA DESCRIPTIVA

correspondiente a la solicitud de concesión de un...

## MODELO DE UTILIDAD

SOLICITANTE: D. FRANCISCO GUTIERREZ RUIZ

RESIDENCIA: SANTANDER, - Pº de Canalejas, 66

ENUNCIADO: GUANTE INDUSTRIAL PERFECCIONADO

Prioridad: Patente ..... n.º ..... del .....



113478

1

La invención a que se refiere la presente Memoria constituye una novedad industrial con características y ventajas que la hacen merecedora del privilegio de explotación exclusiva que por ella se solicita, de acuerdo con las prescripciones del vigente Estatuto sobre la Propiedad Industrial de fecha 26 de Julio de 1.929, texto refundido, publicado el 30 de Abril de 1.930.

5

10

La invención, se contrae, como su enunciado indica, a un guante industrial perfeccionado que mediante la utilización de una horma con los dedos curvos, se confiere al guante, una vez terminado, la forma de la mano en reposo, facilitando así al usuario la labor de doblar simultáneamente los dedos y el guante (hacer garra) en las diferentes aplicaciones a que va destinado.

15

En el plano que se adjunta se ilustra a título indicativo, una forma posible de realización, en el que las referencias numéricas corresponden a los elementos componentes del guante siguientes:

1.- Cuerpo interior del guante en tejido de punto de algodón o loneta.

2.- Recubrimiento total exterior con Plastisol de resinas vinílicas.

20

Esencialmente, el guante cuya descripción realizamos, está basado en el descrito en el Modelo de Utilidad 99.501, concedido anteriormente al solicitante; encontrándose formado, con excepción del dedo pulgar, por dos partes, anverso y reverso del guante, exactamente iguales, dando por resultado que al introducir el guante en horma para su inmersión, los dedos queden perfectamente formados, sin necesidad de añadir piezas interdigitales (hijuelas), tal como viene realizándose habitualmente en los diversos tipos de guantes de cuero u otras materias.

25

30

El guante, objeto de la invención, posee una alta resistencia a la abrasión, es perfectamente aislante de la corriente eléc-



1 trica y resistente a los ácidos y álcalis.

El guante representado en el plano, es de cinco dedos (tipo normal), pero puede ser también de dos y tres, respectivamente (tipo manopla).

5 En resumen, las características esenciales del guante industrial perfeccionado que nos ocupa, pueden resumirse así:

1º.- Que dichos guantes van fundamentalmente confeccionados con tejido de punto elástico, afelpado o sin afelpar en su interior.

10 2º.- Sin hijuelas o piezas interdigitales, por estar realizado en dos mitades exactamente iguales a excepción del averso que tiene que llevar el dedo pulgar postizo.

15 3º.- Poseen una curvatura que les confiere el molde en su plastificación, facilitando la posición de la mano en reposo sin forzar el guante.

4º.- El puño se encuentra totalmente plastificado, al igual que la mano, y todo él en el mismo tejido que la misma, ahora bien, en una sola pieza o postizos antes de su total plastificación y en diferentes longitudes y tallas según la necesidad.

20 Hecha la descripción precedente, hemos de añadir, que los detalles de realización de la idea expuesta pueden variar, sin que por ello cambie la esencia de la invención que es la que se desprende de los párrafos que anteceden y la que se reivindica en la siguiente

NOTA

25 En resumen, el Modelo de Utilidad que se solicita recaerá sobre las siguientes reivindicaciones:

30 1º.- GUANTE INDUSTRIAL PERFECCIONADO, caracterizado porque mediante la utilización de una horma de dedos curvos, se confiere al guante, una vez terminado, la forma de la mano en reposo, facilitando así al usuario la labor de doblar simultáneamente los dedos y el guan-



113478

1 te; encontrándose formado, por dos piezas, anverso y reverso del  
guante, exactamente iguales, con excepción del dedo pulgar que tiene  
que ir postizo, dando por resultado que al introducir el guante en  
horma para su inmersión, los dedos queden perfectamente formados, sin  
5 necesidad de añadir piezas interdigitales (hijuelas); encontrándose  
formado el cuerpo interior en tejido de punto de algodón o loneta y  
recubierto exteriormente con plastisol de resinas vinílicas.

2.- Se reivindica por último, como objeto sobre el que  
ha de recaer el Modelo de Utilidad que se solicita: "GUANTE INDUSTRIAL  
10 PERFECCIONADO".

Todo conforme queda descrito y reivindicado en la presen-  
te Memoria que consta de cuatro páginas mecanografiadas y dibujos que  
se acompañan.

Madrid, 10 de Mayo 1.965

ALFONSO UNGRIA

P.P.


15

20

25

30

113478



ESCALA VARIABLE

Madrid, 10 de Mayo de 1965

ALFONSO UNGRIA

P.P.