

113603

17 MAY 1968



113603

MEMORIA DESCRIPTIVA  
para solicitar  
PATENTE DE MODELO DE UTILIDAD

en

E S P A Ñ A

por VEINTE años

por: PUERTA SIMETRICA, CON MIRILLA".

A nombre de:

D. Pedro GARI MUT, y D. Bartolomé GARI MUT, de nacionalidad española,

Domiciliados en: PALMA DE MALLORCA (Balears) Calle 31 de Diciembre, 52.

=====

El objeto de la presente solicitud de modelo de utilidad, se refiere a una puerta metálica, con mirilla, cuyas características de novedad le confieren la cualidad de aportar, a la función a que se destina, las siguientes ventajas:

113603

17 MAY



a.- Es simétrica según su eje medio horizontal, al objeto de adaptarla para abrir a una u otra mano sin más que invertirla.

10

b.- Es enteriza en cada cara, sin juntas exteriores.

c.- El cristal de la mirilla queda fijado por simple doblado de la chapa que constituye la hoja, lo que evita tener que acoplar, soldar o sujetar elementos de acristalado.

15

d.- Posee tirador que se fija en un puente hacia el centro de la mirilla.

e.- Carece de tapa-juntas o bastidor superior, al objeto de que pueda invertirse sin posterior adaptación para poderse abrir a una u otra mano.

20

En el adjunto plano se ha representado una forma de ejecución del modelo de que se trata.

La figura 1 representa una vista frontal de la puerta.

25

La figura 2 representa una vista seccional ampliada, y

La figura 3 es una vista en sección transversal a la altura del tirador.

30

Como puede apreciarse, esta puerta consta de un marco de perfil (1) sobre el que se montan chapas (2) y (3) que presentan doblados determinativos de soporte a un cristal (4) constitutivo de la mirilla, yendo, en un puente y hacia la parte central un tirador de chapa plegada (5).

35

La mirilla va verticalmente situada hacia un costado y la puerta es simétrica respecto a su eje medio horizontal, lo que permite acoplarla para abrir a derechas o a

113603

17 MAY 1965



izquierdas sin más que invertirla.

Este modelo es realizable en cualquier tamaños y materiales adecuados, siendo susceptible de toda clase de modificaciones de detalle que no alteren su fundamento.

40

- : - NOTA - : -

Los puntos de invención conjunta y nueva que se presentan para que sean objeto de esta patente de modelo de utilidad, en España, por veinte años, son los siguientes:

45

1º.- Puerta simétrica, con mirilla, caracterizada por que comprende un marco bastidor perfilado sobre el que se fijan chapas paralelas que presentan doblados de terminativos de asiento y sujección del cristal que forma la mirilla, yendo en un puente, y hacia la parte central de esta mirilla, un tirador de chapa plegada.

50

2º.- Puerta simétrica, con mirilla, según reivindicación anterior, caracterizada por que es simétrica respecto a su eje medio horizontal y por que la mirilla, que es verticalmente alargada, va situada hacia un costado.

55

3º.- PUERTA SIMETRICA, CON MIRILLA.

Tal y como se ha descrito en la memoria que antecede, representado en el dibujo que se acompaña y para los fines que se han especificado.

Consta la presente memoria descriptiva de tres hojas escritas a máquina por una sola cara.

Madrid, 17 de Mayo de 1.965

113003




FIG. 1




FIG. 3




FIG. 2

*Handwritten signature or initials.*

Escala Variable