

113622



113622

MEMORIA DESCRIPTIVA

=====

Correspondiente al registro de Modelo de Utilidad que, por veinte años, se solicita para España y sus Colonias, a favor de Don Agustin GIMENEZ GAYA y Don José Luis RODRIGUEZ IGLESIAS, de nacionalidad española, ambos, residentes en Barcelona, calle de Cruz Cubierta, nº 38, 6º, 1º y Avda. José Antonio, nº 403, 1º, 1º, respectivamente - - - - -

5.

p o r

"NUEVA BASE DE ENCHUFE"

=====

10. El objeto del Modelo de Utilidad que se solicita y reivindica, es el de otorgar a las bases de enchufe, libres, no sujetas a ninguna pared o superficie sustentante, tales como las bases de enchufes utilizadas en las prolongaciones, medios de asido para facilitar las operaciones de enchufado y desenchufado sin peligro alguno de que el usuario le dé la corriente.

15.

113622

18MA



Para una perfecta interpretación se describe, a continuación, un caso de realización práctica, a título de ejemplo, no limitativo, de una base de enchufe según la invención, acompañándose de una hoja de dibujos en la que:

5. En la figura 1, se representa en perspectiva inferior la nueva base de enchufe.

10. Consiste la invención en que a las bases (1) de enchufe, eléctrico, libres, especialmente utilizadas para prolongaciones, se disponen sobre el extremo opuesto a la zona de enchufado de las clavijas macho, un asa (2), formando puente (3), que uno de sus pies termina en un cuello (4), realizándose el asido por el asa facilitando el enchufado y desenchufado deseado.

15. El cuello (4) unido al asa (3) es hueco para que pasen por su interior reuniendo los distintos conductores.

Se sobreentiende que en el presente caso, serán variables cuantos detalles de construcción y acabado, no alteren, cambien o modifiquen la esencia de la invención.

N O T A

20. Descrito el objeto y utilidad de la invención, lo que se declara como no divulgado ni practicado en España, comprende las siguientes reivindicaciones:

25. 1ª.- Nueva base para enchufe, caracterizada por el hecho de que a las bases de enchufe eléctrico, libres, especialmente utilizadas para prolongaciones, se disponen sobre el extremo opuesto a la zona de enchufado de las clavijas macho, un asa, formando puente, que uno de sus pies termina en un cuello, realizándose el asido por el asa facilitando el enchufado y desenchufado deseado.

113622

18 MAY



2ª.- Nueva base para enchufe, según la anterior reivindicación, en la que el cuello unido al asa es hueco para que pasen por su interior reuniendo los distintos conductores.

3ª.- NUEVA BASE PARA ENCHUFE.

Según se describe y reivindica en la presente Memoria descriptiva, que consta de tres hojas foliadas y escritas por una sola cara y acompañada de una hoja de dibujos.

Madrid, a 18 de Mayo de mil novecientos sesenta y cinco.

P.A.,


Antonio Ariza

P. P.



18 MAY

113622



Madrid, 14 Mayo 1965

P.P.
Antonio Iglesias
P. P.

Escala variable