

113628



MEMORIA DESCRIPTIVA

correspondiente a la solicitud de concesión de un...

MODELO DE UTILIDAD

SOLICITANTE: DON DIONISIO PEREZ VILLAR

RESIDENCIA: SAN SEBASTIAN, - Prim, 27

ENUNCIADO: "SOPORTE PERFECCIONADO PARA SOMBRILLAS".

Prioridad: Patente n.º del

113628



1 La invención a que se refiere la presente Memoria, consti-
tuye una novedad industrial, con características y ventajas que la ha-
cen merecedora del privilegio de explotación exclusiva que por ella se
solicita, de acuerdo con las prescripciones del Vigente Estatuto de la
5 Propiedad Industrial de fecha 26 de Julio de 1.929, texto refundido pu-
blicado el 30 de Abril de 1.930.

Esta invención se contrae, como su enunciado indica a un
soporte perfeccionado para sombrillas, de especial aplicación a los
cochecitos infantiles.

10 En el plano que se adjunta, se representa con todo detalle
los mecanismos esenciales que constituyen dicho soporte, señalándose
con referencias numéricas las partes fundamentales de su estructura.

El referido dispositivo, comprende, una varilla cilíndrica
15 (1), que en su extremo superior posee una acañaladura (2), destinada
a recibir la sombrilla propiamente dicha. Aproximadamente en su mitad,
se encuentra embutida en una pieza plástica (3) y en su extremo infe-
rior está embutida en una pieza esférica, (4).

El mecanismo con el que se consigue la sujeción del sopor-
te a la barra o similar, consiste en una manilla (7) de dirección obli-
20 qua, que se prolonga por su extremo verticalmente en una varilla cilín-
drica roscada que atraviesa una arandela (9), que superiormente no pue-
de desplazarse debido al tope (8), en dos piezas simétricas de forma pla-
no-convexa (16), entre las cuales existen dos placas plásticas que sua-
visan su contacto y facilitan el aprieto.

La prolongación vertical roscada, citada anteriormente, se
25 introduce en una pieza cilíndrica roscada interiormente y embutida por
su extremo inferior en una varilla cilíndrica inicialmente horizontal
que posteriormente forma un codo pronunciado prologándose hasta su embu-
tición en una pieza esférica, análoga a la ya descrita.

30 La pieza cilíndrica roscada citada anteriormente (11) es



113628

1 abrazada superiormente por otra pieza cilíndrica que posee dos escota-
duras destinadas a facilitar su inserción en la varilla acodada.

5 Las dos piezas esféricas terminales de las dos varillas,
que poseen, respectivamente, los sistemas de fijación de la sombrilla
propiamente dicha y de sujeción a la estructura a la que dicha sombrilla
va destinada, se encuentran insertas en una pieza cilíndrica (5),
hueca, con sus bordes curvados de tal manera que producen un aprieto
suficiente sobre dichas esferas, con objeto de que al ser accionadas
las varillas, las esferas puedan girar sobre la pieza (5) y determinar
10 así diversas posiciones relativas, con lo que se consigue una mobili-
dad de la sombrilla.

Hecha la descripción precedente, hemos de añadir, que los
detalles de realización de la idea expuesta, pueden variar, sin que
por ello cambie la esencia de la invención que es la que se desprende
15 de los párrafos que anteceden y la que se reivindica en la siguiente

- N O T A -

En resumen, el Modelo de Utilidad que se solicita, recaerá sobre las reivindicaciones siguientes:

20 1ª.- SOPORTE PERFECCIONADO PARA SOMBRILLAS, caracterizado
porque comprende esencialmente una varilla cilíndrica, que en su ex-
tremo superior posee una acanaladura destinada a recibir la sombrilla
propiamente dicha; encontrándose aproximadamente en su mitad, embuti-
da una pieza plástica y en su extremo inferior una pieza esférica;
consiguiéndose la sujeción del soporte a una barra o similar, mediante
25 una manilla de dirección oblicua que se prolonga por su extremo y ver-
ticalmente en una varilla cilíndrica roscada que atraviesa una arande-
la que superiormente no puede desplazarse debido a un tope, en dos
piezas simétricas de forma plano-covexa, entre las que existen dos pla-
cas plásticas que suavizan su contacto y facilitan el aprieto; intro-
30 duciéndose dicha prolongación roscada en una pieza cilíndrica también

113628



1 roscada interiormente y embutida en su extremo inferior en una varilla
cilíndrica inicialmente horizontal que posteriormente forma un codo
pronunciado prolongándose hasta su embutición en una pieza esférica
análoga a la ya descrita; encontrándose la mencionada pieza cilíndri
5 ca roscada, abrazada superiormente por otra pieza cilíndrica que posee
dos escotaduras destinadas a facilitar su inserción en la varilla acco
dada; encontrándose las dos piezas esféricas terminales de ambas vari
llas, insertas en una pieza cilíndrica hueca y con sus bordes curvados
de tal manera que producen una aprieto suficiente sobre dichas esferas,
10 con objeto de que al ser accionadas las varillas, las esferas puedan
girar en el interior de dicha pieza y determinar así diversas posicio
nes relativas, consiguiéndose una gran movilidad de la sombrilla.

2º Se reivindica por último como objeto sobre el que ha
de recaer el Modelo de Utilidad que se solicita: "SOPORTE PERFECCIONA
15 DO PARA SOMBRILLAS".

Todo tal y conforme queda descrito y reivindicado en la
presente Memoria que consta de cuatro páginas mecanografiadas y dibu
jos que se acompañan.

Madrid, 18 de mayo de 1.965


20 ALFONSO UNGRIA
P. P.

25

30



113628



ESCALA VARIABLE

Madrid, 18 de mayo de 1965

ALFONSO UNGRIA

p.p.