



MODELO
DE
UTILIDAD

por "UN TABURETE PERFECCIONADO", a favor de DON JACK
BAEBLER WALBER, de nacionalidad suiza, domiciliada en
MANLLEU (Barcelona), calle San Antonio n° 2.

= . =

MEMORIA DESCRIPTIVA

El presente modelo de utilidad se refiere a un
taburete perfeccionado.

Más concretamente, se refiere la invención
a un taburete constituido por dos partes esenciales
5. la base en forma tronco-cónica, y la parte superior,
constituida por una plataforma asentada sobre tres pies
ligeramente divergentes, los cuales por su parte inferior
se sujetan a la base mediante tornillos.

La base de este taburete lleva en su parte
10. inferior tres ruedas locas, de modo que el taburete



1965

puede desplazarse de un lugar a otro. Estas ruedas se hallan montadas elásticamente, de forma que al situar un peso sobre el taburete, este desciende, apoyando directamente sobre el suelo, retrayéndose las ruedas que dejan de realizar su trabajo.

5.

El cuerpo superior de este taburete está constituido por una plataforma con una placa de goma en su parte superior, para evitar cualquier posible accidente al subirse a él. Asimismo la superficie de la base lleva una placa de goma dividida en tres sectores.

10.

Este taburete está especialmente ideado para las tiendas, específicamente para trabajos detrás del mostrador, donde es frecuente tener que alcanzar productos dispuestos en estanterías demasiado altas.

15.

Con este elemento, de fácil traslado y que se puede colocar en cualquier rincón en que no estorbe, se evitan las escaleras, sillas, etc., siempre propensas a cualquier accidente y pesadas en su traslado de un lugar a otro de la tienda. Este taburete se puede trasladar muy fácilmente, sin agacharse, simplemente empujándolo con un pie, y además el aro de goma que lleva en su reborde inferior y las placas de goma en su superficie, evitan cualquier accidente y lo inmovilizan totalmente.

20.

Con el fin de facilitar la explicación se acompaña a la presente memoria descriptiva una lámina de dibujos en la que se ha representado un caso de

25.



realización que se cita a título de ejemplo.

En el dibujo:

La figura 1 muestra una vista en alzado, parcialmente seccionada, de este taburete perfeccionado.

5. La figura 2 representa una vista en planta del taburete.

La figura 3 muestra una vista en perspectiva del taburete.

Haciendo referencia a las figuras es de apreciar que este taburete está constituido por dos partes esenciales, la base 1 y el cuerpo superior 2, sujeto por medio de tornillos 10 a la base 1.

15. La base 1 de este taburete lleva en su parte inferior tres ruedas locas 3, sujetas a unos soportes en U 4 y con unos muelles 5, de modo que el taburete puede desplazarse fácilmente de un lugar a otro, retrayéndose las ruedas al poner un peso encima, quedando la base apoyada en el suelo, fija a él gracias a un aro de goma 6.

20. El cuerpo superior 2 está constituido por una plataforma 7 con una placa de goma 8 en su parte superior, apoyadas por tres pies 9. Asimismo la superficie de la base lleva una placa de goma 11 dividida en tres sectores.

25. La invención, dentro de su esencialidad, puede ser llevada a la práctica en otras formas de realización que difieran en detalle de las indicadas a título de ejemplo en la descripción, y a las cuales alcanzará igualmente



la protección que se recaba. Podrá, pues, construirse en cualquier forma y tamaño, con los materiales más adecuados por quedar todo ello comprendido en el espíritu de las reivindicaciones.

- . -

N O T A

5. Descrito el objeto y utilidad de la presente invención, lo que se declara como no divulgado ni practicado en España, comprende las siguientes reivindicaciones:
10. 1. Un taburete perfeccionado, caracterizado esencialmente por el hecho de estar constituido por dos partes esenciales, la base y el cuerpo superior, formado por una plataforma asentada sobre tres pies ligeramente divergentes, los cuales por su parte inferior se sujetan a la base mediante tornillos, llevando aquella en su parte inferior
15. tres ruedas locas, sujetas a unos soportes y con unos muelles interpuestos, de manera que el taburete puede desplazarse fácilmente de un lugar a otro, y al propio tiempo sea fácil retraer las ruedas que se esconden, apoyando la base
20. en el suelo, cuando se coloca un peso encima de dicho taburete, lo que facilita su posición fija, gracias a un aro de goma que lleva el reborde inferior y apreciándose tanto en la superficie del cuerpo superior, como en las base, sendas pla-



cas de material antideslizante.

2. Un taburete perfeccionado.

Según se describe y reivindica en la presente memoria descriptiva que consta de cinco hojas foliadas y escritas a máquina por una sola de sus caras, acompañadas de una lámina de dibujos.

Madrid, a

p.a. 24. 1908



