



113941

MEMORIA DESCRIPTIVA

que se acompaña a la solicitud de

UN MODELO DE UTILIDAD

a favor de Don Ramón FORTEA Serra, de nacionalidad española, residente en VALENCIA, c/ Sagunto núm. 128.

por

"ESPEJO ARTICULADO PERFECCIONADO".

.....

5 La presente descripción se refiere, como su enunciado indica, a un espejo articulado adecuado para ser soportado en el cuello de la persona usuaria a la que permite el libre uso de las manos para las labores de afeitado, maquillado, depilamientos y otras semejantes, siempre con la particularidad de que la orientación de la superficie espe-

10 La esencialidad del modelo consiste en un espejo que mediante una articulación simple, queda soportado de una varilla que se remata en la extremidad oponente en una rótu-

113941



la establecida en una cazoleta prevista en el cuerpo de soporte propiamente dicho, y el cual se forma en un elemento rígido, convenientemente curvado para permitir la suspensión sobre el cuello de la persona usuaria.

15 Para la mejor comprensión de cuanto antecede, se acompaña una hoja de planos en los que se representa esquemáticamente el modelo, que a continuación y con referencia a los mismos dibujos, se describe detalladamente.

En dichos dibujos:

20 La figura 1ª, es una vista frontal del nuevo espejo perfeccionado en la posición de plegado.

La figura 2ª, es una vista lateral del mismo modelo, con sección parcial del mecanismo de rótula de articulación inferior que permite la orientación universal de la superficie reflectante.

25 Según queda representado en los dibujos, la marca (1) se refiere a la varilla de soporte, curvada para ceñirse sobre el cuello de la persona usuaria y rematado en una vuelta (2) que evita el lesionado en la colocación o uso normal. Esta varilla de soporte se remata inferiormente en una cazoleta (3) que mediante una tapa de cierre (4) recibe una bola (5) de remate de la varilla (6), formando en conjunto una articulación de rótula universal que permite la orientación en cualquier dirección para la superficie espe-
30 cular (7) en que finaliza la misma varilla, y con la particularidad de que esta superficie, queda retenida mediante otra articulación (8) que permite la basculación en el plano vertical.

 De la manera que queda descrito, el espejo puede
40 adoptar cualquier posición de las exigidas en el uso, permitiendo la realización con ambas manos de la operación de que



113941

se trate.

45 Descrita suficientemente la naturaleza y objeto del modelo, así como la forma en que el mismo puede ser llevado a la práctica, se hace constar que en su realización podrán ser variables los materiales, formas y dimensiones, y en general, cualquier otro detalle accesorio o secundario siempre que ello no altere, cambie o modifique la esencialidad propuesta.

50 Los términos en que queda redactada esta memoria, son ciertos y fiel reflejo del objeto propuesto, debiéndose considerar en su aspecto más amplio y nunca en forma limitativa.

N O T A :

55 EL MODELO DE UTILIDAD que se solicita, deberá recaer precisamente sobre las particularidades características de las siguientes reivindicaciones.

60 1ª.-Espejo articulado perfeccionado, esencialmente caracterizado por comprender un cuerpo especular unido mediante una articulación simple a una varilla que se remata en una esfera que se aloja en un receptáculo de copa para la formación de una rótula de giro universal el cual receptáculo se establece en la extremidad de una varilla que convenientemente curvada, queda destinada a ser soportada del cuello de la persona usuaria.

65 2ª.- Espejo articulado perfeccionado, según la reivindicación anterior, caracterizado porque el receptáculo de soporte de la rótula comprende una copela elemental



113941

70 para la recepción de la esfera de la rótula y se presenta exteriormente tallada en rosca para la recepción calada de una arandela de cierre del anterior sistema de manera que en roscado de la misma y en actuación sobre su valona exterior moleteada se gradua la tensión de retención de la articulación universal.

75 3ª.- Espejo articulado perfeccionado, según las reivindicaciones anteriores, caracterizado porque el pasador de articulación de retención de la superficie especular efectua simultáneamente las funciones de retención de las extremidades del aro abierto que constituye el bisel de embellecimiento del mismo elemento.

80 4ª.- Espejo articulado perfeccionado, según cualquiera de las anteriores reivindicaciones, caracterizado porque la extremidad del elemento envolvente del cuello de la persona usuaria se remata en una radiación oponente que determina la formación de un gancho hacia la parte exterior
85 a manera de evitar en cualquier caso las lesiones de colocación o suspensión.

5ª.- "ESPEJO ARTICULADO PERFECCIONADO".

=.=.=.=

Todo según queda expuesto en la presente memoria,

113941



que consta de cinco hojas foliadas y mecanografiadas por una sola cara, y una hoja de dibujos que con la misma se acompaña.

MADRID, 2 de Junio de 1.965.

P. A.

Moderate P. A.
J. A. P.

FIG. 1.





FIG. 2.



ESCALA VARIABLE.

Madrid.

2 JUN. 1965

Modelo Polt
R.R.