

cf



114035

MODELO DE UTILIDAD

a favor de

BALAGUER, S.A., de nacionalidad española, domiciliada en
Numancia, 56 - BARCELONA.

por:


"Tijeras de hojas vaciadas"

=====

D e s c r i p c i ó n

El presente registro de modelo de utilidad tiene como objeto unas tijeras de hojas vaciadas, de las que su novedad viene determinada precisamente por la provisión de un vaciado longitudinal en cada hoja de corte mediante el cual se favorece, no ya tan solo una extrema limpieza operativa

114035



en los diversos usos de las tijeras, particularmente en peluquerías y similares, sí que también son de valiosa importancia para simplificar los reafilados de cada una de dichas hojas cortantes, puesto que las superficies a reafilar se limitan a estrechas fajas de los bordes de cada cuchilla.

5

Con objeto de que puedan apreciarse con mayor detalle las particularidades que caracterizan a las nuevas tijeras que motivan este modelo, a continuación se describe una forma preferida de realización práctica que, a solo título de ejemplo no exclusivo ni limitativo, se relaciona con una hoja de dibujos que se acompaña y en la que se representan dos figuras de las que:

10

La figura 1 muestra una vista de frente de las tijeras, con sus hojas entreabiertas.

15

La figura 2 es una sección transversal ampliada, que corresponde a un corte practicado según la línea 11-11 que se señala en la figura 1.

20

Según la realización representada como ejemplo, las tijeras que motivan este modelo están constituidas en la forma usual, o sea mediante dos piezas análogas -1- y -1'- que se articulan sobre un punto común -2- y según detalle que sería superfluo describir por cuanto es ampliamente conocido, radicando la particularidad característica de este registro, en que las zonas cortantes -3- de cada pieza -1- están provistas, en las superficies internas respectivas, de sendos vaciados cóncavos en sentido transversal -4-, separándose así los filos -5- del recazo -6- mediante una zona neutra que corresponde al vaciado indicado -4-. Estos vaciados pueden ocupar toda la extensión de la hoja o parte de ella.

25

30



Expuestas las particularidades que caracterizan a
 unas tijeras de hojas vaciadas objeto del presente modelo
 de utilidad, deberá comprenderse que en las realizaciones
 prácticas de las mismas podrán introducirse diversas varia-
 5 ciones de detalle, tanto constructivas como de forma y aca-
 bados, sin que ello afecte a la esencialidad ni al alcance
 del presente registro.

== N O T A ==

10 Se reivindica como objeto del presente Modelo de Uti-
 lidad:

1.- Tijeras de hojas vaciadas, que se caracterizan
 esencialmente por estar constituidas mediante dos piezas
 análogas que se articulan sobre un punto común, definién-
 dose en ellas una parte destinada a su manipulación, en
 15 tanto que la parte restante, es decir, las hojas cortan-
 tes están provistas de sendos vaciados cóncavos en sen-
 tido transversal practicados en las superficies internas
 de las respectivas hojas, quedando los filos separados
 de dichos recazos, mediante una zona neutra que corres-
 20 ponde a los vaciados indicados.

2.- Tijeras según la reivindicación anterior, ca-
 racterizadas en que los vaciados cóncavos de las hojas,
 ocupan la total extensión de cada una de ellas, a partir
 de una línea muy próxima al filo.

25 3.- Tijeras de hojas vaciadas.

Esta memoria consta de tres páginas escritas a
 maquina.

Barcelona, 14 MAY. 1963

Fig. 1





Fig. 2



[Handwritten signature]