

12-12-72

114158



3

- 1 -

MEMORIA DESCRIPTIVA

que se acompaña

a la solicitud de

registro de un MODELO DE UTILIDAD por veinte años en España, a favor de DON JULIO OLAVARRIA LARRANAGA, residente en VERGARA (Guipúzcoa), Casa Bolubarri (Barrio de San Lorenzo), de nacionalidad española

por:

"GANCHO PARA FIJAR PLACAS ONDULADAS DE CUBIERTAS "



5 La invención a que se refiere la presente memoria, constituye una novedad industrial con características y ventajas que la hacen merecedora del privilegio de explotación exclusiva que por ella se solicita, de acuerdo con las prescripciones del Estatuto vigente sobre Propiedad Industrial de 26 de Julio de 1.929, texto refundido, publicado el 30 de Abril de 1.930.

10 El presente registro de Modelo de Utilidad, concierne como su enunciado indica, a un gancho para fijar placas onduladas de cubiertas, de acuerdo con la descripción detallada que del mismo se realiza, debiendo interpretarse siempre este concepto en su más amplio sentido y nunca en limitativo.

15 Este resultado industrial mejora notablemente todo cuanto sobre el particular se conoce y utiliza actualmente, tanto por su sencillez constructiva, como de aplicación, funcionamiento, resistencia, indeformabilidad y economía.

20 Para la debida comprensión de este objeto, se adjunta a la presente memoria descriptiva, una hoja de planos en la que a título de ejemplo se representan todas y cada una de las partes que lo forman y relación que guardan entre si.

En la citada hoja de dibujos que representa una vista longitudinal del gancho cuyo registro se preconiza, se aprecian las siguientes referencias:

25 1.- Gancho propiamente dicho, construido en material tratado antioxidadamente, de dimensiones convenientes, constituidos por un perfil doble angular, cuyo tramo central es recto y cuya disposición facilita su suspensión sobre el adecuado soporte.

2.- Vástago del gancho mencionado, de proyección vertical.

30 3.- Zona roscada del vástago -2-, que facilita el montaje del par de arandelas -4-6- y de la tuerca -7-.



4.- Arandela superior, de material metálico maleable y que representa por su perfilado, el medio superior de fijación de la placa -5-, de uralita o similar.

35

5.- Placa mencionada que forma la correspondiente cobertura.

Esta placa es preferentemente ondulada y puede ir situada en posición superior e inferior, detalles representados en -A- y -B- respectivamente en la adjunta ilustración.

40

6.- Arandela inferior también perfilada y que constituye el apoyo directo por la presión de la arandela superior y la tuerca -7-.

7.- Tuerca mencionada, ajustada en la rosca -3- del esparrago -2- y que asegura la colocación de los elementos incorporados.

45

Hecha la descripción precedente, es preciso añadir que los detalles de realización de la idea expuesta, pueden variar, sin que por ello cambie la esencia de la invención, que es la que se desprende de los párrafos que anteceden y se reivindica en la siguiente

50

N O T A

En resumen: El Modelo de Utilidad que se solicita, recaerá sobre las reivindicaciones siguientes:

55

1º.- GANCHO PARA FIJAR PLACAS ONDULADAS DE CUBIERTAS, caracterizado esencialmente porque comprende en uno de sus extremos un perfil angular doble, cuyo tramo central está previsto para fijación en el medio correspondiente de soporte, comportando el vástago correspondiente una zona roscada, en la que respectivamente queda acondicionada la placa ondulada de cubierta por una perforación con este fin practicada y cuya placa queda fijada superior e inferiormente por sendas

60




arandelas perfiladas para ajuste quedando asegurado el conjunto por la disposición de una tuerca ajustada al sector roscado descrito.

2º.- "GANCHO PARA FIJAR PLACAS ONDULADAS DE CUBIERTAS".

65

Todo ello tal y como se describe en la presente memoria, que consta de cuatro páginas escritas a máquina y dibujos que se acompañan.

Madrid, 9 JUN. 1965
JOSE LAHIDALGA,



Madrid, 9 de Junio de 1965

JOSE LAHIDALGA,

ESCALA VARIABLE