

114202



114202

MEMORIA DESCRIPTIVA

correspondiente a la solicitud de concesión de un...

MODELO DE UTILIDAD

SOLICITANTE: Don ABDON GIMENEZ SANCHEZ y
Don RAMON MATAILLIN GARCIA, ambos
de nacionalidad española,

RESIDENCIA: VALENCIA, calle Fray Jacinto Cas-
tañeda, 28

ENUNCIADO: "UNA MESA PARA MAQUINA DE ESCRIBIR,
PERFECCIONADA"

gl/me.

Prioridad: Patente n.º del



114202

1

La invención a que se refiere la presente Memoria constituye una novedad industrial con características y ventajas que la hacen merecedora del privilegio de explotación exclusiva que por ella se solicita, de acuerdo con las prescripciones del Estatuto vigente sobre Propiedad Industrial de fecha 26 de julio de 1.929, texto refundido publicado el 30 de abril de 1.930.

5

10

En la actualidad resulta sobradamente conocido producir una mesa que comprende la disposición de un tablero ocultable, principalmente por abatimiento. a cuyo efecto dicho tablero se situa articulado por uno de sus bordes sobre el bastidor que comprende la propia mesa.

15

Por lo común los elementos soportados por este tablero abatible, por ejemplo máquinas de coser u otros útiles se hallan sustancialmente solidarizados al mismo, de manera que actúan como asideros para producir el abatimiento de dicho tablero articulado. Cabe añadir que la cobertura de la oquedad determinada por el ocultamiento de este tablero se cierra habitualmente mediante un complejo sistema de puertas auxiliares articuladas, al tiempo que los mecanismos de retención del repetido tablero en sus posiciones de trabajo acusa un exceso de mecanización que aporta notables costos de producción al proceso fabril de estos elementos.

20

25

Se propone ahora una mesa perfeccionada para máquinas de escribir que resuelve de una forma efectiva aquellos problemas partiendo de una organización sencilla y económica. Tiene por finalidad simplificar el proceso fabril de estos útiles, mejorando al mismo tiempo su actuación funcional partiendo de una constitución que incluye

30



114202

1 como cualidad más importante una absoluta simplicidad de movimientos.

5 En orden a tal realización esta mesa para máquinas de escribir viene caracterizada porque, siendo del tipo que comprende un tablero ocultable, presenta este tablero sustancialmente provisto de un asidero que actúa como tope para la máquina de escribir, principalmente cuando esta se oculta con dicho tablero, quedando retenido este último en posición horizontal mediante un soporte articulado que se desplaza bajo el accionamiento de un mando, permitiendo el abatimiento del repetido tablero.

10 En una ulterior característica, el invento comprende un tablero auxiliar, ventajosamente compuesto por dos partes articuladas, el cual está dotado de desplazamiento vertical respecto del bastidor de la mesa, actuando como elemento de cobertura de la oquedad producida por el ocultamiento del tablero principal de la primera, en función del giro de una de las partes que comprende correlación a la otra.

20 Para ayudar a la comprensión de la idea expuesta se ha confeccionado, a título explicativo y sin carácter restrictivo alguno, una lámina de dibujos. Ilustra la presente Memoria como un ejemplo de realización del objeto que nos ocupa.

25 La figura 1ª corresponde a una sección vertical de la mesa para máquinas de escribir perfeccionada. Como puede observarse esta mesa se constituye mediante una estructura cerrada -1- que incluye un tablero ocultable -2- estando provisto como habitualmente de patas de apoyo -3- que pueden incorporar de forma eventual ruedas de trasla-

30



114202

1 ción autoorientables, La novedad principal de esta mesa es
triba en que presenta el tablero ocultable -2- sustancial-
mente provisto de un asidero -4- que actúa como tope para
5 la máquina de escribir principalmente cuando esta se ocul-
ta con dicho tablero.

La mesa comprende además un tablero auxiliar, -
ventajosamente compuesto por dos partes -5- y -6- articu-
ladas por el punto -7- el cual se halla dotado de despla-
zamiento vertical a través de las guías -8- que presenta -
10 incorporadas la propia armadura de la mesa. Asimismo, es-
ta última comprende un alero lateral -9- articulado por -
-10- el cual se halla combinado con un arco de soporte --
-11- que se desliza por la abrazadera -12- a través del -
abatimiento de dicho alero -9-.

15 La figura 2ª nos muestra ahora otra sección ver-
tical de la propia mesa para maquinas de escribir perfec-
cionada. En efecto, según podemos comprobar el tablero -
ocultable -2- que esta última comprende se halla retenido
en su posición horizontal por medio de un soporte -13- ar-
20 ticulado por el punto -14- el cual soporte se desplaza ba-
jo el accionamiento de la pestaña -15-, que atraviesa al -
cuerpo -1- de la propia mesa a través de la abertura supe-
rior -16-. Entretanto el propio tablero -2- se nos mues-
tra oculto en el interior de la armadura de la mesa habien-
25 do descrito un giro sobre su punto de articulación, con la
limitación que le impone el travesaño estático -17-. Prin-
cipalmente en este caso el asidero -4- actúa como soporte
para la máquina de escribir.

Finalmente la figura 3ª corresponde a una sec-
30 ción vertical de la repetida mesa para máquinas de escri-

114202



1 bir. Como puede observarse la oquedad que deja el oculta-
 miento del tablero -2- portador de la máquina de escribir
 queda sustancialmente cubierto mediante el tablero auxi-
5 liar compuesto por las partes -5- y -6- articulado a tra-
 vés de las bisagras -7-, determinándose la cobertura de -
 dicha oquedad en función del desplazamiento de dicho ta-
 blero auxiliar por las guías verticales -8- y a través --
 del giro de la parte -5- articulada que comprende con re-
10 lación a la parte -6- que queda inscrita en las propias -
 guías verticales -8-. Obsérvese que al situar la parte de
 tablero auxiliar -5- recubriendo la oquedad de la mesa, -
 el alero lateral -9- queda a nivel de la primera, aumen-
 tando la superficie útil de trabajo sin solución de con-
 tinuidad.

15 Queda por añadir que, en la práctica, el tablero
 auxiliar de la mesa compuesto por las partes articuladas -
 -5- y -6- puede situarse eventualmente en una zona interme-
 dia entre dos tableros verticales puesto que en este caso
 también puede desempeñar con toda precisión las funciones
20 que le son propias. Asimismo, la estructura -1- dispondrá
 de ranuras laterales -18- destinadas al anclaje de una ca-
 jonera auxiliar.

25 En último análisis la realización industrial de
 la mesa para máquinas de escribir descrita ofrece una se-
 rie decisiva de ventajas. En efecto, la provisión de un -
 asidero en el tablero ocultable que comprende, obedece a
 un proceso elemental de fabricación que no aumenta los -
 costos de producción permitiendo expedir estos útiles a -
 precios asquibles en el mercado, con la mejora funcional
30 que supone la utilización de dicho asidero como tope para

114202



1 la máquina de escribir.

Considerando ahora que el accionamiento de las partes móviles de la mesa puede realizarse a través de una operación fundamentalmente fácil y cómoda para el --
5 usuario, resulta evidente, que el modelo solicitado adquiere una utilidad práctica singular por el beneficio --
o efecto nuevo que aporta a la función a que se destina.

Hecha la descripción precedente es necesario --
añadir que los detalles de realización de la idea expuesta pueden variar sin que por ello cambie la esencia de la invención, que es la que se desprende de los párrafos que anteceden y lo que se reivindica en la siguiente

NOTA

En resumen: El Modelo de Utilidad que se solicita ha de recaer sobre las reivindicaciones siguientes:

15 1ª.- UNA MESA PARA MAQUINA DE ESCRIBIR, PERFECCIONADA, esencialmente caracterizada porque, siendo del --
tipo que comprende un tablero ocultable, presenta este --
tablero sustancialmente provisto de un asidero que actúa
20 como tope para la máquina de escribir, principalmente --
cuando esta se oculta con dicho tablero quedando retenido este último en posición horizontal mediante un soporte articulado que se desplaza bajo el accionamiento de un mando, permitiendo el abatimiento del repetido tablero.

25 2ª.- UNA MESA, según reivindicación primera, --
esencialmente caracterizada porque comprende un tablero --
auxiliar, ventajosamente compuesto por dos partes articuladas, el cual está dotado de desplazamiento vertical respecto del bastidor de la mesa, actuando como elemento de
30 cobertura de la oquedad producida por el ocultamiento del

114202



1

tablero principal de la primera, en función del giro de una de las partes que comprende con relación a la otra.

5

3ª.- Se reivindica por último, como objeto sobre el que ha de recaer el Modelo de Utilidad que se solicita por "UNA MESA PARA MAQUINA DE ESCRIBIR, PERFECCIONADA".

10

Todo tal y como queda descrito y reivindicado - en la presente Memoria que consta de siete hojas escritas a máquina por una sola cara y dibujos que se acompañan

Madrid, 11 de junio de 1.965

ALFONSO UNGRIA

A.U.

15

20

25

30

114202




figura 1ª

figura 2ª

figura 3ª

ESCALA VARIABLE
de
Medrid, 11 de
ALFONSO UNGERIA
P.R.