



114534

P A T E N T E   D E   M O D E L O   D E   U T I L I D A D

por VEINTE AÑOS

a favor de Doña Nuria OLIVELLA IBAÑEZ, de nacionalidad española, domiciliada en Tarrasa ( Barcelona ), calle de Antonino Pfo, número 196, por :

" UN PAÑUELO DE BOLSILLO, SIMULADO "

M E M O R I A   D E S C R I P T I V A

1            En sus líneas generales son ya conocidos los pañuelos  
simulados, que constan de un soporte laminar de material semi-  
rrígido, dispuesto para ser introducido en forma ajustada en  
el bolsillo superior externo de la chaqueta del usuario, y un  
5    retal de tela convenientemente doblada y plegada, solidarizado  
al borde superior del indicado soporte, y dispuesto para sobres-  
salir del expresado bolsillo, dando la impresión de tratarse  
de un pañuelo, del tipo que suele colocarse en aquél, con fi-  
nes puramente ornamentales.

114534



Se trata ahora de registrar un pañuelo simulado perteneciente al indicado tipo general, que se distingue de las numerosas soluciones hasta el momento propuestas, tanto por sus cualidades de presentación, como por la rapidez y facilidad con que puede ser confeccionado en grandes series, a precios de coste sumamente reducidos.

Consiste en esencia el pañuelo que trata de registrarse en un retal de tela, blanca o de cualquier color apropiado, doblado en forma cualesquiera adecuada, en vistas a la impresión que trata de producirse, e inmovilizada en esta posición plegada por medio de una correspondiente costura. Sobre el borde inferior - rectilíneo - de este retal, se sitúa, cabalgando sobre el mismo, una tira doblada en U de material laminar flexible, de tipo autosoldable - concretamente, un material termoplástico adecuado. En proceso aparte, se prepara una bolsa aplanada de material laminar autosoldable, concretamente formada por dos láminas rectangulares de material termoplástico, iguales entre sí, soldadas por presión y calor por sus bordes coincidentes, excepto por uno de ellos, que constituye la abertura de la bolsa. En esta abertura se introduce el conjunto formado por el retal plegado antes referido y la tira de material termoplástico doblada en U sobre el borde inferior del mismo, sometiendo finalmente el conjunto a una operación de soldadura por presión y calor, que determina el cierre de la bolsa por solidarización de los bordes de la misma a la expresada tira de material termoplástico. De manera muy preferente, aunque no necesaria, antes de esta operación se introduce en el interior de la bolsa una lámina de material semirrígido, tal de cartulina, que aumenta la rigidez del conjunto. Esta lámina puede además servir para contener la marca del pañuelo, o indicaciones propagandísticas de cualquier clase, que resultan

114534



visibles a través del material transparente a partir del que se constituye la bolsa.

Se comprende que el conjunto presentará una apariencia impecable y podrá ser obtenido con toda facilidad y rapidez, a precios de coste realmente reducidos. Por otra parte, merced a la estructura que ha quedado expuesta, el retal constitutivo del pañuelo simulado resultará fácilmente lavable, dado que el agua y detergentes no perjudicarán en lo más mínimo al soporte de material termoplástico, de manera que el conjunto podrá ser utilizado durante tiempo indefinido, conservando siempre su impecable apariencia.

Con el único fin de aclarar y puntualizar cuanto queda expuesto con la presente memoria se acompaña una lámina de dibujos, en los que - desde luego, sin caracter limitativo de ninguna clase - se ha representado un ejemplo concreto de realización práctica del pañuelo simulado que se preconiza.

En estos dibujos, la figura 1 es una vista frontal del conjunto del pañuelo, y la figura 2 es un corte longitudinal según II-II de la figura 1.

Refiriendonos, pues, a estos dibujos:

El pañuelo se halla constituido, en primer lugar, según dicho, por un pedazo de tela 1, convenientemente doblada y plegada. El tipo y color de la tela y la forma de doblado de la misma, podrá, como es lógico, experimentar un máximo de variaciones, sin apartarse del ámbito de protección del registro que se solicita. Sobre el borde inferior-rectilíneo - de esta pieza de tela, se halla doblada en U y convenientemente inmobilizada, por ejemplo, mediante unos puntos de costura, una banda de material termoplástico 2. Este conjunto se introduce en la embocadura de una bolsa aplanada, formada por dos láminas rectangulares iguales 3-3', de material termoplástico, unidas entre

114534



5 sí por sus bordes coincidentes por medio de correspondientes  
líneas de soldadura 4. En el interior de esta bolsa, que pre-  
ferentemente se constituirá de material transparente, se sitúa  
una lámina de material semirrígido 5 - cartulina o similar -  
que constituye un refuerzo, destinado a aumentar la rigidez  
del conjunto, y que, al propio tiempo, puede ser utilizado  
para contener marcas o indicaciones publicitarias de cualquier  
tipo. Finalmente, el conjunto formado por la pieza de tela 1  
y la tira de material termoplástico 2, se fija a la boca de la  
10 bolsa aplanada 3-3' por medio de unas correspondientes líneas  
de soldadura que unene las láminas 3-3' con las dos ramas de  
la tira doblada en U 2.

15 Resta ya únicamente hacer constar de una manera general  
y expresa que, como se comprende y es lógico, en la realiza-  
ción práctica del pañuelo simulado que ha quedado expuesto,  
cabrá introducir todas aquellas adiciones y modificaciones de  
detalle que no afecten a lo que constituye la esencialidad del  
registro que se solicita.

N O T A

20 SE REIVINDICA:

1 - Un pañuelo de bolsillo, simulado, caracterizado por  
comprender un retal de tejido convenientemente plegado y dobla-  
do e inmovilizado en esta posición por medio de una costura que  
se extiende a todo lo largo de su borde inferior rectilíneo,  
25 sobre cuyo borde se sitúa e inmoviliza una tira de material fle-  
xible y autosoldable, introduciéndose este conjunto en la embo-  
cadura de una bolsa plana, también de material flexible y auto-  
soldable, con la que queda enrasada la expresada tira y a la  
que se solidariza mediante correspondientes líneas de soldadura.

114534

MB M.A.



2 - Un pañuelo de bolsillo, simulado, caracterizado por-  
qué la bolsa plana referida en la reivindicación anterior se  
halla constituida por dos láminas rectangulares iguales de ma-  
terial flexible, autosoldable y transparente, solidarizadas  
entre sí por tres de sus bordes coincidentes mediante corres-  
pondientes líneas de soldadura, situándose en el interior de  
esta bolsa, antes de proceder a la solidarización a la emboca-  
dura de la misma del conjunto formado por la pieza de tela y  
la tira flexible referidas en la reivindicación anterior, una  
lámina de material semirrígido, que aumenta el grado de rigidez  
del soporte y puede comportar inscripciones que resultan visi-  
bles a través de las indicadas láminas transparentes.

3 - Un pañuelo de bolsillo, simulado.

Consta la presente Memoria Descrip-  
tiva de cinco hojas mecanografiadas, es-  
critas por una sola cara, numeradas del  
1 al 5 y con sus líneas numeradas, a su  
vez, de cinco en cinco y de dibujos ane-  
xos.

Barcelona, 16-Junio-1965

P. A. AGENCIO DEL NO COME

P. P.  
*[Handwritten signature]*

114534

16 MAY



FIG. 1





FIG. 2



BARCELONA, 16 JUNIO 1965  
P.A.

LEONOR DEL RÍO CUYAS  
P. P.

ESCALA VARIABLE.