

2/

1 1 4 5 3 9



25

1 1 4 5 3 9

M E M O R I A D E S C R I P T I V A

MODELO DE UTILIDAD

DURACION: 20 AÑOS

OBJETO: UNA NUEVA CAJA PARA EMBALAJES

A favor de: INDUSTRIA IBEROAMERICANA DEL EMBALAJE, S.A.

Residente en: MADRID

Nacionalidad: ESPAÑOLA

.....

114539



25

- 2) Paredes laterales
- 3) Orejas - tapa superiores
- 4) Orejetas inferiores
- 5) Pliegues de las orejetas inferiores
- 6) Armadura interior
- 7) Orificios de las paredes frontales
- 8) Paredes frontales
- 9) Orejetas interiores inferiores.

55

Descrita suficientemente la naturaleza del presente modelo de utilidad, se hace constar expresamente que cualquier modificación de detalle que pudiera introducirse, se considerará incluida dentro del mismo, en tanto no altere o modifique sustancialmente sus características fundamentales.

60

65

Por último, se declaran de novedad y propia invención las siguientes:

REIVINDICACIONES

70

1ª.- UNA NUEVA CAJA PARA EMBALAJES, caracterizada esencialmente porque se estructura a partir de una lámina de cartón que, por sucesivos plegados y dobleces, determina un cuerpo prismático rectangular cosido por agrapado en el filo de uno de sus laterales, estando formada la tapa superior por dos pegas, surgidas de las paredes frontales, cuya extensión es algo menor que la total de la tapa, plegando

75

1 14539



80 se tales pestañas indistintamente una sobre otra, es-
tando previstas debajo de las pestañas dos orejas, -ta
pa, que surgen de las paredes laterales, cuya exten-
sión es la mitad justa de la total, por lo que al ple-
garse determinan el cierre de la caja, estando refor-
zadas las paredes frontales y laterales, en todo su -
perímetro, por una armadura de cartón que constituye-
un cuerpo separado de la lámina general, habiéndose -
previstos en las paredes frontales orificios de aire-
85 ación que atraviesan también la armadura de refuerzos
mientras por abajo existen dos orejetas, surgidas de las
paredes frontales, que forman la base y que en el cen-
tro donde se unen presentan un pliegue que se introdu-
ce en el interior de la caja y se abre cada uno en sen-
90 tido contrario aprisionando cuatro orejetas inferiores
interiores, surgidas de las paredes laterales, que de-
terminan el fondo interno de la caja.

2ª) UNA NUEVA CAJA PARA EMBALAJES.

95 Todo ello tal y como queda expuesto en la
presente Memoria Descriptiva que consta de seis ho-
jas foliadas y mecanografiadas por una sola de sus

114539

25 JUN



caras y a dos espacios, y hoja de planos adjunta.

Madrid, 25 de Junio de 1.965

LUIS MARTIN YUNEUNEGUI
POR PODER

Firmado: FAUSTO SANCHEZ

1 14539




FIG. 1




FIG. 2

Escala: variable

Madrid, Junio 1965.

ENRIQUE J. JORDAN JORDAN
FON P. 0888