



MODELO DE UTILIDAD

114855

MEMORIA DESCRIPTIVA

Sobre:

"PERCHERO PERFECCIONADO"

-----

Solicitantes: D. Alfredo y D. Ignacio BERROJALBIZ MENDICUTE,  
ambos de nacionalidad española, con domicilio  
en Callebarría, nº 24 DURANGO (Vizcaya).-

-----



114855

La presente memoria descriptiva tiene como fin la declaración del objeto sobre el que ha de recaer el privilegio de explotación industrial y comercial exclusivo en el territorio nacional de un modelo de utilidad según la legislación vigente que como el enunciado indica trata de un perchero perfeccionado.

5.-

Numerosos son los sistemas de perchas existentes en el mercado desde los modelos más rudimentarios hasta los más refinados, todas sus variantes con los inconvenientes que ocasionan su fragilidad, espacio ocupado y elevado costo.

10.-

Con la presente innovación del perchero perfeccionado se obtiene una aplicación más de la nueva técnica de los plásticos para solucionar este problema planteado, ya que el alma de la percha es de hierro lo que proporciona al perchero una solidez y resistencia muy superior a la que se podría obtener con cualquier otro elemento de los comunmente utilizados.

15.-


Esencialmente esta constituido por una placa rectangular de plástico biselada en su parte exterior las cuales llevan practicado un hueco en su parte trasera para alojar una pletina de hierro, de espesor suficiente, con objeto de darles una mayor consistencia, con unos orificios practicados a conveniente distancia y sobre el eje central longitudinal. Debido a que los elementos colgadores van enclavados sobre la pletina de hierro por los méencionados orificios con el fin de facilitar el número y posición que de ellos se desean y puesto que el alma de dichos elementos tambien es de hierro y está roscado, estos orificios presentan un paso de rosca coincidente con la de los tornillos que hacen de alma de los colgadores.

20.-

25.-

30.-

Tanto la placa rectangular como los colgadores son de



114855

145

material plástico o similar de diversos colores combinados como motivo decorativo y estetico.

5.- Por otra parte debido a su reducido tamaño y gran resistencia el perchero perfeccionado puede ser utilizado para diversos fines ya que los colgadores pueden situarse a diferentes distancias dada la comodidad que presenta el solo tener que roscar o no en los orificios deseados.

10.- Con el fin de facilitar la interpretación más exacta del objeto sobre el que ha de recaer el privilegio solicitado en los dibujos adjuntos complementarios de la presentes exposición se representa una forma práctica para su realización industrial que se incluye unicamente a título informativo y por consiguiente sin caracter exhaustivo.

15.- La figura 1 representa una vista en planta.

La figura 2 es una sección transversal.

La figura 3 representa una vista en perspectiva del perchero faltandole un colgador.

La figura 4 es un perfil de un colgador.

20.- La figura 5 representa una vista de un colgador desarmado.

25.- Según los dibujos el perchero perfeccionado está constituido por una placa 1 rectangular de plástico biselada en su parte exterior las cuales llevan prácticado un hueco en su parte trasera para alojar unas pletinas de hierro 2 con objeto de darles una mayor consistencia, y sobre las que se han practicado unos orificios 8 con rosca en la pletina metálica para que el tornillo 3 del colgador enrosque en ella. El colgador está constituido por una cabeza formada por un botón-cazoleta acoplado a un saliente anular 4 que proporciona la configuración necesaria del colgador y situado a continuación de la base ma-

30.-

114855



- 5.- yor de una pieza troncoconica 5. De la base menor de la pieza troncoconica 5 emerge el tornillo 3 solidario con la pieza 5. El colgador es completado por la pieza troncoconica 6 libre, que se introduce en el tornillo 3 por el orificio que en su centro lleva de forma que queden en mutuo contacto las bases menores de los dos troncos de cono. El casquillo libre troncoconico 6 refuerza considerablemente al tornillo 3 que va roscado a la pletina ya que está sometido a flexión. La parte frontal de los colgadores pueden ir de diferente color
- 10.- que el conjunto para un mayor realce del perchero.

Su fabricación se efectua en distintas longitudes llevando en los extremos de las pletinas, tanto metálicas como plásticas unos orificios 7 destinados a su fijación en el lugar deseado.

- 15.- Descrita suficientemente la naturaleza del invento así como una forma práctica para su realización industrial, solo cabe añadir que en el conjunto y partes constitutivas del mismo es posible introducir cambios de forma, materia, color y disposición en cuanto tales alteraciones no desvirtuen la esencialidad del mismo.

El solicitante se reserva el derecho de extender esta demanda a los países extranjeros, reivindicando la misma prioridad de la presente solicitud al amparo del Convenio Internacional para la protección de la Propiedad Industrial.

25.-

N O T A

El Modelo de Utilidad que se solicita en España por veinte años de acuerdo con la Vigente Legislación, debiera recaer sobre: "PERCHERO PERFECCIONADO", según las características esenciales de las siguientes,

30.-

R E I V I N D I C A C I O N E S

1ª.- Perchero perfeccionado, que se caracteriza por

114855



- 5.- estar constituido por una placa rectangular de plástico bise-  
lado en su parte exterior, las cuales llevan practicado un  
hueco en su parte trasera para alojar una pletina de hierro  
con objeto de darles una mayor consistencia y disponiendo de  
unos orifidos roscados equidistantes entre si, destinados a la  
sujeción de unos colgadores de plástico con forma semejante a  
la de seta, de base troncoconica de menor superficie en la par-  
te inferior, de cuyo centro emerge el tornillo metálico que en  
ella hay insertado, y que rosca en la pletina metálica existien-  
do entre esta y el colgador, un casquillo libre de separación  
tambien de forma troncoconica cuya base menor está en contacto  
con la parte inferior del colgador, casquillo que queda presio-  
nado al roscar el tornillo.

2ª.- "PERCHERO PERFECCIONADO".

- 15.- Según queda sustancialmente descrito en la presente  
memoria que consta de cinco hojas escritas a máquina por una  
sola cara, y dibujos.

Madrid, 14 JUL. 1965

D. ALFREDO BERROJALBIZ MENDICUTE

D. IGNACIO BERROJALBIZ MENDICUTE

P.P. FRANCISCO GARCIA CABRERIZO  
P. P.

114855




Fig. 1




Fig. 2




Fig. 3




Fig. 4




Fig. 5

Madrid, 14 JUL. 1965  
ALFREDO BERROJALBIZ MENDICUTE  
IGNACIO BERROJALBIZ MENDICUTE

P. P. FRANCISCO GARCIA CABREIZO  
P. P.

ESCALA VARIABLE