

115317



MODELO DE UTILIDAD  
=====

por "Canilla para lanzaderas de telares automáticos".  
a favor de D. Eudaldo Fabregó Borrell, de nacionalidad es-  
pañola, domiciliado en Torelló (Barcelona), Ronda Pujol  
5 nº 7.

=====

MEMORIA DESCRIPTIVA

Se refiere el presente modelo de utilidad a una  
canilla para lanzaderas de telares automáticos, que por su  
simplicidad constitutiva y gran solidez, es determinativa  
10 de un resultado industrial nuevo con el que se consiguen  
los efectos asimismo nuevos, respecto a las conocidas del  
mismo tipo, de un menor costo de fabricación y de una mayor  
resistencia a los choques a que por su trabajo están sometidas.

15 En la hoja de dibujos que acompaña a la presente  
memoria, aparece representada la canilla que nos ocupa, mos-  
trándola: Fig. 1, de lado estando despiezada; y Fig. 2, tam-  
bién de lado estando montada.



115317

Particulariza la canilla de referencia, el hecho de llevar adaptado simplemente a presión sobre la parte intermedia de la base cilíndrica 1 de su cuerpo 2, un manguito metálico macizo 3 en cuya superficie externa lleva practicado al torno un ondulado transverso formando salientes y entrantes semicirculares y cuya superficie interna es totalmente lisa, pudiendo venir asegurada la estabilidad del manguito sobre la base de la canilla una vez colocado, por uno, dos o mas punzonados 4 que arrancando del fondo de un entrante de la ondulación superficial, penetra mas o menos en el material mas blando de la mencionada base.

En la ejecución practica del modelo según queda descrito, podrán variar cuantos detalles de cualquier índole no afecten cambiandola o modificandola a su propia esencialidad.

N O T A  
 =====

Se reivindica como objeto del presente modelo de utilidad:

1º.- Canilla para lanzaderas de telares automáticos caracterizada por el hecho de llevar adaptado simplemente a presión sobre la parte intermedia de la base cilíndrica de su cuerpo un manguito metálico en cuya superficie externa lleva practicado al torno un ondulado transverso formando salientes y entrantes semicirculares y cuya superficie interna es totalmente lisa, viniendo asegurada la estabilidad del manguito una vez colocado, por punzonados que arrancan del

115317



fondo de un entrante del ondulado superficial.

2ª.- CANILLA PARA LANZADERAS DE TELARES AUTOMÁTICOS.

5 Consta la presente memoria de tres hojas foliadas y mecanografiadas por una sola cara acompañada de una hoja de dibujos.

Barcelona, 22 de Julio de 1965

D. Eudaldo FABREGO BORRELL

p/a.



115317




FIG. 1




FIG. 2

BARCELONA, 22 de Julio de 1965  
P. A.