

119600

119600



1935

MEMORIA DESCRIPTIVA

que se acompaña a la solicitud de

UN MODELO DE UTILIDAD

a favor de Don Joaquin GARCIA López, de nacionalidad española, residente en MURCIA, Carretera El Palmar núm. 115,

por

"DISPOSITIVO PERFECCIONADO PARA ARMADURAS DE COLADORES"

=====

La presente descripción se refiere, como su enunciado indica, a un dispositivo perfeccionado de aplicación a las armaduras de coladores y utensilios domésticos semejantes, que determina una conformación instantánea en materiales resistentes y con eliminación de soldaduras y tratamientos posteriores de conservación.

5

En los utensilios a que se viene haciendo referencia, las armaduras de soporte para las telas de colado, se realizan preferentemente en alambres, que convenientemente conformados, proporcionan el cerco de la zona de trabajo y

10

115000

- 2 -
115000

20



sobre ella, la emmangadura que permite el asimiento y mane-
jo. Esta disposición requiere de, al menos, una soldadura
en la extensión del desarrollo de la misma armadura, lo cual
siempre destruye el efecto estético deseado, y sobre ello,
15 impide totalmente el empleo de materiales de alta inataca-
bilidad, conjugada con resistencia, que proporcionan los
alambres o varillas forrados en macarrón de plástico o si-
milar, de general aceptación en empleos culinarios debidos
a la higiene de su uso y a la economía de fabricación.

20 La esencialidad del modelo que se preconiza, con-
siste precisamente en un elemento en el que se eliminan las
soldaduras por la simple incorporación de una abrazadera
que sobre el hecho de ocultar la unión entre las extremida-
des del elemento filiforme convenientemente forrado, propor-
25 ciona una suficiente rigidez en la zona estrangulada del
cuello de unión entre la emmangadura y el cerco de soporte
de la tela de colado, consistiendo simplemente en una pla-
ca de un material adecuado que transversalmente se confor-
ma en U cerrada para abarcar a los dos tramos lineales de
30 la armadura.

Para la mejor comprensión de cuanto antecede, se
acompaña una hoja de dibujos en los que se representa es-
quemáticamente el dispositivo de armadura, el cual a conti-
nuación, y con referencia a los mismos, se describe detalla-
35 damente.

En dichos dibujos:

La figura 1ª, es una vista en planta de la arma-
dura dispuesta para la recepción de la tela de colado.

La figura 2ª, muestra una sección de la zona de
40 cuello, y precisamente a la altura del plano indicado como
A-B en la figura 1ª.

115606

115606



70

precisamente en la zona de estrangulamiento determinante del cuello de unión entre el cerco de soporte de la tela de colado y la enmangadura de asimiento y manejo, con la particularidad de que dicho elemento laminar conformado en envoltente plegada transversalmente y determinante de una abertura de unión longitudinal, aloja a las extremidades del elemento filiforme constitutivo de la dicha armadura, la cual por esta disposición es susceptible de ser realizada en varilla metálica recubierta de macarrón de materia inatacable.

75

2ª.- "DISPOSITIVO PERFECCIONADO PARA ARMADURAS DE COLADORES".

Todo según queda expuesto en la presente Memoria, que consta de cuatro hojas foliadas y mecanografiadas por una sola cara, y una hoja de dibujos que con la misma se acompaña.

MADRID, 20 de Agosto de 1.965.

P. A.
Moderato Polo
A handwritten signature in cursive script, followed by a large, bold, diagonal scribble that crosses out the signature.



FIG. 1.^a





FIG. 2.^a



ESCALA VARIABLE

Madrid 20 AGO. 1965
Modesto P. Polo
[Signature]