


115621



MODELO DE UTILIDAD  
por 20 años

a favor de D.ROBERTO SONT HEILBRUNER, de nacionalidad Española, residente en Barcelona y domiciliado en la Avenida P. Angel, 36, - - - - - por: "ARMAZÓN PARA BOLSA-LLAVERO".-----

MEMORIA DESCRIPTIVA

Son conocidas las bolsas llavero o sea bolsas de distintos materiales destinadas a contener llaves sin peligro de que los perfiles salientes de las mismas deterioren los bolsillos del usuario si se prescinde de dichas

5. bolsas. Estas bolsas generalmente se cierran por la presión elástica de muelles dispuestos de distintas maneras ya sea alrededor de la boca de la bolsa, ya adosados a sus perfiles laterales, pero todas estas disposiciones adolecen de determinados inconvenientes ya que si los muelles están dispuestos en la boca de la bolsa al tener que ser doblados

10. y desdoblados sucesivamente multitud de veces se deterioran y rompen con facilidad y si se disponen en los laterales de la bolsa no puede darseles gran elasticidad ya que de tenerla o bien por su perfil o por la calidad del material

15. empleado, sus extremos o puntas libres se hallan presionando constantemente los bordes de la bolsa en su perfil de aplicación con lo que fácilmente producen en dichos espa-



AGO. 1965

cios deterioros y roturas tambien con relativa prontitud.

20. Para evitar todos los inconvenientes dichos el recurrente ha ideado un Modelo de armazon cuya descripción en lo que tienen de esencial es objeto de ésta Memoria y cuya principal característica consiste en que los extremos del armazón que es de forma general trapezoidal y se aplica a los bordes intermos laterales de la bolsa se alojan dentro de unas pequeñas piezas metálicas en forma de media caña con el extremo que corresponde a la parte exterior cerrado en forma abovedada de manera que sus superficies laterales sujetan y fijan los extremos de la boca de la bolsa y en su fondo se apoyan los extremos del armazón elástico que así pueden ejercer una notable presión sin peligro de deterioros o roturas.
- 25.
- 30.

35. Sin que ello signifique restricción alguna en el alcance de la protección legal solicitada y únicamente a título de ejemplo no limitativo, en lo que sigue y en los dibujos adjuntos nos referiremos a un caso muy concreto de realización práctica del nuevo armazón.

40. En dichos dibujos se vé el armazón propiamente dicho constituido por las ramas -1- y -2- que forman el bucle -3- para la sujeción mediante cadena de las llaves que se quieren guardar en la bolsa y la manera como los extremos -4- de cada rama se introducen y apoyan en el fondo de una pieza -5-, -5- cuyos extremos libres o exteriores -6-, -6- tienen forma abovedada que sirve para la finalidad antes explicada.

45. No alteraran la esencialidad del nuevo modelo aquellas variantes de tamaño, materiales empleados, y otras condiciones accesorias que no alteren o cambien fundamentalmente las características principales dichas.

NOTA:



100 1965

50. Este Modelo se caracteriza por:

1<sup>a</sup> - Armazón para bolsa-llavero que consiste en un alambre doblado en perfil sensiblemente trapezoidal con un tramo base doblado en rizo en su parte central y dos ramas laterales que partiendo del citado tramo base se curvan ligeramente hacia el exterior.

2<sup>a</sup> - Armazón para bolsa-llavero según reivindicación primera en que el arzo formado por el doblado en rizo descrito se sujeta mediante una cadenita el llavero propiamente dicho.

60. 3<sup>a</sup> - Armazón para bolsa-llavero en que el armazón según reivindicación primera se dispone en el interior de una bolsa de paredes sensiblemente trapezoidales de manera que las ramas laterales apoyen y presionen los perfiles laterales de dicha bolsa y mantengan su boca superior cerrada a la cual se abrirá al ser presionadas manualmente las citadas ramas laterales por la parte exterior de la bolsa,

70. 4<sup>a</sup> - Armazón para bolsa-llavero según reivindicaciones anteriores en la que se disponen en los ángulos de la bolsa contiguos a sus extremos superiores libres que limitan la abertura, unas piezas rígidas de forma semicilíndrica con un extremo cerrado en forma abovedada y el otro abierto y los perfiles inferiores provistos de puntas salientes con cuyas piezas se sujetan y fijan los extremos superiores de la bolsa por encima de los extremos terminales de las ramas elásticas del armazón según reivindicación primera.

5<sup>a</sup> - "ARMAZÓN PARA BOLSA-LLAVERO",

80. Todo tal y como queda descrito, reivindicado y representado en los dibujos adjuntos.

- 4 115621



AGO. 1965

Consta la presente memoria de cuatro hojas foliadas  
escritas a máquina por una sola de sus caras.

Madrid a 21 de agosto de 1965


P.A.

Javier Fina Coll  
P. P.

115621



AUG 1965



*Escala variable*

21 AGO 1965

Javier Fina

p. p.