

115685

115685



MEMORIA DESCRIPTIVA

que corresponde a una solicitud de Modelo de Utilidad, por veinte años, por "UNA CAPSULA PERFECCIONADA PARA EL CIERRE DE BOTELLAS", cuyo registro se solicita a favor de Manufacturas de Estaño y Plomo Ramondin, S.A. entidad española, residente en TOLUSA (Guipuzcoa)

---0---

Esta solicitud se refiere a una cápsula perfeccionada para el cierre o taponado de botellas.

5.- Existe un tipo de botella muy frecuentemente empleado que posee en el gollete, cerca de la boca, un saliente periférico y de mayor diámetro, que constituye un escalón.

10.- Cuando, como es usual, estas botellas son cerradas con las cápsulas habituales de forma tronco-cónica, la esquina superior de éstas debe aplastarse en torno a este escalón, lo que, dada la forma regular, no escalonada, de



la cápsula, sólo puede lograrse por replegado, aplastado y arrugado de la cápsula en esta esquina lo que, como es innecesario explicar, afea el aspecto exterior del taponado de la botella.

15.- La presente solicitud tiene por objeto eliminar este inconveniente creado a este efecto una cápsula que, en su extremo superior, posee un escalón periferico en ángulo sustancialmente recto, destinado a adaptarse al correspondiente escalón de la boca de la botella, permitiendo así un acoplamiento natural entre ambos sin necesidad de arrugar intencionadamente el material de la cápsula en este lugar.

20.- Evidentemente las características de forma descritas en el párrafo anterior son propias de un registro de Modelo de Utilidad y no de uno de Modelo Industrial puesto que tales características de forma no tienen una finalidad ornamental y, en cambio de acuerdo con lo exigido por el artº 171, están destinadas a producir un beneficio o efecto nuevo o una utilidad como se ha explicado en los párrafos anteriores.


25.- En lo que sigue, haremos referencia al dibujo adjunto en el que

La figura 1ª muestra en alzado un gollete de botella del tipo conocido, mencionado en la presente memoria.

30.- La figura 2ª muestra la cápsula objeto del presente modelo.

35.- La figura 3ª es una vista en alzado mostrando la forma de adaptación de la cápsula al gollete de la botella.

En dicho dibujo se ha designado con -1- el gollete de



40.- la botella, que tiene, cerca de la boca, un saliente periférico -2- en forma de cinta, que crea un escalón -3-, aproximadamente en ángulo recto.

45.- Para el cierre de este tipo de botellas, el invento prevé una cápsula que en su parte superior posee una configuración similar, es decir, que tiene una forma tronco-cónica general pero que, en su extremo superior, posee un escalón periférico -5- semejante al de la botella a encapsular, con lo que no hay necesidad de eliminar material de la cápsula en este punto, lo que habría de hacerse necesariamente por plegado y arrugado como hasta ahora, con el consiguiente menoscabo de la cápsula en su aspecto estético.

50.- La cápsula descrita podrá hacerse de aluminio aluminio laminado con papel, de hoja de aleación de plomo y estaño y similares.

55.- La fabricación puede hacerse por embutición o por doblado de una o dos piezas de material, una para la cabeza y otra para el cuerpo de la cápsula cuya altura es variable.

60.- La descripción que antecede permitirá comprender perfectamente las características del invento y las ventajas que permite, conseguir, de acuerdo con lo exigido por el artículo 171 del vigente Estatuto-Ley de Propiedad Industrial.

65.- Las modificaciones que puedan ser introducidas en el objeto descrito y no afectan a su esencialidad se entenderán incluidas en esta solicitud, sean cualesquiera las circunstancias que concurran.



70.- Descrito suficientemente el objeto de esta solicitud se declaran de novedad y propiedad las siguientes

R E I V I N D I C A C I O N E S

75.- 1º.- Una cápsula perfeccionada para el cierre de botellas, especialmente del tipo que tienen cerca de la boca un saliente periferico en forma de cinta, caracterizada porque la cápsula tiene en general forma tronco-cónica con el extremo superior cerrado y provisto de un escalón que reduce el diámetro de la base superior y que le permite, sin necesidad de tener que plegar material en ese punto, adaptarse a la forma escalonada de la boca de ese tipo de botella.

80.- 2º.- "UNA CAPSULA PERFECCIONADA PARA EL CIERRE DE BOTELLAS".

85.- Todo conforme se describe y reivindica en la presente memoria descriptiva que conste de cuatro hojas y se ilustra en los dibujos que a la misma se acompañan.

Madrid, 24 de Agosto de 1.965

JOSÉ IBÁÑEZ
Agente Oficial.



FIG. 1ª 15685 FIG. 2ª





FIG. 3ª



MADRID, 24 DE AGOSTO DE 1.965

JOSÉ IBÁÑEZ
Agente Oficial.

ESCALA VARIABLE