

11 SEP.



116229

MODELO DE UTILIDAD

por 20 años

A favor de COMERCIAL DISTRIBUIDORA HERRAMIENTAS, S.L.,  
razón social española, domiciliada en Sabadell (Barce-  
lona), Plaza Junqueras 30. - - - - -

por: "LLAVE PERFECCIONADA PARA TUERCAS Y TORNILLOS". - -

EXPOSICIÓN DESCRIPTIVA

El presente modelo de utilidad se refiere a una  
llave perfeccionada para tuercas y tornillos, y en particular  
aplicable para tensor frenos de coche.

5 Como es sabido, la operación de tensor los frenos  
de los coches automóviles, resulta un tanto dificultosa debido  
a que la situación de los elementos a atornillar están situados  
en lugares en que hay poco espacio para accionar la llave, ya  
que existen otras piezas del vehículo que dificultan e impo-



sibilitan el empleo de las llaves conocidas en el mercado.

A fin de obviar este inconveniente, facilitando el paso de la llave hasta el punto de trabajo, se ha ideado la llave objeto del modelo, que con preferencia se destina para los coches Dauphine y 4 L.

Para la mejor comprensión de la presente memoria descriptiva, se acompaña una hoja de dibujos, en los que se ha representado un caso práctico de realización que se cita a título de ejemplo no limitativo del alcance de este modelo de utilidad.

En los dibujos:

La figura 1, muestra la llave vista en alzado.

La figura 2, representa la propia llave vista en planta.

La llave objeto del modelo está constituida por una pieza alargada -1-, de sección sensiblemente rectangular, terminada por sus extremos con las correspondientes cabezas, una de las cuales -2-, está destinada para tuercas exagonales o también cuadradas, mientras que la otra -3-, en forma de estrella, se emplea para elementos con cabeza exclusivamente cuadrada, estando caracterizada principalmente la llave por el hecho de presentar un doble acodamiento -4- en ángulo obtuso situado en forma un tanto desplazado respecto de sus extremos, y quedando situadas las dos cabezas de la llave a distinto plano una de otra.

Ventajosamente la cabeza -3- presentará una ligera inflexión con respecto del brazo de la llave.

El modelo, dentro de su esencialidad, puede ser llevado a la práctica en otras formas de realización, que difieran sólo en detalle de la indicada a título de ejemplo,



a los cuales alcanzará igualmente la protección que se recaba. Podrá, pues, fabricarse la llave de referencia, en cualquier forma y tamaño, con el material y medios más adecuados, por quedar todo ello comprendido en el espíritu de las reivindicaciones

5

H C T A

Se reivindica como objeto del presente modelo de utilidad:

1.- Llave perfeccionada para tuercas y tornillos, constituida por una pieza alargada de sección sensiblemente rectangular, caracterizada esencialmente por el hecho de presentar un doble acodamiento en ángulo obtuso y por quedar situadas las dos cabezas de la llave a distinto plano una de otra, al objeto todo ello de facilitar el paso del útil hasta el punto de trabajo.

20

2.- LLAVE PERFECCIONADA PARA TUERCAS Y TORNILLOS.

Consta la presente memoria descriptiva de tres hojas, mecanografiadas, numeradas, foliadas y escritas por una sola, cara, acompañada de una hoja de dibujos.

Barcelona, para Madrid, 11 de Septiembre de 1965.

COMERCIAL DISTRIBUIDORA HERRAMIENTAS, S.L.

p. a.

*Alfaro*

116229




Fig. 1





Fig. 2



Barcelona, 11 septiembre de 1965.

*pa.*  
*Maquay*

Escala variable