





( todos )

un tronco embrague forma cilindrica, con entradas y salientes, en la parte superior, del mismo- letras A (salientes) y B (Entradas), los cuales encajan con sus juegos correspondientes a derecha e izquierda, unidos  
25 con piñones, como representa el plano general PLANTA de la maquina, al deslizar el tronco embrague sobre el eje C.

En su centro lleva un rebaje en forma de canal, para sujetar la pieza G. de bronce o guia tronco embrague por medio del dispositivo CREMALLERA para poder darle  
30 los movimientos que necesita para su funcionamiento como el plano adjunto indica.

Las entradas y salientes del tronco embrague antes citado, no se enumera el numero de los mismos, por ser  
35 convencional. Esta pieza puede ser de acero, bronce o hierro fundido.

El dispositivo y embrague que se desea patentar consta de las piezas siguientes, segun plano, fig. 1ª:

- Tronco embrague, con salientes A y entradas B.
- 40 Dispositivo Y, que es para el funcionamiento del tronco embrague, y que consta de las piezas que se mencionan a continuacion:
- D . Piton de seguridad para las dos marchas primera y segunda y P/M o sea el punto muerto.
  - 45 E Eje vando cambio marchas, el cual va unido al volante y piñon I.
  - I Piñon arrastre de la cremallera de bronce.
  - H Cremallera guia soporte luneta guia C tronco embrague.
  - 50 C Luneta guia bronce, para el funcionamiento del tronco embrague cambio de velocidades.



( cuatro )

responsientes a derecha e izquierda y de una canal  
guía para su funcionamiento por medio de la luneta  
guía y cremallera, y el cual puede ser de acero, bronce  
o hierro fundido.

80 "SEGUNDA" - En el mismo embrague, para elevar cables de  
redes de pesca, según la reivindicación anterior, en  
el que se permite se reivindica, los dos movimientos  
a derecha e izquierda para embragar y desembragar, mo-  
vimientos que adquiere por medio del dispositivo CRE-  
85 MALLERA

TERCERO- EN "UN EMBRAGUE POR CREMALLERA PARA SU FUN-  
CIONAMIENTO APLICABLE A LAS MAQUINAS PARA ELEVAR RE-  
DES DE PESCA Y PARA CARGA Y DESCARGA "(Clase, 30<sup>a</sup>)

La presente memoria, consta de cuatro hojas meca-  
90 nografiadas por una sola cara a las que se se unen  
los planos, en forma reglamentaria, para la mejor com-  
prension del invento.

Madrid, a treinta y uno de diciembre de mil nove-  
cientos veintinueve.

95

F. A.

*Antonio  
Pruel*



**DOCUMENTO  
CON  
FORMATO MAYOR  
DE A3**