

11625



24 SEP

116250

MEMORIA DESCRIPTIVA

que se acompaña a la solicitud de un

MODELO DE UTILIDAD

que se solicita por veinte años en España, a favor de D. Luis Alvarez Valleccillo, de nacionalidad española, domiciliado en MADRID - Nicolas Useras, 96.

p o r

" UNA LAMPARA PERFECCIONADA "

"="="="="="="="="="="="="="="="="="

El presente registro de Modelo de Utilidad, concierne como su enunciado indica a una lámpara perfeccionada, de acuerdo con la descripción detallada que de la misma se realiza, debiendo interpretarse siempre este concepto en su más amplio sentido y nunca de limitativo.

5

Para la debida comprensión de este objeto se adjunta a la presente memoria descriptiva una hoja de planos en la que a título de ejemplo se representan todas las partes que lo forman y relación que guardan entre sí.

10

En la citada hoja de dibujos que representa una vista en alzado frontal de la lámpara cuyo registro se preconiza, se aprecian las siguientes referencias:

- 1.- Cubilete que sirve de medio de guarnición a la parte superior de la lámpara.

15

Este cubilete, de forma troncocónica, abierto



por el lado de mayor anchura, sirve para cubrir la parte también abierta de la propia lámpara o como medio de guarnición del aplique sobre el techo.

20 Este cubilete va taladrado para facilitar el paso del cable -2-.

2.- Cable de conexión, pasante a través del citado cubilete -1-.

25 3.- Tope de goma o similar, de forma anular, previsto como medio de retención del cubilete en cualquiera de sus posiciones, normal o invertida.

Este tope va fijado a presión sobre el cable -2-.

4.- Cono superior de la tulipa de la lámpara, en la cual se ajusta por su parte superior abierta, el cubilete -1- y en los planos exteriores, la pantalla -6-.

30 5.- Soporte del casquillo y cable correspondiente, dispuesto transversalmente en la boca superior del cono -4- y fijado por unas pestañas o disposición similar, con efecto desmontable.

35 6.- Pantalla propiamente dicha, constituida por un plano anular, alabeado y que se fija sobre la parte anterior del cono -4- quedando retenida por diferencia diametral.

7.- Tulipa propiamente dicha, constituida por un cuerpo de revolución cónica y de laterales escalonados, para establecer una mejor difusión de la luminosidad.

40 Esta tulipa forma parte integrante del cono -4- anteriormente referido.

8.- Varillaje que enlaza la pantalla -6- con la base de la lámpara.

Este varillaje, dispuesto en número apropiado, asegura la correcta colocación de la mencionada pantalla.

45 9.- Cabeza de cada varilla -8- que se ajusta sobre perforaciones con este fin practicadas en la pantalla -6-.

10.- Terminal que se fija a presión en la parte inferior de las varillas -8- y que permite su fácil montaje y desmontaje.

Estos terminales son pasantes a través de perforaciones



80

sentando la parte inferior de la pantalla en sentido periférico un anillo, dotado de unas orejetas, sobre las cuales se sitúan unas varillas que enlazan a dicha base con una pantalla superior alabeada, dispuesta en la parte exterior del cono de mayor diámetro de dicha tulipa, cuyas varillas se fijan por cabezas ensanchadas sobre la pantalla y por la parte inferior por medio de terminales a presión, dotados de piezas de guarnición.

85

2ª.- UNA LAMPARA PERFECCIONADA.-

Todo ello tal y como se describe en el cuerpo de la presente memoria descriptiva y se reivindica en su nota.


Esta memoria descriptiva consta de cuatro hojas foliadas y mecanografiadas por una sola de sus caras y a dos espacios.

Madrid, 24 de septiembre de 1.965

POR AUTORIZACION DEL SOLICITANTE.

José Luis Rodríguez Pomatta
P. P.

116250



24 SEP. 1965
Madrid,

José Luis Rodríguez Pomatta
P. P.

Escala variable