



116270

M O D E L O
D E
U T I L I D A D

por "UN TIRADOR PERFECCIONADO", a favor de DON ANTONIO FIGUERAS NEGRE, de nacionalidad española, domiciliado en BARCELONA, calle de Mallorca, núm. 221-223.

= . =

MEMORIA DESCRIPTIVA

El presente modelo de utilidad se refiere a un tirador perfeccionado.

5. Más concretamente, se refiere la invención a un tirador ideado especialmente para puertas correderas, cajones y similares. Está constituido, por dos piezas esenciales, una de ellas es una caja abierta, rectangular paralelepípedo, que se introduce en la oquedad hecha a propósito en la puerta o cajón donde se vaya a colocar este tirador. La otra pieza es una guarnición que se



116270

5. dispone, ligeramente a presión, dentro de esta caja, y que lleva en el exterior un reborde a escuadra, apreciándose en una de sus ledos mayores una continuación hacia adentro del citado reborde, formando una pestaña, que facilita el agarre de este tirador, al permitir la introducción de los dedos.

10. Tanto la caja como la guarnición llevan en sus dos laterales menores sendos orificios coincidentes, por los cuales pasan los clavos o tornillos respectivos, y que a la vez que fijan al tirador en la puerta o cajón donde va ubicado, unen y sujetan a estas dos piezas de que está formado el citado tirador.

15. Con el fin de facilitar la explicación, se acompaña a la presente memoria una lámina de dibujos en la que se ha representado un caso de realización que se cita a título de ejemplo.

En el dibujo:

La figura 1 muestra una vista en perspectiva de la caja de este tirador.

20. La figura 2, representa una vista en alzado frontal, de la guarnición del tirador.

La figura 3 muestra una vista de la guarnición en alzado lateral.

La figura 4, representa una vista seccionada en planta de la citada guarnición.

25. La figura 5, muestra una vista en perspectiva del tirador.

30. Haciendo referencia a las figuras es de apreciar que este tirador está constituido por dos piezas esenciales, la caja 1 y la guarnición 2. La caja 1 es abierta y posee una forma paralelepípedica rectangular,

116270



introduciéndose en la abertura hecha a propósito en la puerta o cajón donde se vaya a situar este tirador.

5. La otra pieza 2 es una guarnición formada por un cerco rectangular, aproximadamente de la misma configuración que la caja, disponiéndose dicha guarnición, ligeramente a presión, dentro de esta caja. Este cerco o guarnición 2 lleva en el exterior un reborde 3 a escuadra, apreciándose en uno de los lados mayores una continuación hacia el interior, formando una pestaña 4, que facilita el agarre de este tirador, al permitir la introducción de los dedos.

10. Tanto la caja como la guarnición llevan en sus dos laterales menores sendos orificios 5-6 coincidentes por los cuales pasan los clavos o tornillos respectivos, y que a la vez que fijan al tirador en la puerta o cajón donde va situado, unen y sujetan a estas dos piezas de que esta formado el tirador.

15. La invención, dentro de su esencialidad, puede ser llevada a la práctica en otras formas que difieran en detalle de la indicada a título de ejemplo en la descripción. Podrá, pues, construirse en cualquier forma y tamaño, con los materiales más adecuados, por quedar todo ello comprendido en el espíritu de las reivindicaciones.



116270

N O T A

Descrito el objeto y utilidad de la invención, lo que se declara como no divulgado ni practicado en España, comprende las siguientes reivindicaciones:

5. 1. Un tirador perfeccionado, especialmente para puertas correderas, caracterizado esencialmente por el hecho de estar constituido por dos piezas esenciales, una de ellas es una caja abierta, rectangular, paralelepípedica, que se introduce en la oquedad hecha a propósito en la puerta donde se vaya a colocar dicho tirador, mientras que la otra parte es una guarnición formada por un cerco rectangular, aproximadamente de la misma configuración que la caja, disponiéndose dicha guarnición, ligeramente a presión, dentro de esta caja, viéndose asimismo, que este cerco o guarnición lleva vuelto hacia el exterior un reborde a escuadra, apreciándose en uno de sus lados mayores una continuación hacia el interior, formando una pestaña, la cual facilita el agarre de este tirador, al permitir la introducción de los dedos.

20. 2. Un tirador perfeccionado, según la anterior reivindicación, caracterizado esencialmente por el hecho de que tanto la caja como la guarnición llevan en sus dos laterales menores sendos orificios coincidentes, por los



116270

cuales pasan los elementos de sujeción respectivos, de modo que a la vez que fijan al tirador en la puerta donde va situado, sujetan a estas dos piezas de que consta el tirador.

5.

3. Un tirador perfeccionado.

Según se describe y reivindica en la presente memoria que consta de cinco hojas, foliadas y escritas a máquina por una sola cara, acompañadas de una lámina de dibujos.

Madrid, a 25 SET.

10.

ANTONIO FIGUERAS NEGRE

p. a. JUANME ISERN




Fig. 1




Fig. 2




Fig. 3




Fig. 4




Fig. 5

Madrid, Jaime Isern

p.p. [Signature]