



116925

116925

MEMORIA DESCRIPTIVA

correspondiente a la solicitud de concesión de un...

MODELO DE UTILIDAD

SOLICITANTE: D. DARIO MONREAL URZAY

RESIDENCIA: PAMPLONA.- Sanguesa, 12

ENUNCIADO: PARQUET PERFECCIONADO

Prioridad: Patente n.º del



116925

1

La invención a que se refiere la presente Memoria constituye una novedad industrial con características y ventajas que la hacen merecedora del privilegio de explotación exclusiva que por ella se solicita, de acuerdo con las prescripciones del vigente Estatuto sobre la Propiedad Industrial de fecha 26 de Julio de 1.929, texto refundido, publicado el 30 de Abril de 1.930.

5

La invención se contrae, como su enunciado indica, a un parquet perfeccionado, de características especiales, cuya formación está notablemente simplificada con respecto a los parquetes actualmente fabricados.

10

Como complemento de la descripción que en esta Memoria se realiza, adjuntamos una hoja de plano en la que se representan de manera perfectamente detallada, los elementos esenciales que constituyen el mencionado parquet.

15

Es de notar que las figuras representadas, se hacen a título puramente indicativo, sin que supongan en absoluto una única forma de realización.

20

En la Figura 1ª, se representan dos tacos, que en el plano son prismáticos rectangulares, pero que podrían tener cualquier otra forma geométrica, los cuales se encuentran impermeabilizados y endurecidos independientemente y antes de su fijación.

25

En la Figura 2ª, se puede apreciar la loseta ya formada, haciéndose notar especialmente los intersticios que necesariamente han de quedar entre taco y taco, y que se rellenan con material adecuado.

30

Las distintas referencias numéricas que en el plano se señalan, corresponden a los siguientes elementos constitutivos fundamentales.

- 1) Tacos de madera
- 2) Intersticios que quedan entre taco y taco, una vez



116925

1

formada la loseta, y que se rellenan con materia adecuada

3) Plancha sobre la que se fijan los tacos

5

Esencialmente la invención objeto de esta Memoria descriptiva, consiste en tratar independientemente y antes de su fijación a los tacos de madera, de cualquier forma y tamaño, por medio de sustancias que los impermeabilice y endurezca, tales como resinas sintéticas, etc.. Estas sustancias se introducen por todas las vetas de la madera y al secarse dan origen a la formación de bloques resistentes y de gran dureza, que ya no se deforman por mucha humedad que tengan que soportar, y no siendo necesario tener que barnizarlas.

10

Naturalmente, los tacos de madera al ser tratados por las referidas sustancias impermeabilizantes, sufren deformaciones, que no serán iguales en todos ellos, y por tanto, una vez impregnados adquirirán formas ligeramente variables.

15

De esta manera, una vez fijados sobre la placa-base, los tacos no quedarán perfectamente unidos entre sí, existiendo entre taco y taco intersticios más o menos acusados, que se rellenan con una masilla de igual dureza que la madera y resistente a la humedad y penetración.

20

Con el tipo de parquet descrito, se consiguen ventajas y economías considerables. En primer lugar, como la impregnación se hace con cada taco independientemente y antes de que se forme la loseta, dicha operación no tiene dificultad alguna, no necesitándose prensas o cualquier otro dispositivo que sería necesario en el caso de impregnar la loseta ya formada. De esta forma, es evidente la economía que se obtiene.

25

Además, pueden obtenerse efectos decorativos de infinita variedad, ya que no hay ningún inconveniente en impregnar cada grupo de tacos con sustancias de distinto color, y combinarlos capricho-

30



116925

1 samente. También puede utilizarse, a efectos decorativos, la masilla con la que se rellenan los intersticios entre taco y taco, ya que también puede dársele el color que convenga,

5 Estimamos que queda suficientemente aclarado las ventajas que esta invención supone con respecto a los diversos tipos de parquets actualmente conocidos, tanto en la simplicidad de su ejecución, como en la variedad enorme de efectos decorativos que pueden conseguirse.

10 Hecha la descripción precedente hemos de añadir, que los detalles de realización de la idea expuesta pueden variar, sin que por ello cambie la esencia de la invención que es la que se desprende de los párrafos que anteceden y la que se reivindica en la siguiente

NOTA

15 En resumen, el Modelo de Utilidad que se solicita recaerá sobre las siguientes reivindicaciones:

20 1ª.- PARQUET PERFECCIONADO, que se caracteriza porque consiste esencialmente en un conjunto de tacos de madera, de formas variables, que se impregnan, independientemente y antes de su fijación para formar la loseta, con sustancias impermeabilizantes y endurecedoras, de tal manera que puede darse a cada grupo de tacos el color que se desee; procediéndose posteriormente a la fijación de dichos tacos sobre una plancha adecuada que después se coloca sobre el
25 suelo por los medios usuales; rellenándose los intersticios que, debido a las distintas deformaciones de los tacos durante la impregnación, quedarán entre los mismos con masilla de igual dureza y resistente a la humedad y penetración, a la que también puede darse previamente el color que se desee.

30 2ª.- Se reivindica por último, como objeto sobre el que ha de recaer el Modelo de Utilidad que se solicita: PARQUET PERFECCIONADO.



116925

1

Todo conforme queda descrito y reivindicado en la presente Memoria que consta de cinco páginas mecanografiadas y dibujos que se acompañan.

5

Madrid, 28 de Octubre 1.965

ALFONSO UNGRIA
p.p.

10

15

20

25

30

116925




FIG-1

1





FIG-2

ESCALA VARIABLE

Madrid, 28 de Octubre de 1965

ALFONSO UNGRIA

P.P.



3