

117058



117058

MEMORIA DESCRIPTIVA

DE UN MODELO DE UTILIDAD, POR VEINTE AÑOS EN ESPAÑA, A FAVOR DE DON EDUARDO ABIEGO TEJEDOR, DE NACIONALIDAD VENEZOLANA, Residente en LIMA (Perú), Av. Arenales, 371

s o b r e:

"GAJA PARA EL ACONDICIONAMIENTO Y TRANSPORTE DE PRODUCTOS DE CONSUMO".-

Con la presente solicitud se trata de proteger una caja para el acondicionamiento y transporte de productos de consumo, con la cual dadas sus características y finalidad se consiguen grandes ventajas, ventajas éstas que se irán desprendiendo a lo largo de la presente descripción.

En esencia consiste en una caja de cartón o similar en la cual y mediante compartimentos o departamento separados por un cartoncillo o superficie transversal, se acondicionan estos productos de consumo, preservándoles del ambiente exterior y contra golpes, a la vez que proporciona una gran facilidad para su transporte.

5

10



17058

Per lo que respecta a materiales se emplearán cartu-
linas e cartones, aunque es susceptible de utilizar cualquie-
ra otro que resulte apte para el fin al que se le destina.

En cuanto a tamaños y capacidad serán estas cajas ob-
5 jeto de variación.

Para mejor comprensión de la descripción que sigue
se adjuntan dibujos a los cuales se hará constante referen-
cia a lo largo de la misma, siempre a título de ejemplo no
limitativo.

10 La figura 1ª es una vista fragmentada y en planta
de la caja que nos ocupa.

La figura 2ª es una sección transversal de la caja.

La figura 3ª es una vista general de la superficie se-
paradera de departamentos.

15 La figura 4ª, es una vista del desarrollo de la caja,
fragmentado.

Consiste la presente solicitud en una caja para el
acendicionamiento y transporte de productos de consumo,
caracterizada porque la misma está constituida por una su-
20 perficie rectangular, la cual presenta innumerables troque-
lades para permitir su estructuración, a la vez que dene-
ta unas ranuraciones transversales (7) y una serie de tro-
quelados circulares (8) que actuarán como medios de respi-
ración y a la vez permitirán un fácil plegado de la caja pa-
25 ra ser armada.

La caja queda estructurada en virtud de la disposición
de una serie de superficies transversales al ser introduci-
das en las citadas ranuras (7).

Una vez estructurada la caja, dá lugar a la formación
30 de dos cavidades longitudinales (6) divididas una de la otra
centralmente, procediéndose seguidamente a introducir una

117058



serie de superficies transversales (9) dando lugar a formar unas cavidades (5) en las que se quedará acondicionado el producto a envasar y acondicionar, superficies éstas que se van introduciendo por las ranuras antes citadas (7).

5 La conformación de la caja se consigue al juntar los lados (14) de la superficie o desarrollo de la caja, quedando situados en la base de la misma solapados verticalmente dando lugar a formar un núcleo (10) que actúa al mismo tiempo como refuerzo longitudinal de la caja.

10 Las citadas superficies separadoras o divisorias (9) presentan lateralmente unos cortes incidentes (11) para el acondicionamiento de las paredes de la caja, a la vez que una ranura central (12) en la que quedarán encajados los lados plegados (14) evitando así el que la caja pueda abrirse, 15 y por último un apéndice (13) en dicha ranura (12) que evita la salida o desencajado de dichas superficies (9).

Colocada la primera superficie (9) en las divisiones formadas se introduce el producto poniendo seguidamente otra superficie y creándose el alveolo de acondicionamiento, y 20 así sucesivamente hasta hacer todo el acondicionamiento de los productos según la capacidad de la caja.

Si bien la forma de ejecución aquí descrita constituye aplicación preferente de la presente invención, podrán introducirse modificaciones de forma y de detalle sin que por ello 25 varíe la esencialidad de la misma, la cual se reivindica en la siguiente

N O T A

En resumen; la presente solicitud recaerá sobre las siguientes reivindicaciones:

30 1ª.-Caja para el acondicionamiento y transporte de productos de consumo, caracterizada porque la misma es armable



1965

17058

5 y desarmable, constituyéndose por una superficie rectangular con sus pliegues para estructuración de manera que sus lados son remetidos al centro de la base de la caja, quedando retenidos por unas superficies que vertical y transversalmente se introducen en unas ranuras practicadas en el cuerpo de dicha caja, dando lugar a formar una pluralidad de alveolos para el acondicionamiento del producto, alveolos estos que quedan distribuidos en dos cuerpos de los cuales se forma la caja.

10 2ª.-Caja para el acondicionamiento y transporte de productos de consumo, caracterizada porque dichas superficies verticales presentan unas ranuras para el encaje del cuerpo de la caja y a la vez darla la configuración y rigidez necesaria, sirviendo a su vez como tabiques divisorios en
15 cada compartimento.

3ª.-CAJA PARA EL ACONDICIONAMIENTO Y TRANSPORTE DE PRODUCTOS DE CONSUMO.

Según se describe en la presente memoria que consta de cuatro hojas escritas a máquina y dibujos.

20

Madrid, 4 NOV 1965

117058

D. EDUARDO ADIÉGO TEJEDOR



2 HOJAS-1





FIG. 1

FIG. 2



ESCALA VARIABLE

Madrid, 7 NOV 1965 de 19




FIG. 3




FIG. 4

ESCALA VARIABLE
Madrid, de 4 NOV 1965 19.....