

117112



117112

MODELO DE UTILIDAD

Por veinte años

en España a favor de D. LUIS CHARLES MOLINA, de nacionalidad española residente en Madrid calle de Jacometrezo nº 4 y 6 por: TABURETE TELESCOPICO RODANTE PARA TRABAJOS EN GENERAL.

-o-o-o-o-

MEMORIA DESCRIPTIVA

5.- Se refiere el presente modelo de utilidad a un taburete, creado esencialmente para facilitar el operario en particular de talleres o de los destinados a trabajos mecánicos, una mayor y mejor comodidad en el cometido de sus actividades, que indudablemente repercute en la efectividad y buen logro del trabajo.

10.- Dicho taburete de proyección preferentemente prismático -triangular, está dotado de unos medios de deslizamiento, y de la posibilidad de elevar o disminuir la altura de la base superior (asiento propiamente dicho): De este modo el operario puede desplazarse con absoluta facilidad o situarse a mayor o



117112

menor altura, respecto de aquella que pueda situarlo en condiciones optimas para el buen desarrollo de su trabajo.

5.- Dicho taburete además estará integrado en su base inferior por un depósito o colector destinado con preferencia para alojar y transportar las herramientas o útiles de trabajo y cerrado por un elemento de cobertura, dotado de una pestaña periferica que lo acondiciona en una doble función de bandeja accesoria, propia para los fines que se requieran.

10.- El efecto telescópico del taburete, aludido en los párrfos anteriores, se realiza, mediante los tubos que integran las patas de sustentación, en los que alojan, y deslizan otros de menor diámetro solidarios de la base superior y dotadas de unas ranuras longitudinales y reguladas sus posiciones mediante un elemento de fijación previsto en un punto adecuado de las patas bases.

15.- Tanto el depósito como la bandeja o tapa del mismo contarán en un punto adecuado de su perímetro con unas lengüetas provistas de sendos orificios para acoplar el elemento de cierre que se crea conveniente.

20.- Una idea más amplia de las características de este modelo la daremos a continuación al hacer referencia a la lamina de dibujos, que a esta memoria se acompañan en la que de manera un tanto esquemática y tan solo por via de ejemplo se representan los detalles preferidos de la idea del invento.

En los dibujos:

25.- La figura 1ª, corresponde a una vista en perspectiva del conjunto de taburetes con su base superior ligeramente elevada.



La figura 2ª.- Corresponde a un detalle seccional según un plano vertical de una de las patas y del dispositivo de fijación de las posiciones de altura de las mismas.

Las figuras 3ª y 4ª corresponde, respectivamente a detalles en alzado del conjunto representado en la figura 1ª.

- 5.- Comentando las referencias numéricas de dicha lámina de dibujos se hace la aclaración de que mediante el nº 1-, se indica la base superior o asiento propiamente dicho, con -2-, la base inferior o depósito cubierto por la bandeja -3- y articulada en las bisagras -5- con los elementos de cierre -4-; delimitada en sus respectivas aristas por las patas tubulares -6-, que apoyan y deslizan sobre sendas ruedad -7-. Con el número -8-, señalamos los tubos de menor diametro de la base -1- que deslizan dentro de las patas -3- y cuentan en una de sus caras con unas ranueras longitudinales -9-, sobre las que actua un espárrago -10- pasante por el orificio -11- con palomillas exterior y remachado en su extremo -12-, con la colaboración de una pletina tuerca -13-, alojada en el interior de los tubos -18- de forma que una vez situadas en la altura que corresponda por simple apriete podemos determinar la fijación de dichas patas en una posición determinada.

- 20.- Una vez descrita la naturaleza del invento hacemos constar a los efectos oportunos que las mismas no quedan limitadas a los detalles exactos de esta exposición, si no que, por el contrario, en ellas podrán introducirse aquellas modificaciones de detalle, que las circunstancias y la práctica pudiesen aconsejar, siempre y cuando no se alteren las características esenciales del modelo.

N O T A

Se declara como de propiedad y novedad para todo el territorio español el contenido de las siguientes:

REIVINDICACIONES 117112



5.- 1ª.- Taburete telescópico rodante para trabajo en general, que se caracteriza esencialmente al estar formado por un cuerpo de proyección prismático-triangular, delimitado en sus respectivas aristas por sendas patas tubulares apoyadas y deslizantes sobre ruedas a rótula de giro loco, abarcando en su base un depósito de igual forma, cubierto en un doble función por un elemento de cobertura que sirve como bandeja accesoría articulando en uno de sus lados por bisagras, y en el lado opuesto dotada de unas lengüetas para acoplo de un candado o elemento similar de cierre.


10.- 2ª.- Taburete telescópico rodante para trabajo en general, se caracteriza de conformidad con la reivindicación anterior, porque la base superior o (asiento propiamente dicho) es solidaria de otras patas de menor diámetro las cuales alojan y deslizan con caracter telescópico en el interior de las primeras, a cuyos efectos cuenta en una de sus caras con ranuras longitudinales sobre las que actúa un esparrago pasante con palomilla de accionamiento y remache en el extremo interno que con la intervención de una pletina-tuerca colada sobre el mismo, por simple apriete fijamos las posiciones a una altura determinada.

15.- 3ª.- TABURETE TELESCOPICO RODANTE PARA TRABAJO EN GENERAL, según se describe y reivindica la presente memoria que consta de 4 hojas, mecanografiadas por una sola de sus caras y una lámina de dibujos que la ilustra.

20.- , Madrid, 5 noviembre 1.965

25.-

F. SANCHEZ VALLADARES
P.P.



ESCALA VARIABLE

MADRID,
F. SANCHEZ
P.P.