

117244

11 NOV



117244

MEMORIA DESCRIPTIVA

que se acompaña a la solicitud de

UN MODELO DE UTILIDAD

a favor de LA CORSETERA ANDALUZA, S.A., de nacionalidad española, residente en MALAGA, Cataluña núm. 38,

por

"UNA BRAGA-FAJA PERFECCIONADA"

.....

La presente descripción se refiere a una braga-faja modeladora, perfeccionada en el sentido de carecer virtualmente de costuras en los lugares en los que ejerce primordialmente su función ajustadora.

5

La esencialidad del modelo que se preconiza, consiste en una prenda lograda en un solo corte de material tejido de elasticidad multidireccional, cuyo cor



117244

10 te queda organizado de manera que se crea una pieza  
envolvente de la parte correspondiente del cuerpo de  
la persona usuaria, con unión de formación de elemen  
to tubular a través de una sola costura centrada y -  
frontal. La anterior disposición se complementa ven-  
tajasamente con la incorporación de un aditamento de  
material altamente absorbente, de figura sensiblemente  
15 te romboidal, que delimita la entre-pierna, alcanzán  
dose así la braga deseada.

20 En la aplicación de la invención, los bor-  
des o escotaduras de cintura y piernas quedan enmar-  
cados por cintas de gran elasticidad que complemen -  
tan la funcionalidad de la prenda.

25 Se comprende la gran ventaja que presenta  
el modelo respecto a otros conocidos y actualmente en  
el mercado, ya que las costuras, especialmente las de  
los laterales, que son las mas incomodidades pueden  
producir, al tiempo que lesiones en la epidermis, que  
dan totalmente eliminadas, incluyendo la de cierre de  
la banda elástica de cintura, que en la aplicación -  
que se preconiza, queda especialmente unida mediante  
corte sesgado precisamente en la parte central de la  
30 zona posterior.

35 Para la mejor comprensión de cuanto antece-  
de, se acompaña una hoja de dibujos, en los que se re  
presenta esquemáticamente el modelo, que a continua -  
ción y con referencia a los mismos, se describe deta-  
lladamente.

En dichos dibujos:

La figura 1ª, es una vista de la pieza prin



117244

cipal y envolvente, desarrollada y en fase previa al montaje de la prenda.

40            La figura 2ª, es una vista frontal de la misma prenda.

La figura 3ª, ilustra una vista posterior de la braga-faja perfeccionada.

45            Según queda representado en los dibujos, la marca (1) se refiere a la pieza principal de materias tejidas de elasticidad multidireccional, y cuyo elemento conformará el cuerpo tubular mediante la costura de los bordes (2), con la particularidad de que la parte inferior de los mismos bordes quedan cortados angularmente según (3), para la recepción de la pieza complementaria (4) que diametralmente y en el mismo elemento tubular formado, se inserta en la escotadura (5). Esta pieza es preferentemente de un material tejido de gran poder absorbente a la vez que fácilmente lavable, y forma la separación de la entrepierna, de manera que diferencia a las embocaduras que quedan dotadas de unas bandas (6) de gran elasticidad que aseguran el perfecto ceñido. De la misma naturaleza elástica es la cinturilla (7) que se cierra mediante una costura (8) engatillada con los extremos angulados.

50

55

60

65            Descrita suficientemente la naturaleza y objeto del modelo, así como la manera en que el mismo puede ser llevado a la práctica, se hace constar que en su realización podrán ser variables los materiales, formas y dimensiones, y en general, cualquier otro detalle accesorio o secundario, siempre que ello

11 NOV.



117244

no altere, cambie o modifique la esencialidad propuesta.

70

Los términos en que queda redactada esta Memoria, son ciertos y fiel reflejo del objeto propuesto debiéndose tomar con carácter amplio y nunca en forma limitativa.

N O T A :

=====

75

EL MODELO DE UTILIDAD que se solicita, deberá recaer precisamente sobre las particularidades características de las siguientes reivindicaciones:

80

1ª.- Una braga-faja perfeccionada, esencialmente caracterizada por comprender una sola pieza, de material de elasticidad multidireccional, envolvente de la zona adecuada del cuerpo de la persona usuaria, por creación de un elemento tubular cerrado mediante una costura establecida precisamente en el centro de la zona frontal, la cual costura une los bordes extremos del desarrollo de la pieza básica, con la particularidad de que las extremidades inferiores de estos mismos bordes quedan recortados angularmente y reciben una de las angulaciones de una pieza sensiblemente romboidal, de material tejido, fácilmente lavable, y cuya angulación oponente se aloja y retiene en una escotadura triangular existente en la par

90



117244

te central e inferior del mismo desarrollo, cuya escotadura se presenta diametralmente opuesta a la costura en el cuerpo tubular.

95

2ª.- Una braga-faja perfeccionada, según la reivindicación anterior, caracterizada porque la pieza romboidal adicionada proporciona una separación de entrepierna de manera que cada una de las embocaduras de pernera recibe una banda anular de gran elasticidad, - de la misma naturaleza que otra dispuesta en la cinturrilla de la prenda, cuya última banda se cierra mediante costura engatillada de bordes angulados.

100

3ª.- "UNA BRAGA-FAJA PERFECCIONADA".




Todo ello según queda sustancialmente descrito y reivindicado en la presente memoria, que consta de cinco hojas foliadas y mecanografiadas por una sola cara y dibujos que con la misma se acompañan.

MADRID, 11 de Noviembre de 1.965.

PASCUAL CIVANTO  
P. P.

  
Firmado: Gregorio del Peso

117244



Madrid, 11 de Noviembre de 1.965.

PASCUAL CIVANZO

R.P.

Firmado: Gregorio del Pazo

Escala variable