

117700

27



MEMORIA DESCRIPTIVA

=====

Correspondiente a la solicitud de registro de Modelo de Utilidad que, por veinte años, se solicita para España y sus Colonias, a favor de Don Benito MANSO ALONSO, de nacionalidad española, residente en San Sebastián, calle Iparraguirre --
núm. 8-22.-----

p o r

" BURLETE PARA PUERTAS Y VENTANAS "

La presente Memoria, se refiere, como indica su enunciado, a un burlete de especiales características, teniendo la gran ventaja de poder aplicarse al mismo mediante tornillos en la parte inferior de puertas o ventanas. Que permite eliminar los inconvenientes de los conocidos hasta el momento,



que se fijaban adheridos al marco de las ventanas, las cuales resultaban de poca duración, pues al apretar las ventanas contra el marco los iban comprimiendo con perjuicio para los mismos.

10 En esencia, este burlete está constituido por tres partes fundamentales; una que se fijará sobre la parte inferior de la puerta o ventana que se trate, de forma adecuada y que se acopla sobre la segunda consistente en un perfil metálico -- que por su parte superior termina en forma ligeramente cilíndrica y por la parte inferior termina en un acoplamiento similar a una cola de milano; en dicha cola de milano se acopla una tercera pieza consistente en un perfil de caucho --- flexible, que es el que hace el ajuste para no dejar pasar el aire.

20 Por las características citadas, se comprende que las ventajas que este burlete para puertas y ventanas aporta, son evidentes, pues su colocación es sencilla, ya que solamente consiste en fijar unos tornillos, y su duración es prácticamente ilimitada.

25 Por el aludido objeto se solicita el correspondiente privilegio de Modelo de Utilidad, conforme y al amparo del vigente Estatuto sobre Propiedad Industrial, a fin de garantizar a favor del recurrente, el derecho a la explotación exclusiva del mismo en toda España,

30 A continuación se hará una detallada descripción del burlete para puertas y ventanas, que se cita, con referencia a los planos que se acompañan, en los que se representa, a --- simple título de ejemplo, no limitativo, una forma preferente de realización, susceptible de todas aquellas variaciones de detalle que no supongan una alteración fundamental de las características esenciales de la misma.

35 En dichos planos se ilustra:



En la figura 1ª: Una sección transversal del mismo.

En la figura 2ª: Una vista frontal de un fragmento del --
40 burlete.

Según el ejemplo de ejecución representado, el burlete --
para puertas y ventanas que se preconiza, está constituido --
por tres partes esenciales; una consistente en un perfil (1)
de material y forma adecuada, pero de muy ligera elasticidad
45 que por su parte posterior lleva un ligero reborde (2) en su
parte media, y en la parte inferior de dicha moldura un ner-
vicio (3), que termina por su parte delantera en una pestaña --
(4) en forma de media caña. Acoplado a esta media caña, se --
encuentra un segundo perfil metálico (5), que por su parte --
50 superior termina en forma ligeramente cilíndrica (6) y termi-
nando por su parte inferior en un acoplamiento similar a una
cola de milano (7); a dicha cola de milano se acopla un ter-
cer perfil (8), construido en caucho de gran flexibilidad y
forma adecuada para no dejar pasar el aire, al hacer un ajust
55 te perfecto contra el marco correspondiente o suelo. En di-
cho perfil (1) se han previsto unos taladros (9), para fijar
los a la puerta o ventana.

La forma, materiales y dimensiones, podrán ser variables
y, en general, cuanto sea accesorio y secundario, siempre --
60 que no altere, cambie ó modifique la esencialidad del objeto
que se describe.

Los términos en que queda redactada esta Memoria, son ---
ciertos y fiel reflejo del objeto descrito, debiéndose tomar
con carácter amplio y nunca en forma limitativa.

65

N O T A

EN RESUMEN: El Modelo de Utilidad que, por veinte años,
se solicita para España y sus Colonias, ha de recaer sobre
las siguientes reivindicaciones:



70 1ª.- " BURLETE PARA PUERTAS Y VENTANAS ", caracterizado por estar constituido por un perfil metálico , en el que en su borde superior, se ha previsto un nervio cilindrico al que se acopla un perfil de material de elasticidad adecuada, dotado de taladros a distancias regulares, para paso de los tornillos de sujeción al borde de la puerta o ventana.

75 2ª.- " BURLETE PARA PUERTAS Y VENTANAS ", según reivindicación primera, caracterizada porque el borde inferior del perfil metálico, esta vaciado en forma similar a una cola de milano, para acoplamiento de un perfil de gran elasticidad que cubre el borde inferior de la puerta o ventana que se trate, impidiendo el paso de toda corriente de aire.

80 3ª.- Por último, se reivindica como objeto sobre el cual ha de recaer el Modelo de Utilidad que, por veinte años, se solicita para España y sus Colonias,-----

p o r

85 " BURLETE PARA PUERTAS Y VENTANAS "

Todo conforme queda expresado en la presente Memoria descriptiva que consta de cuatro hojas escritas a máquina por una sóla cara y dibujos que se acompañan.

Madrid, a 27 NOV. 1965

P.A.,

ANTONIO ARICHA
P. P.

117700

27




Fig. 1




Fig. 2

Madrid 27 NOV. 1965

P.A.
ANTONIO ARIOLHA

[Handwritten signature]

ESCALA VARIABLE