



117732

M O D E L O
D E
U T I L I D A D

por "UN TAPON PERFECCIONADO" a favor de DON JOSE BELLVERI
COMAS, de nacionalidad española, residente en LLAGOSTERA (Ge-
rona), José Antonio, nº 20.

= . =

MEMORIA DESCRIPTIVA

La presente invención se refiere a un tapón perfeccio-
nado.

- Se trata esencialmente de un tapón de tipo capsular, el
cual presenta centrado en su fondo una corona sobresaliente a
modo de espiga tubular, que al colocar el tapón en un frasco
5. encaja dentro del gollete de éste con el suficiente juego para
deformar una junta discoidal interpuesta, cuya junta es de ma-
terial blando, deformable establemente, de manera que tras su
primera utilización queda deformado en forma de sombrerete in-
10. vertido, sin volver a recuperar su forma plana inicial.

117732



De esta forma se logra la constitución de una junta apta para la botella o frasco para la cual ha sido preparada sin tolerancias de ninguna clase, pues se realiza utilizando como molde el propio tapón del frasco y el gollete de este.

5. Con el fin de facilitar la explicación, se acompaña a la presente memoria de una lámina de dibujos en la que se ha representado un caso de realización que se cita a título de ejemplo.

En el dibujo:

10. La figura 1 muestra en sección diametral un tapón, y el gollete de un frasco, separados, y con un disco interpuesto entre ellos.

La figura 2 muestra en sección diametral, un disco de junta conformado.

15. La figura 3 muestra el conjunto de tapón y frasco con la junta interpuesta, en posición de cierre, visto en sección.

20. Haciendo referencia a las figuras es de observar un tapón capsular 1, para enroscar en el cuello de un frasco 2, comprendiendo este tapón, en la parte central de su fondo, una corona sobresaliente 3 a modo de espiga tubular, que ajusta dentro del gollete del frasco.

25. Entre ambas partes 1 y 2, tal como muestra la figura 1, se interpone un disco plano 4 de junta, el cual es deformable permanentemente, o sea que al cerrar el frasco, se deforma, quedando una parte periférica 5 plana, y una parte central hundida cilíndricamente 6, constituyendo un sombrerete invertido, moldeado entre la pared interna del gollete y la corona sobresaliente tubular 3 del tapón.

La invención, dentro de su esencialidad, puede ser lleva-



117732

da a la práctica en otras formas de realización que difieran en detalle de la indicada a título de ejemplo en la descripción. Podrá, pues, construirse en cualquier forma y tamaño, con los materiales más adecuados por quedar todo ello comprendido en el espíritu de las reivindicaciones.

5.

- . -

N O T A

Descrito el objeto y utilidad de la invención, lo que se declara como no divulgado ni practicado en España, comprende las siguientes reivindicaciones.

1. Un tapón perfeccionado, caracterizado esencialmente
10. por el hecho de comprender un tapón capsular cilíndrico, el cual presenta centrado en su fondo un saliente tubular, que encaja en el interior del gollete de un frasco, quedando ambas partes dispuestas para transformar una junta discoidal de material blando, que tras su utilización inicial queda conformada establemente en forma de sombrerete cilíndrico, sin recuperar luego la forma plana primitiva.
- 15.

2. Un tapón perfeccionado.

Según se describe y reivindica en la presente memoria descriptiva que consta de cuatro páginas foliadas y escritas

117732



a máquina por una sola de sus caras, acompañadas de una lámina de dibujos y de la documentación especificada en el índice que se acompaña.

Madrid, a 29 NOV 1965

JOSE BELLVERHI COMAS

p.a.

JAIME ISERN

P. P.



117732




Fig. 1




Fig. 2





Fig. 3



Madrid, 29 NOV 1965
pp. Jaime Isern