

117837

23 DIC



M O D E L O
D E
U T I L I D A D

por "UNA PLACA PERFECCIONADA PARA CERRADURAS" a favor de
DON FERNANDO JORDAN VERDUN y DON MIGUEL VIAPLANA MARTI,
ambos de nacionalidad española, residente en SANTA PERPETUA
DE MOGUDA (Barcelona), Doctor Carulla 4.

= . =

MEMORIA DESCRIPTIVA

El presente modelo de utilidad se refiere a una placa
perfeccionada para cerraduras.

Más concretamente en la invención se ha previsto
una placa de contorno arbitrario, que presenta como carac-
5. terística esencial un orificio de sección troncocónica en
el cual se halla centrada la cerradura de la puerta.

El orificio troncocónico citado, convergente hacia
la cerradura, constituye un medio de guía y centraje para el
llavín, al deslizar la punta de éste por el frente de la
10. placa, quedando simplificada la maniobra de apertura de la



117837

23

especialmente en los casos en que por cualquier circunstancia se carezca de luz adecuada,

5. Con el fin de facilitar la explicación se acompaña a la presente memoria descriptiva de una lámina de dibujos en la que se ha representado un caso de realización que se cita a título de ejemplo.

En los dibujos:

La figura 1, representa una vista en planta de la placa.

10. La figura 2, es una sección diametral de la misma.

Haciendo referencia a las figuras, se aprecia en su realización una placa 1 de cierto espesor, que comprende un orificio cilíndrico 2 para el eje de la manezuela de manobra, y un orificio 3 troncocónico, quedando centrada la cerradura en la base menor de dicho paso troncocónico,

15.

El modelo, dentro de su esencialidad, puede ser llevado a la práctica en otras formas de realización que difieran en detalle de la indicada a título de ejemplo en la descripción y a las cuales alcanzará igualmente la protección que se recaba. Podrá, pues, construirse en cualquier forma y tamaño, con los materiales más adecuados, por quedar todo ello comprendido en el espíritu de las reivindicaciones.

20.



NOTA 117837

Descrito el objeto y utilidad de la presente invención, lo que se declara como no divulgado ni practicado en España, comprende las siguientes reivindicaciones.

5. 1. Una placa perfeccionada para cerraduras, caracterizada esencialmente por el hecho de estar constituida por una pieza de espesor uniforme y contorno irregular, que presenta un paso cilíndrico para el eje de la manezuela de manobra, y un paso troncocónico convergente hacia la cara de respaldo de la placa, en cuya base menor queda centrado el eje de la cerradura de la puerta, constituyendo dicho paso un conducto centrador de la llave.

2. Una placa perfeccionada para cerraduras.

15. Según se describe y reivindica en la presente memoria descriptiva que consta de tres hojas foliadas y escritas a máquina por una sola cara, acompañadas de una lámina de dibujos.

-3 DIC. 1900

Madrid, a
p.a.

JAIME ISERN

P. P.

117837



Fig.1





Fig.2



*3 DIC. 1956

Madrid,
Jaime Isern

P.P.