

118006



118006



*Memoria Descriptiva*

*sobre*

" Llaverero doble desmontable ".

=====

*Solicitante:* D. VICENTE APARISI MORERA DE LA VALL, de nacionalidad española, residente en: Fernando el Católico nº 22 - Zaragoza.

=====

El presente modelo de utilidad, se refiere a un llaverero doble desmontable, el cual lleva en cada una de sus partes una anilla, cadena o elemento similar, para la fijación de las llaves.

5. Se consigue esto, mediante una pieza o cuerpo



5. exterior hueco, con dos escotaduras o ventanas, dentro del que puede deslizar un segundo cuerpo dotado de ranuras o cortes longitudinales y de dos salientes laterales, que encajan en las escotaduras del cuerpo exterior. Las ranuras longitudinales, permiten deformar transversalmente el cuerpo interior hasta conseguir sacar los salientes de las escotaduras, con lo que el cuerpo interior puede extraerse fácilmente. Ambas partes llevan en sus extremos un orificio para la fijación del elemento portador de las llaves.

10. Esta construcción, permite llevar separadas llaves de distintos usos, para el caso en que una haya de quedar introducida en la cerradura y sean necesarias las otras en otro lugar. Así ocurre, por ejemplo, con la llave de contacto de los coches, la cual suele llevarse en el mismo llavero que la del maletero, capot, etc., Cuando el motor está en funcionamiento y por lo tanto la llave de contacto está puesta, si es necesario abrir el porta-maletas, ha de sacarse la llave de contacto y 15. parar el motor, mientras que con el llavero de la invención, puede ir dicha llave sola en una de las partes que lo constituyen y sacarse la otra, portadora del resto de las llaves, cuando éstas hayan de utilizarse.

20. El cuerpo externo, puede ir dotado del motivo ornamental que se desee simulando cualquier objeto.

25. Seguidamente se hace una descripción detallada del llavero, con referencia a los dibujos adjuntos, los cuales son:

30. La figura 1, un alzado del llavero.

La figura 2, un perfil del mismo.




La figura 3, una sección según la línea I-I de la figura 2, del cuerpo exterior.

La figura 4, un alzado de la placa o cuerpo interior.

5. Como puede verse en las distintas figuras, el llavero está formado por un cuerpo exterior 1 hueco y otro plano interior 2, que desliza por el interior del anterior. Tanto el cuerpo exterior 1 como el interior 2, están dotados de un orificio 3, en el que se dispone la anilla o cadena portadora de las llaves. El conjunto de los dos cuerpos, representa grotescamente una lechuza.

15. El cuerpo exterior 1, como puede verse en la figura 3, está dotado lateralmente en la parte superior de dos aberturas 4 e interiormente, en su parte superior, de dos nervaduras 5, que sirven de tope al cuerpo interior. Este cuerpo, representado en la figura 4, está formado por una placa con ranuras longitudinales 5 en su parte central, ranuras que permiten, mediante una ligera presión aplicada a las aletas 6 formadas, acercarlos entre sí. Estas aletas 6, están dotadas en su parte superior de dos salientes 7 que al ser introducidas la placa en el cuerpo hueco 1, se alojan en las aberturas 4, quedando retenida dicha placa mediante las paredes 8 en las que chocan los salientes 7 de las aletas 6. Como antes se ha apuntado, las nervaduras 5 sirven de tope a la placa 2 al chocar la parte superior de las aletas 6 con dichas nervaduras.

25. Aproximadamente en la parte central de las aletas 6, se forman unas aberturas 9 que una vez montado



el conjunto, simulan los ojos de la lechuza.

5. La parte inferior de la placa 2, está concebida de forma que al ser montada en el cuerpo exterior 1, siga el perfil de éste, para imitar la parte inferior de la cara de lechuza. La cabeza, la constituye el pico 10 formado en la parte superior del cuerpo exterior.

10. Para facilitar la extracción de la placa interior 2 del cuerpo 1, la parte de éste en que van practicadas las ventanas 4, presenta una superficie cóncava, con lo que presionando con los dedos sobre las aletas 6, se consigue que los resaltes 7 no choquen con la pared 8 y pueda extraerse la placa fácilmente. Para introducirla nuevamente en el cuerpo 1, es suficiente igualmente, presionar ligeramente las aletas 6 juntándolas, para que puedan introducirse ambas entre las paredes 8, separándose dichas aletas cuando los salientes 7 coincidan con las aberturas 4, por la fuerza de recuperación del material.

20. Aunque el modelo descrito, se ha hecho representando una lechuza, es fácil comprender que puede representar otros múltiples motivos, pero basándose siempre en el mismo principio, es decir dos salientes producidos en un cuerpo, que desliza por el interior de otro externo, y que sobresale por sendas aberturas producidas en dicho cuerpo exterior, siendo susceptible de introducir dichos salientes en el cuerpo exterior para extraer el interior

25.



N O T A

- Descrita suficientemente la naturaleza del...  
invento, así como la manera de realizarlo en la prác-...  
tica, debe hacerse constar que las disposiciones an-...  
teriormente indicadas son susceptibles de modifica-...  
ciones de detalle en cuanto no altere su principio...  
fundamental, siendo lo que constituye la esencia del...  
referido invento y por lo que se solicita Modelo de...  
Utilidad por 20 años en España, sobre: " LLAVERO...  
DOBLE DESMONTABLE "; caracterizándose por lo siguiente.
5. 1ª.- Llavero doble desmontable, caracte-  
rizado porque comprende un cuerpo exterior parcial-  
mente hueco, con escotaduras que determinan aberturas  
o ventanas, y un segundo cuerpo encajable en la parte  
hueca del primero, dotado de ranuras o cortes longitu-  
dinales, que permiten su deformación transversal, y de  
resaltes situados cerca de uno de sus extremos.
10. 2ª.- Llavero, según reivindicación 1ª, caracte-  
rizado porque las escotaduras que determinan las  
ventanas o aberturas del primero de los cuerpos,  
son de tamaño adecuado para que a través de ellas pasen  
los resaltes del segundo cuerpo para evitar su salida.
15. 3ª.- Llavero doble desmontable; tal y como  
queda sustancialmente descrito en la presente memoria  
e ilustrado en el adjunto dibujo.
20. Esta memoria consta de 5 hojas escritas a  
máquina por una sola cara.

Madrid

21 DIC 1908

VICENTE APARISI MOREIRA DE LA  
VALLA

GOMEZ ACEBO Y NOBE,  
p. Firmado: F. Hernández Ruiz.

