



118102

30 1902

PATENTE  
DE  
REGISTRO DE MODELO DE UTILIDAD

por "Un dispositivo previsor de la caída de la ceniza de los cigarrillos" - - - - -

a favor de Don Francisco CORTES LARA, de nacionalidad española, domiciliado en calle Joaquín Vallís, nº 39, BARCELONA.

- - - - -

MEMORIA DESCRIPTIVA

La presente memoria descriptiva se refiere a la solicitud de registro de un modelo de utilidad constituido por un dispositivo previsor de la caída de la ceniza de los cigarrillos cuyo uso presenta las ventajas que de lo que a continuación se describe puede desprenderse.

Está constituido esencialmente el modelo que se registra por una pieza tubular de tela metálica, u otro material rígido, resistente y no combustible provisto de aberturas, de diámetro y largo apropiados para contener holgadamente un cigarrillo, que comprende en una extremidad un anillo extremo ajustable a la boquilla del cigarrillo o a una boquilla auxiliar y en la otra extremidad opuesta un casquete provisto de orificios fijo por ajuste

5

10



periférico en la misma.

5 El cigarrillo emboquillado una vez encendido se introduce en el interior del tubo el cual se ajusta por su anillo extremo en la boquilla, para cuyo efecto este anillo puede ser de diámetro graduable o de un material elástico incombustible de manera que pasando el cigarrillo ligeramente ajustado por la abertura del mismo pueda ser luego el anillo elásticamente ajustado al mayor grosor de la boquilla y mantener así el tubo rodeando concéntricamente al cigarrillo.

10 Para que quede perfectamente de manifiesto cual es la constitución de un dispositivo previsor de la caída de la ceniza de los cigarrillos de acuerdo con el modelo se representa en el dibujo adjunto un caso de ejecución del mismo visto en perspectiva.

15 Como puede apreciarse perfectamente en el dibujo, el dispositivo de que se trata está en el caso dado como ejemplo, constituido por un tubo 1 de tela metálica que en uno de sus extremos posee un anillo 2 y en el extremo opuesto un casquete 3 provisto de orificios pasantes, y está provisto en su parte central de un aro 4 para darle consistencia.

20 El cigarrillo 5, colocado en la boquilla 6, una vez encendido es introducido en el interior del tubo hasta que éste queda ajustado por el anillo extremo 2 en la parte 7 de mayor grosor de la boquilla, y puede ser consumido perfectamente, ya que las aberturas de la tela metálica permiten el paso del humo y del  
25 aire, sin temor de que la ceniza que se origine en la combustión al desprenderse caiga fuera del dispositivo.

Con el empleo de este dispositivo el fumador puede fumar sin precaución para evitar que el trabajo que está realizando,



118102<sup>30 NOV</sup>

- 3 -

o bien su vestido se manche con la ceniza al desprenderse ésta del cigarrillo, e incluso que pueda producir una quemadura ya por desprendimiento del tabaco todavía en combustión ya por apoyar descuidadamente el cigarrillo en la mesa. Permite también  
5 al conductor fumar confiadamente sin temor a mancharse o quemarse la ropa evitándose así los accidentes que suelen ocurrir a causa de los bruscos movimientos que suele hacer el conductor que fuma para evitar quemarse o ensuciarse cuando inesperadamente se desprende la ceniza del cigarrillo que consume.

10 Como es natural manteniendo la disposición esencial que se ha definido podrán los diferentes casos de ejecución del dispositivo presentar diferentes particularidades tales como las resultantes de los distintos procedimientos de fabricación del tubo y sus partes aplicadas, sistema de unión de éste a la boquilla, cigarro o cigarrillo, y cuantas sean susceptibles de variación sin que se produzca alteración de la esencialidad del  
15 modelo, como por ejemplo la clase de material o materiales de que esté constituido.

#### N O T A

20 Por la patente de registro de modelo a que se refiere la presente memoria descriptiva se REIVINDICA la propiedad y la explotación exclusiva de:

25 1.- Un dispositivo previsor de la caída de la ceniza de los cigarrillos, caracterizado por el hecho de estar constituido por una pieza tubular, de material rígido, resistente y no combustible, de diámetro y largo apropiados para contener holgadamente un cigarrillo o cigarro, provista de pequeñas aberturas en

118102 30



- 4 -

todo su cuerpo y con un anillo de fijación y ajuste en uno de sus extremos y un casquete con orificios pasantes en el otro extremo.

5 2.- Un dispositivo tal como el especificado en 1, caracterizado por el hecho de que el anillo de fijación y ajuste es de diámetro graduable para permitir su colocación a diversos tipos de boquillas.

10 3.- Un dispositivo tal como el especificado en 1, caracterizado por el hecho de que el anillo de fijación y ajuste es de material semielástico incombustible.

4.- Un dispositivo tal como el especificado en una cualquiera de las reivindicaciones precedentes caracterizado por el hecho de que en su parte media comprende un arco de consistencia.

5.- "Un dispositivo previsor de la caída de la ceniza de los cigarrillos".

Consta la presente memoria descriptiva de cuatro hojas foliadas, escritas por una sola cara.

Barcelona, 30 de Noviembre de 1965.

E. LAVIN REYNALDO


p. p.

D. FRANCISCO CORTES LARA

HOJA UNICA



118102



ESCALA VARIABLE

Barcelona 30 NOV 1955

E. LAVIN REYNALDO

p. p.