

118229



- 2 -

al descubierto, no solo afeando la preda, sino motivando -
ademas el que se enganchen en ella otras prendas que puedan
tenerse junto al saco.

10 Con el fin de eliminar el citado inconvenien-
te, se han ideado los perfeccionamientos objeto de la inven-
ción, mediante los cuales queda perfectamente oculta y pro-
tegida la cremallera, de manera que se mejora extraordina-
riamente el aspecto estético de la prenda, a la vez que tam-
bien sus condiciones de uso, ya que con el dispositivo de -
15 que se dota el saco, resulta imposible que se enganchen en
el cursor prendas, tal como toquillas, mantitas, u otras -
prendas que se tuvieran sobre o junto al saco.

Consisten en esencia los perfeccionamientos -
objeto de la invención, en que la cinta portadora de media
20 parte o dentado de la cremallera de cierre, se montará algo
separada de uno de los bordes de la abertura del saco, de -
modo que entre dicho borde y la línea de cosido de la cinta
de la cremallera, quede una franja que forma una pestaña, -
la cual, al unirse la media cremallera a su otra mitad mon-
25 tada de forma corriente en el borde opuesto de la abertura,
la referida pestaña será obligada a superponerse sobre am-
bas cintas de la cremallera, sobre la propia cremallera y -
parcialmente tambien sobre el borde opuesto de la abertura,
cubriendo asi la cremallera que es lo que se pretende.

30 Para comprender mas facilmente la disposición
y actuación de los elementos que componen al saco infantil
que estamos describiendo, nos auxiliaremos de una lámina de



35 dibujos que representa un ejemplo de realización que, como podrá comprenderse, no puede servir para limitar el alcance de la invención que a pesar de los dibujos debe interpretarse en su mas amplio concepto.

40 La figura 1 de los referidos dibujos nos muestra una vista frontal de uno de estos nuevos sacos infantiles, con la parte superior a medio abrir, siendo la figura 2 un detalle en sección transversal por A-B, de la figura 1.

45 Refiriéndonos pues a los mencionados dibujos vemos que el saco de abrigo señalado con -1-, tiene en su abertura longitudinal central, la cinta -2- de la cremallera montada en la forma usual, en la parte inferior, inmediatamente junto a uno de los bordes -3- de dicha abertura. En cambio la otra cinta -4-, que contiene tambien parte de los dientes de engarce de la cremallera, vá unida con los adecuados pespuntos, o por otro medio, al otro lado de la abertura, pero algo alejada del borde, dando lugar a la formación de la pestaña -5- que, al unir la cremallera -6- las 50 dos cintas -2- y -4-, obliga a que la indicada pestaña se sobreponga al borde -3-, ocultando totalmente a la vista la cremallera -6- y las cintas que la soportan, con lo cual la prenda ofrece el vistoso aspecto que vemos en la parte inferior de la figura 1. 55

60 Finalmente conviene hacer constar la posibilidad de que los perfeccionamientos descritos se apliquen a las mas diversas formas de sacos infantiles y no solo al representado en los dibujos, pudiendo variar las medidas, calidad del tejido, el que sea o no guateado, los adornos y demas



detalles siempre que no se altere lo esencial que se resume en la siguiente

NOTA

65

Los puntos no conocidos ni practicados en España que caracterizan a este Modelo de Utilidad están contenidos en las siguientes

REIVINDICACIONES

70

1º.- Saco infantil perfeccionado, caracterizado porque la cinta portadora de la media parte del dento de la cremallera de cierre, se monta algo separada de uno de los bordes de la abertura longitudinal central, de manera que entre dicho borde y la línea de cosido de la mencionada cinta, queda formando una franja constitutiva de una pestaña, la cual, al unirse los dientes de la cremallera con los de la cinta de la otra mitad, que se montará de forma corriente junto al borde, queda obligada a superponerse sobre el borde enfrentado, cubriendo a dicho borde y a la cremallera, a la cual protege y oculta a la vista. Y

75

80

2º.- "SACO INFANTIL PERFECCIONADO", de conformidad en un todo en lo esencial y fines industriales a lo descrito en la precedente memoria descriptiva, y gráficamente representada en los adjuntos planos para su mejor comprensión.

118229



- 5 -

Esta memoria consta de CINCO hojas escritas o mecanografiadas por una sola cara a doble espacio en 83 líneas.

Madrid, 10 DIC. 1965

Por autorización del interesado.

1 1 8 2 2 9

Fig. 1





Fig. 2



Sección A-B

Escala Variable
Madrid. 10 DIC. 1965
P.A.