

11 8249

1 18249



Memoria Descriptiva

Correspondiente a un MODELO DE UTILIDAD que por un periodo de veinte años, para toda España, se solicita a favor de

D. Luis GOICOCHEA EGUIA

de nacionalidad española, con domicilio en Vitoria (Alava),
Los Herran nº 38, por

"COLGADERO"

El objeto de la presente solicitud de Modelo de Utilidad, se refiere a un colgadero, cuyas características de novedad le confieren la cualidad de aportar, a la función a que se destina las siguientes ventajas:

- 5 a.- es susceptible de una instalación fácil y rápida sobre cualquier pared, paramento, poste, columna, etc.

.../..

118249



b.- una vez montada la base o panel se puede hacer que el colgadero adopte las características más adecuadas a la necesidad a satisfacer.

10 c.- sus ganchos de posición variable permiten que el colgadero sirva para cualesquiera aplicaciones tales como colgado de herramientas, materiales, útiles domésticos, librerías, colocación de entrepaños para formación de estanterías, etc, etc.

15 d.- la facilidad de cambio de posición de los ganchos, proporciona una gran adaptabilidad a lo que coadyuva el que estos ganchos pueden poseer la forma más idónea para su aplicación.

En el adjunto plano, se ha representado una forma de ejecución del Modelo de Utilidad de que se trata, la cual se da únicamente a título de ejemplo y sin alcance limitativo alguno por lo tanto.

20 La Figura 1ª representa una vista parcial, de frente, de un colgadero y

La Figura 2ª representa una vista en sección lateral parcial.

25 Como puede apreciarse, este colgadero consta de una pieza panel base -1- compuesta por una plancha, susceptible de fijación sobre pared columna, paramento, poste, etc, la cual pieza base posee orificios alineados en filas y columnas, en combinación con lo que se dispone de ganchos amovibles -2- formados por tramos de varilla doblados en dos escuadras sucesivas y provistos además de un tramo recto -3- preferentemente soldado.

30 La parte de escuadra superior de estos ganchos -2- se introduce, efectuando el conveniente movimiento de balanceo, en el orificio elegido y luego el tramo -3- encaja en otro orificio inferior, determinando así una rigidez e invariabilidad posicional.

35 La forma de la parte inferior del gancho es indiferente a los efectos de este registro y será la más conveniente para cada caso de aplicación concreta.

Este Modelo de Utilidad, es realizable en cualesquiera tamaños y materiales adecuados, siendo susceptible de toda clase de modifi-

.../..



caciones de detalle, en tanto que éstas no alteren su fundamento.

40

N O T A

Descrito que queda el Modelo de Utilidad, se considera que su objeto debe de recaer sobre las siguientes

R E I V I N D I C A C I O N E S

45

Primera: COLGADERO caracterizado por que consta de una pieza base consistente en un panel plano laminar dotado de numerosos orificios alineados en filas y columnas, el cual panel se fija a una pared, paramento, columna o poste, y en combinación con el cual se disponen ganchos amovibles consistentes en tramos de varilla acodada en escuadra doble y con lado inferior adaptado a la clase de carga a soportar, poseyendo estos ganchos unos pequeños tramos soldados perpendicularmente en el lado mayor vertical, montandose estos ganchos, haciendo entrar la escuadra superior en un orificio, por balanceo, y haciendo luego encajar en otro el tramo recto.

50

Segunda: COLGADERO.-

Tal y como queda descrito en la presente memoria que consta de tres hojas mecanografiadas, escritas por una sola cara y del plano que unido a la misma se acompaña.

Madrid a 17 DIC. 1965

JUAN DEL VALLE
P.R.

118249




FIG. ~1

FIG. ~2

Escala variable.

JUAN...
RA
[Handwritten signature]