

118381



Memoria Descriptiva 118381
sobre

" Tapón dosificador ".

=====

Solicitante D. ANTONIO PERENIGUEZ FLORES, de nacionalidad española
residente en: San Fermín nº 3 - ESPINARDO - Murcia.

=====

El presente modelo de utilidad, tiene por objeto un tapón dosificador que es utilizado especialmente para la alimentación de vasos de baterías.

5. Con este tapón dosificador se consigue que la alimentación de los vasos de las baterías sea más



efectiva, ya que se realiza con mayor seguridad, debido a la rosca de que va provisto el cuello del envase.

5. El tapón dosificador objeto del presente modelo de utilidad, está constituido por un envase con cuello de rosca, en el cual se encuentra la sustancia a dosificar. Del cuello dotado de rosca parte una extensión cilíndrica, en la que se situa un cierre provisto en su otro extremo. Este cierre, posee dos orificios de salida que están situados en el extremo opuesto al de fijación.
- 10.

El presente modelo de utilidad, queda descrito según las figuras adjuntas, en las que:

La figura 1, representa una perspectiva del tapón dosificador.

15. La figura 2, representa una perspectiva del envase y tapón.

20. Según las figuras 1 y 2, podemos ver que el tapón dosificador está constituido por un envase 1 con un cuello 2 dotado de una bolsa. Este cuello 2 tiene en su parte superior una extensión cilíndrica 3, en la cual se introduce el tapón 4 a presión. Dicho tapón 4, lleva dos taladros 5 situados en el extremo, los cuales dan salida al líquido.

N O T A

25. Descrita suficientemente la naturaleza del invento, así como la manera de realizarlo en la práctica, debe hacerse constar que las disposiciones anteriormente indicadas son susceptibles de modificaciones de detalle en cuanto no altere su principio fundamental, siendo lo que constituye la esencia del referido invento y por lo
- 30.

118381

- 3 -



que se solicita modelo de utilidad por 20 años en España, sobre: " TAPON DOSIFICADOR "; caracterizándose por lo siguiente:

5. 1ª.- Tapón dosificador, especialmente para la alimentación de vasos de baterías, caracterizado porque está compuesto por una parte superior que forma un receptáculo o depósito de un volumen determinado fijo, el cual tiene un cuello dotado de rosca del cual parte una extensión cilíndrica en la que se encuentra dispuesto un cierre provisto en su otro extremo de dos orificios de salida.

10. 2ª.- Tapón dosificador; tal y como queda sustancialmente descrito en la presente memoria e ilustrado en el adjunto dibujo.

15. Esta memoria consta de 3 hojas escritas a máquina por una sola cara.

Madrid,

ANTONIO PEREÑIGUEZ FLORES.

J. GÓMEZ ACEBO Y MODEJ
por Firmado: F. Hernández Ruiz

24 DIC 1908

118381

FIG 1






FIG 2



ESCALA VARIABLE

24 DIC 1902

MADRID
 ANTONIO PEREÑIGUEZ FLORES
 J. GOMEZ AC B O Y N O D E S

